

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА.....	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ	5
5. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	8
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	8
7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.....	9
7.1 Чрезвычайные ситуации природного характера.....	9
7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	11
8. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	13
8.1 Гражданская оборона	13
8.2 Обеспечение пожарной безопасности.....	15

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

№ п/п	Название документа	Характеристика
Текстовые материалы		
1	Пояснительная записка	17 листов
Графические материалы утверждаемой части		
1	Чертеж межевания территории (земельные участки)	М 1:3000
2	Чертеж межевания территории (зоны с особыми условиями использования территории)	М 1:3000

ВВЕДЕНИЕ

В 2016 году в целях установления границ земельных участков существующих жилых зданий, нежилых зданий, сооружений, в т.ч. линейных объектов, земельных участков общего пользования, земельных участков, которые могут быть сформированы на неиспользуемых территориях из состава неразграниченных земель, с указанием установленных ограничений и обременений использования всех перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в т.ч. установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости земельного участка на территории Елизовского городского поселения (далее также – поселение, муниципальное образование) подготовлен проект межевания территории в кадастровом квартале 41:05:0101002 города Елизово (далее также – градостроительная документация).

Градостроительная документация подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения и иными муниципальными правовыми актами поселения.

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория города Елизово (далее также – территория проектирования, проектная территория) является элементом планировочной структуры в границах Елизовского городского поселения. Для территории проектирования характерна довольно мягкая и снежная зима. Средняя зимняя температура воздуха составляет минус 11,1°C. Пурги и суровые погоды с ветрами и низкими температурами здесь довольно редки. В основном преобладает морозная и малооблачная погода со слабыми ветрами. Продолжительность зимы более 5 месяцев с начала ноября до начала апреля. Устойчивый снежный покров обычно появляется с середины ноября. Сход снежного покрова наблюдается обычно в середине апреля. Продолжительность отопительного периода составляет 257 дней с расчетными температурами для проектирования отопления и вентиляции соответственно минус 25°C и минус 17°C.

Весна сравнительно теплая и короткая. Весной начинают развиваться бризы, приносящие похолодание, туманы и облака, но по территории города влияние бризов ослаблено.

Лето начинается со второй декады июня и длится до середины сентября. Летом преобладает пасмурная дождливая погода. При действии бризов ясная погода в первой половине дня сменяется облачной во второй половине. Теплые погожие дни устанавливаются при ветрах с материка (западного направления). Такая погода наиболее вероятна во второй половине лета. Летом наблюдаются дни с температурой воздуха выше 25°C. Средняя летняя температура воздуха составляет 12°C.

Осень является наиболее устойчивым сезоном с теплой и сухой погодой. Переход к сырой ветреной погоде в начале зимы происходит довольно быстро в начале ноября.

Среднегодовая температура воздуха – 0,6°C. Минимальная средняя температура января – 12,1°C. В августе наибольшая средняя температура – плюс 13,5°C. Абсолютный минимум составил минус 41°C в феврале, а максимум – плюс 36°C в июле. Безморозный период длится более 3 месяцев, сумма температур выше 10°C составила 1080°C.

Ветровой режим проектируемой территории обусловлен расположением в долине реки Авача, защищенной горами от морских ветров. Поэтому скорости ветра небольшие, летом около 2 м/с, а зимой в среднем 2,5-3,0 м/с. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются в основном в холодный период, а в среднем за год насчитывается 22 таких дня. Направление преобладающих ветров повторяют ориентацию долины. Зимой преобладают северо-западные ветры, летом южные.

Среднегодовое количество осадков составляет 622 мм с максимумом летом. Средний суточный максимум 44 мм.

Средняя высота снежного покрова на открытой местности 50-70 см, а на защищенной около 1 м. Образование устойчивого снежного покрова приходится на вторую декаду ноября, а сход на первую декаду мая.

Максимальная влажность воздуха наблюдается летом 80-83%, а минимальная зимой 70-73%.

Подземные воды в описываемом районе приурочены к рыхлым четвертичным отложениям и коренным породам мелового и неогенового возрастов. По типу циркуляции подземных вод в рыхлых четвертичных отложениях выделяются поровые и порово-пластовые воды. Трещинные и трещинно-пластовые воды характерны для коренных пород. Химический состав подземных вод характеризуется преобладанием гидрокарбонатного иона, минерализация чаще находится в пределах 14-400 мг/л.

В геологическом строении района проектирования принимает участие разнообразный комплекс осадочных, вулканогенно-осадочных и метаморфических пород мезо-кайнозойского

возрастов. Наиболее древними породами являются отложения верхнего мела – глинистые сланцы, песчаники, с прослоями кремнистых сланцев.

На проектируемой территории широко развиты четвертичные отложения, залегающие с поверхности. Четвертичные осадки подразделяются на верхнечетвертичные и современные образования. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения представлены галечниками, валунными галечниками, а также песками различной крупности. Галечники и валунные галечники, хорошо отсортированные, с песчаным заполнителем 5-30%. В зависимости от положения уровня грунтовых вод они могут быть маловлажными, влажными и водонасыщенными, обладать высокими значениями показателей физико-механических свойств и относиться (в зависимости от степени влажности) к I и II категориям по сейсмическим свойствам. Современные аллювиальные отложения представлены галечниками с песчано-гравийным заполнителем 15-30%, реже до 40%, преимущественно влажными и водонасыщенными.

В пределах границы населенного пункта г. Елизово Елизовского городского поселения имеют место следующие физико-геологические процессы и явления: повышенная сейсмичность, вулканическая опасность, снежные лавины, заболачивание, затопление, речная эрозия.

Территория проектирования относится к II климатическому району, что необходимо учитывать при организации строительства на данном участке. Основными характеристиками района являются:

- среднемесячная отрицательная температура зимнего периода - 5°C;
- удельный вес зимнего периода - 0,33;
- норма расхода электроэнергии на 1000 м³ здания в месяц - 58 кВт;
- норма расхода угля на 1000 м³ здания в месяц - 1,3 т.

Территория проектирования относится к II дорожно-климатической зоне. Данная зона характеризуется избыточным увлажнением грунтов. Грунтовые воды влияют на увлажнение верхней толщи, что в обязательном порядке учитывается при строительстве дорожного полотна и определении глубины заложения подошвы фундамента объектов капитального строительства. Так же необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния.

Оценка пригодности территории для строительства.

Оценка выбранного под строительство участка, на основе проведенного анализ инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства, характеризует территорию следующим образом:

- уклон местности составляет не более 20%;
- глубина залегания грунтовых вод не выше 0,5 м, что позволяет ведение работ по строительству жилых и общественных зданий, однако необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния;
- несущая способность грунтов 1,0-1,5 кг/см²;
- затопляемость участка не чаще одного раза в 25 лет;
- овраги глубиной более 3 м отсутствуют;
- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются существенным ограничением, однако необходимость повышенной теплозащиты зданий будет являться причиной удорожания строительства;
- территория проектирования в достаточной степени инсолируется, хорошо проветривается и в то же время защищена от постоянных сильных ветров.
- на территории городского поселения имеют место сейсмичность, вулканическая опасность, снежные лавины, однако при проектировании и строительстве на рассматриваемом участке необходимо учитывать ограничения, связанные с сейсмичностью. Риск возникновения опасности, связанной со сходом снежной лавины либо вулканической деятельностью отсутствует. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать их сейсмозащиту.

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о возможности возведения объектов капитального строительства. Участок проектирования относится к ограниченно пригодным территориям. С целью доведения его до нормативного уровня требуется проведение инженерных мероприятий, связанных с дополнительным удорожанием.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория городской застройки в кадастровом квартале 41:05:0101002 города Елизово, с учетом существующей застройки, общей площадью 307 га (далее также – территория проектирования, проектируемая территория) расположена в северной части г. Елизово. Преобладающая застройка – многоквартирные жилые дома. Также на территории проектирования размещена индивидуальная жилая застройка, общественно-деловая застройка, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основная задача проекта межевания территории второго микрорайона – формирование земельных участков под существующими и проектируемыми объектами капитального строительства в соответствии с требованиями федерального, регионального законодательства и муниципальных правовых актов.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная задача проекта планировки территории выделение элементов планировочной структуры и установление красных линий.

В границах красных линий выделяются территории общего пользования, к которым относится проезжая часть улиц общего пользования, примыкания и съезды с проезжей части, пешеходные коммуникации, площадки остановок общественного транспорта, места доступа к объектам капитального строительства вне красных линий и участки природного или благоустроенного ландшафта - территории которыми может пользоваться неограниченный круг лиц, и выделяются участки на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения – доступ к которым разрешен физическим и юридическим лицам, связанным с эксплуатацией и функционированием вышеуказанных объектов.

Ширина улиц в красных линиях по основным направлениям в среднем составляет: ул. Завойко – 30 м, ул. Пограничная – 20 м.

Расстояние между красными линиями не противоречат рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Каталог координат планировочных элементов представлен в Приложении А.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Улично-дорожная сеть

При разработке проекта планировки и межевания учтены решения генерального плана города Елизово в отношении улично-дорожной сети. Введена четкая дифференциация улиц по категориям.

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города.

Объекты транспортного обслуживания

Проектом межевания выделяются земельные участки, которые будут отнесены к имуществу общего пользования, в том числе для размещения площадок и проездов для автомобильного транспорта.

Хранение индивидуального транспорта предлагается осуществлять на открытых стоянках, на придомовых территориях.

5. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Особенность проектных решений настоящего проекта межевания территории обусловлена спецификой территории проектирования.

Проектом межевания предусматриваются следующая последовательность действий, направленных на формирование земельных участков (далее также – последовательность действий):

1. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. На свободных территориях предлагается образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном ст. 11.3. Земельного кодекса РФ, с видом разрешенного использования, который соответствует утвержденным Правилам землепользования и застройки Елизовского ГП. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется для целей размещения на них как существующих, так и планируемых объектов капитального строительства.

Кроме того, предусмотрено образование земельных участков, которые после образования будут относиться к муниципальной собственности (участки под размещение линейных объектов инженерной инфраструктуры, площадок, проездов и т.д.).

Также в проекте отражена возможность образования земельных участков путем раздела и перераспределения земельных участков, учтенных в Государственном кадастре недвижимости.

Границы формируемых земельных участков устанавливаются с учетом сложившейся застройки, границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет к моменту проведения работ, а также с учетом параметров, определенных Правилами землепользования и застройки Елизовского ГП.

2. Устранение кадастровых ошибок в части наложения земельных участков друг на друга. Исправление указанных кадастровых ошибок осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 28 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее также – Закон № 221-ФЗ). Также для устранения кадастровых ошибок и уточнения границ существующих земельных участков предлагается осуществить на рассматриваемой территории комплексные кадастровые работы. Проект межевания территории не является основанием для уточнения границ существующих землепользований.

Ведомость координат поворотных точек, площадь, вид разрешенного использования образуемых участков приведены в Приложении Б,В,Г.

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Реализация принятых проектом межевания решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого массива осуществляется с помощью закрытой системы водоотвода, т.е. водосточной сети (ливневой канализации). Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц. В местах выпуска поверхностных вод с территории проектирования на улицы за красной линией устанавливается водоприемный колодец, при этом присоединяют его сточную ветку к коллектору городской водосточной сети.

Покрытие проездов и тротуаров - асфальтобетон и дорожные плиты.

Тротуары и проезды ограничены бортовыми камнями по ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами - до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

7.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1. Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж);
- повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства зданий и сооружений;
- строительство дождевой канализации;
- агролесомелиорация.

2. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, общественных и производственных зданиях.

По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед бурей.

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь;
- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;
- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;
- укрепление производственных и иных зданий, и сооружений;
- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных производственных объектах в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;
- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий бури;
- частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;
- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на

предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

3. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

4. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;
- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи.

5. Сейсмичность. Согласно СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» фоновая сейсмичность территории Елизовского городского поселения по карте ОСР-97-А (массовое строительство) составляет 9 баллов и по картам ОСР-97-В и С (объекты повышенной ответственности) – 10 баллов. На площадках, характеризующихся неблагоприятными инженерно-геологическими условиями (близким залеганием уровня грунтовых вод, развитием торфянистых, илистых или других слабых грунтов, крутых склонов, сложенных рыхлыми грунтами) сейсмическая интенсивность может увеличиваться на 1 балл. И, напротив, на участках, сложенных скальными грунтами или с глубиной залегания грунтовых вод более 6-8 метров, возможно снижение сейсмичности на 1 балл.

Строительство на территориях с сейсмичностью более 7 баллов осуществляется в соответствии с требованиями, обозначенными в СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах».

К основным мероприятиям относятся:

- ограничение строительства на территориях, подверженных землетрясениям;
- укрепление сооружений и демонтаж недостаточно сейсмостойких объектов;
- ограничение на размещение опасных объектов внутри зданий;
- тренировка спасательных служб и населения;
- подготовка укрытий, создание запасов продовольствия, медикаментов, других средств жизнеобеспечения.

7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или

акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;
- своевременная реконструкция дорожного полотна.

2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;
- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);
- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;
- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;
- прекращению подачи холодной воды;
- порывам тепловых сетей;
- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;
- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Мероприятия

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;
- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;
- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация пожарного водоёма. Маршруты движения к водоёмам, предназначенным для забора воды при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов;
- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;
- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;
- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

8. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;
 - оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
 - предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
 - проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
 - проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
 - борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;
 - обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
 - санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;
 - восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
 - срочное захоронение трупов в военное время;
 - разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
 - обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
- Систему гражданской обороны составляют:
- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;
 - силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;
- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

Противорадиационные укрытия на проектируемой территории оборудуются в подвальных помещениях жилых зданий.

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) предлагается предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС соседних микрорайонов;
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;
- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов.

Опасности, связанные с диверсионными актами могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей. В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- автомобиль «Жигули» - 460 м;
- грузовой автомобиль - 1250 м.

8.2 Обеспечение пожарной безопасности

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, *пожарная безопасность* – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация её деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;
- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;
- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

Профилактические действия - это бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара, а именно:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;
- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;
- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;
- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;
- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются негорючие сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями;
- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;
- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;
- на территории запроектированы закольцованная система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Ведомость координат планировочных элементов

Планировочный элемент 01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	105° 13' 4"	24.26	578806.99	1393400.88
2	105° 44' 50"	158.24	578800.63	1393424.3
3	100° 15' 31"	18.59	578757.68	1393576.6
4	79° 49' 48"	3.74	578754.37	1393594.89
5	64° 14' 9"	3.52	578755.03	1393598.57
6	41° 6' 23"	4.06	578756.56	1393601.74
7	17° 33' 53"	5.2	578759.62	1393604.41
8	303° 48' 59"	3.68	578764.58	1393605.98
9	5° 43' 45"	9.22	578766.63	1393602.92
10	284° 23' 35"	222.15	578775.8	1393603.84
11	200° 3' 21"	20.02	578831.02	1393388.66
12	105° 16' 54"	19.79	578812.21	1393381.8

Планировочный элемент 02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	120° 0' 58"	7.36	578746.88	1393345.66
2	123° 34' 55"	14.61	578743.2	1393352.03
3	125° 30' 41"	15.44	578735.12	1393364.2
4	119° 31' 54"	31.28	578726.15	1393376.77
5	121° 47' 26"	15.57	578710.73	1393403.99
6	122° 27' 60"	11.18	578702.53	1393417.22
7	123° 21' 15"	24.1	578696.53	1393426.65
8	124° 44' 53"	32.14	578683.28	1393446.78
9	131° 13' 18"	1.5	578664.96	1393473.19
10	117° 54' 17"	15.68	578663.97	1393474.32
11	192° 39' 5"	0.5	578656.63	1393488.18
12	102° 9' 32"	3.04	578656.14	1393488.07
13	111° 53' 41"	27.46	578655.5	1393491.04
14	106° 52' 21"	24.36	578645.26	1393516.52
15	101° 2' 48"	28.18	578638.19	1393539.83
16	100° 46' 53"	46.13	578632.79	1393567.49
17	100° 16' 47"	22.47	578624.16	1393612.81
18	99° 45' 10"	19.07	578620.15	1393634.92
19	100° 55' 19"	20.53	578616.92	1393653.71
20	10° 52' 53"	0.53	578613.03	1393673.87
21	103° 1' 24"	24.14	578613.55	1393673.97
22	103° 39' 9"	25.34	578608.11	1393697.49
23	102° 34' 9"	16.96	578602.13	1393722.11
24	102° 40' 49"	2.55	578598.44	1393738.66
25	8° 54' 1"	22.62	578597.89	1393741.15
26	9° 8' 17"	38	578620.24	1393744.65
27	9° 8' 19"	30.48	578657.76	1393750.69
28	9° 8' 16"	25.4	578687.85	1393755.53
29	348° 59' 21"	4.5	578712.93	1393759.56
30	324° 7' 3"	4.06	578717.35	1393758.7
31	293° 59' 48"	5.09	578720.64	1393756.32

32	274° 0' 55"	42.85	578722.71	1393751.67
33	186° 44' 29"	1.11	578725.71	1393708.93
34	278° 7' 38"	0.99	578724.61	1393708.8
35	278° 26' 49"	82.1	578724.75	1393707.82
36	188° 51' 17"	2.01	578736.81	1393626.61
37	280° 53' 4"	2.65	578734.82	1393626.3
38	280° 47' 18"	51.5	578735.32	1393623.7
39	281° 24' 16"	17.9	578744.96	1393573.11
40	287° 5' 59"	138.76	578748.5	1393555.56
41	285° 20' 17"	19.7	578789.3	1393422.94
42	288° 14' 22"	30.44	578794.51	1393403.94
43	207° 11' 56"	31.51	578804.04	1393375.03
44	207° 11' 56"	32.75	578776.01	1393360.63

Планировочный элемент 03

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	303° 47' 6"	46.77	578136.2	1393887.63
2	305° 43' 15"	104.78	578162.2	1393848.76
3	317° 1' 26"	93.92	578223.38	1393763.69
4	318° 21' 48"	80.32	578292.09	1393699.67
5	9° 16' 13"	37.49	578352.12	1393646.3
6	8° 12' 30"	5.66	578389.12	1393652.34
7	279° 50' 52"	19.21	578394.73	1393653.15
8	10° 43' 4"	51.87	578398.01	1393634.22
9	274° 42' 36"	22.86	578448.98	1393643.87
10	275° 58' 52"	38.35	578450.85	1393621.09
11	273° 55' 28"	29.86	578454.85	1393582.95
12	273° 55' 29"	27.42	578456.89	1393553.16
13	4° 17' 40"	26.72	578458.77	1393525.81
14	4° 17' 41"	69.16	578485.41	1393527.81
15	305° 22' 32"	147.84	578554.38	1393532.99
16	302° 3' 22"	58.65	578639.97	1393412.45
17	322° 38' 37"	3.8	578671.1	1393362.74
18	291° 57' 14"	7.62	578674.12	1393360.43
19	340° 9' 29"	1.41	578676.97	1393353.36
20	309° 14' 56"	49.96	578678.3	1393352.88
21	27° 53' 50"	30.97	578709.91	1393314.19
22	120° 16' 2"	15.1	578737.28	1393328.68
23	120° 16' 31"	37.39	578729.67	1393341.72
24	120° 49' 24"	31.56	578710.82	1393374.01
25	120° 21' 25"	38.54	578694.65	1393401.11
26	121° 28' 59"	29.32	578675.17	1393434.37
27	117° 29' 16"	26.11	578659.86	1393459.37
28	193° 6' 4"	1.63	578647.81	1393482.53
29	116° 9' 16"	43.06	578646.22	1393482.16
30	119° 44' 44"	16.37	578627.24	1393520.81
31	99° 21' 59"	17.7	578619.12	1393535.02
32	93° 39' 58"	20.48	578616.24	1393552.48
33	97° 35' 53"	15	578614.93	1393572.92

34	188° 32' 39"	55.43	578612.95	1393587.79
35	103° 34' 53"	110.77	578558.13	1393579.55
36	9° 41' 58"	15.03	578532.12	1393687.22
37	283° 34' 53"	96.01	578546.94	1393689.75
38	8° 32' 36"	41.94	578569.49	1393596.43
39	97° 35' 56"	5.92	578610.96	1393602.66
40	100° 34' 14"	37.99	578610.18	1393608.53
41	100° 34' 8"	34.57	578603.21	1393645.88
42	100° 0' 27"	24.17	578596.87	1393679.86
43	99° 41' 54"	32.77	578592.67	1393703.66
44	111° 21' 12"	3.54	578587.15	1393735.96
45	189° 11' 23"	29.37	578585.86	1393739.26
46	277° 33' 33"	0.99	578556.87	1393734.57
47	187° 40' 7"	31.25	578557	1393733.59
48	187° 39' 47"	6.07	578526.03	1393729.42
49	184° 45' 50"	2.41	578520.01	1393728.61
50	188° 54' 49"	10.6	578517.61	1393728.41
51	188° 54' 54"	15.02	578507.13	1393726.77
52	192° 3' 47"	24.02	578492.3	1393724.44
53	187° 1' 46"	26.8	578468.81	1393719.42
54	96° 57' 54"	13.89	578442.21	1393716.14
55	96° 58' 19"	1.77	578440.53	1393729.93
56	81° 48' 3"	7.15	578440.31	1393731.69
57	98° 57' 60"	11.94	578441.33	1393738.77
58	94° 42' 17"	27.67	578439.47	1393750.56
59	101° 4' 53"	48.18	578437.2	1393778.14
60	101° 5' 37"	19.28	578427.94	1393825.42
61	95° 47' 49"	17.63	578424.23	1393844.34
62	100° 15' 41"	61.86	578422.45	1393861.88
63	97° 14' 41"	11.84	578411.43	1393922.75
64	189° 39' 17"	37.69	578409.94	1393934.5
65	189° 25' 24"	102.03	578372.78	1393928.17
66	189° 24' 58"	77.57	578272.13	1393911.47
67	190° 16' 31"	38.23	578195.61	1393898.78
68	191° 14' 19"	22.22	578157.99	1393891.96

Планировочный элемент 04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	279° 8' 8"	85.01	578663.01	1393961.95
2	272° 57' 56"	28.61	578676.51	1393878.02
3	273° 32' 19"	28.51	578677.99	1393849.45
4	272° 1' 17"	24.84	578679.75	1393820.99
5	268° 55' 42"	23.63	578680.63	1393796.17
6	8° 18' 50"	38.86	578680.18	1393772.54
7	90° 17' 38"	21.92	578718.64	1393778.16
8	90° 11' 59"	25.05	578718.53	1393800.08
9	97° 19' 21"	23.46	578718.44	1393825.13
10	118° 59' 34"	41.28	578715.45	1393848.4
11	112° 43' 12"	83.96	578695.44	1393884.51

Планировочный элемент 05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	88° 55' 38"	24.85	578665.16	1393771.19
2	92° 1' 18"	24.24	578665.62	1393796.04
3	93° 32' 19"	28.39	578664.77	1393820.26
4	92° 57' 57"	8.6	578663.01	1393848.6
5	96° 17' 29"	15.26	578662.57	1393857.19
6	99° 8' 8"	162.77	578660.9	1393872.35
7	110° 24' 29"	131.23	578635.05	1394033.05
8	102° 36' 57"	82.27	578589.29	1394156.05
9	191° 18' 4"	55.56	578571.32	1394236.34
10	195° 14' 38"	22.55	578516.84	1394225.45
11	192° 52' 2"	35.07	578495.08	1394219.52
12	190° 48' 17"	6.67	578460.89	1394211.71
13	192° 56' 30"	46.21	578454.34	1394210.46
14	187° 46' 15"	4.73	578409.3	1394200.11
15	190° 9' 37"	15.25	578404.61	1394199.47
16	279° 9' 22"	75.98	578389.6	1394196.78
17	279° 5' 38"	4.62	578401.69	1394121.77
18	278° 58' 21"	1.15	578402.42	1394117.21
19	279° 7' 44"	71.16	578402.6	1394116.07
20	279° 7' 41"	29.63	578413.89	1394045.81
21	191° 12' 49"	1.13	578418.59	1394016.56
22	280° 23' 60"	29.53	578417.48	1394016.34
23	280° 23' 44"	36.02	578422.81	1393987.3
24	9° 1' 47"	18.73	578429.31	1393951.87
25	279° 39' 14"	2.86	578447.81	1393954.81
26	9° 32' 24"	30.35	578448.29	1393951.99
27	9° 32' 42"	47.82	578478.22	1393957.02
28	9° 20' 31"	30.49	578525.38	1393964.95
29	277° 50' 54"	1.76	578555.47	1393969.9
30	6° 57' 50"	7.58	578555.71	1393968.16
31	278° 50' 38"	7.33	578563.23	1393969.08
32	279° 51' 34"	31.07	578564.36	1393961.84
33	279° 33' 25"	10.9	578569.68	1393931.23
34	277° 59' 7"	53.13	578571.49	1393920.48
35	276° 24' 1"	8.25	578578.87	1393867.87
36	278° 54' 1"	34.52	578579.79	1393859.67
37	276° 6' 57"	28.76	578585.13	1393825.57
38	279° 28' 16"	20.58	578588.19	1393796.98
39	278° 7' 50"	12.02	578591.58	1393776.68
40	280° 39' 24"	7.73	578593.28	1393764.78
41	12° 30' 20"	2.63	578594.71	1393757.18
42	11° 24' 18"	26.04	578597.28	1393757.75
43	98° 17' 6"	0.9	578622.81	1393762.9
44	8° 49' 38"	18.83	578622.68	1393763.79
45	10° 42' 4"	24.29	578641.29	1393766.68

Планировочный элемент 06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
-------	----------	-------	---	---

1	189° 22' 40"	32.28	578583.67	1393754.93
2	101° 19' 7"	1.27	578551.82	1393749.67
3	189° 46' 16"	18.91	578551.57	1393750.92
4	278° 22' 21"	1.72	578532.93	1393747.71
5	189° 1' 12"	65.57	578533.18	1393746.01
6	98° 11' 56"	15.57	578468.42	1393735.73
7	187° 13' 11"	1.51	578466.2	1393751.14
8	98° 44' 13"	3.75	578464.7	1393750.95
9	99° 43' 56"	149.01	578464.13	1393754.66
10	193° 24' 2"	7.21	578438.94	1393901.53
11	103° 50' 2"	21.92	578431.93	1393899.86
12	100° 44' 41"	3	578426.69	1393921.14
13	97° 35' 44"	13.09	578426.13	1393924.09
14	8° 30' 32"	5.22	578424.4	1393937.06
15	9° 47' 53"	124.85	578429.56	1393937.83
16	278° 36' 40"	202.34	578552.59	1393959.08
17	280° 48' 4"	4.16	578582.89	1393759.02

Планировочный элемент 07

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 0' 54"	80.27	578384.83	1394213.88
2	10° 6' 10"	31.18	578463.88	1394227.84
3	7° 5' 1"	13.7	578494.58	1394233.31
4	8° 49' 36"	9.19	578508.18	1394235
5	12° 9' 52"	52.74	578517.26	1394236.41
6	102° 36' 57"	76.04	578568.82	1394247.52
7	174° 55' 24"	16.53	578552.21	1394321.73
8	189° 59' 58"	13.81	578535.74	1394323.19
9	188° 51' 58"	15.64	578522.14	1394320.79
10	192° 27' 4"	61.55	578506.69	1394318.38
11	190° 31' 34"	74.12	578446.59	1394305.11
12	242° 36' 4"	2.46	578373.72	1394291.57
13	280° 25' 55"	6.9	578372.59	1394289.39
14	279° 5' 9"	69.59	578373.84	1394282.6

Планировочный элемент 08

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	280° 7' 34"	100.16	578377.5	1394114.18
2	280° 41' 27"	38.61	578395.11	1394015.58
3	281° 18' 24"	30.53	578402.27	1393977.64
4	191° 14' 20"	124.07	578408.26	1393947.71
5	174° 4' 22"	11.85	578286.56	1393923.52
6	190° 46' 49"	125.97	578274.77	1393924.75
7	188° 20' 30"	22	578151.03	1393901.19
8	125° 1' 30"	75.97	578129.26	1393898
9	98° 55' 51"	19.79	578085.66	1393960.2
10	96° 11' 39"	81.38	578082.59	1393979.75
11	10° 15' 27"	209.07	578073.81	1394060.65
12	9° 26' 50"	99.31	578279.54	1394097.88

Планировочный элемент 09

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 11' 35"	9.35	577991.19	1394060.88
2	3° 46' 30"	38.9	578000.42	1394062.37
3	26° 25' 40"	12.51	578039.23	1394064.93
4	7° 23' 10"	22.87	578050.44	1394070.5
5	14° 8' 2"	22.77	578073.12	1394073.44
6	9° 21' 50"	66.99	578095.2	1394079
7	22° 59' 23"	3.58	578161.3	1394089.9
8	5° 59' 55"	2.78	578164.6	1394091.3
9	7° 50' 30"	35.4	578167.36	1394091.59
10	8° 14' 13"	6.84	578202.43	1394096.42
11	8° 26' 53"	10.42	578209.2	1394097.4
12	8° 22' 18"	25.9	578219.51	1394098.93
13	9° 23' 44"	107.12	578245.13	1394102.7
14	9° 12' 15"	30.28	578350.82	1394120.19
15	100° 31' 10"	77.35	578380.71	1394125.03
16	95° 59' 16"	15.56	578366.59	1394201.09
17	100° 5' 26"	32.25	578364.97	1394216.56
18	100° 0' 28"	40.01	578359.31	1394248.32
19	189° 22' 12"	36.07	578352.36	1394287.72
20	191° 6' 30"	30.1	578316.77	1394281.85
21	215° 36' 40"	8.28	578287.23	1394276.05
22	189° 27' 33"	244.22	578280.5	1394271.23
23	190° 44' 24"	16.28	578039.6	1394231.09
24	191° 33' 54"	112.86	578023.6	1394228.06
25	275° 34' 36"	4.81	577913.04	1394205.43
26	273° 10' 49"	26.09	577913.5	1394200.65
27	283° 36' 27"	53.37	577914.95	1394174.6
28	318° 51' 33"	45.03	577927.51	1394122.73
29	312° 43' 43"	43.87	577961.42	1394093.1

Планировочный элемент 10

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	95° 47' 49"	4.55	577824.87	1394174.14
2	100° 36' 15"	9.89	577824.41	1394178.67
3	10° 49' 54"	69.76	577822.59	1394188.39
4	281° 46' 19"	32.6	577891.11	1394201.5
5	189° 35' 49"	4.2	577897.76	1394169.59
6	256° 5' 55"	12.32	577893.62	1394168.89
7	167° 43' 9"	12.27	577890.66	1394156.93
8	171° 19' 55"	18.98	577878.67	1394159.54
9	161° 28' 37"	36.95	577859.91	1394162.4

Планировочный элемент 11

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	17° 24' 43"	30.03	578376.1	1394321.06
2	7° 14' 17"	8.81	578404.76	1394330.05

3	9° 8' 50"	129.77	578413.5	1394331.16
4	128° 38' 31"	49.87	578541.62	1394351.79
5	121° 40' 16"	42.51	578510.48	1394390.74
6	106° 20' 24"	3.8	578488.16	1394426.92
7	121° 3' 51"	59.52	578487.09	1394430.57
8	115° 37' 42"	13.42	578456.38	1394481.55
9	188° 31' 35"	34.41	578450.57	1394493.65
10	190° 42' 52"	9.63	578416.54	1394488.55
11	191° 24' 10"	23.01	578407.08	1394486.76
12	193° 9' 23"	29.7	578384.52	1394482.21
13	194° 34' 6"	18.21	578355.6	1394475.45
14	284° 7' 24"	27.51	578337.98	1394470.87
15	301° 42' 35"	4.09	578344.69	1394444.19
16	283° 18' 1"	36.64	578346.84	1394440.71
17	284° 15' 19"	54.58	578355.27	1394405.05
18	283° 22' 42"	31.95	578368.71	1394352.15

Планировочный элемент 12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	11° 39' 44"	32.85	578334.19	1394485.92
2	9° 35' 15"	25.58	578366.36	1394492.56
3	7° 52' 32"	36.66	578391.58	1394496.82
4	8° 46' 19"	17.66	578427.9	1394501.84
5	115° 37' 41"	97.59	578445.35	1394504.54
6	118° 5' 19"	19.01	578403.14	1394592.53
7	120° 52' 15"	21.15	578394.19	1394609.3
8	120° 17' 23"	70.84	578383.34	1394627.45
9	165° 28' 17"	18.34	578347.61	1394688.62
10	122° 44' 50"	9.96	578329.86	1394693.22
11	120° 24' 24"	22.56	578324.47	1394701.6
12	115° 22' 34"	36.63	578313.05	1394721.06
13	114° 16' 27"	30.43	578297.35	1394754.16
14	150° 40' 57"	14.62	578284.84	1394781.9
15	118° 35' 53"	28.25	578272.09	1394789.06
16	125° 21' 33"	27.61	578258.57	1394813.86
17	135° 8' 30"	28.54	578242.59	1394836.38
18	156° 51' 6"	4.58	578222.36	1394856.51
19	128° 27' 13"	3.91	578218.15	1394858.31
20	132° 55' 55"	6.86	578215.72	1394861.37
21	141° 16' 48"	6.01	578211.05	1394866.39
22	150° 44' 29"	12.28	578206.36	1394870.15
23	154° 5' 56"	5.4	578195.65	1394876.15
24	160° 8' 11"	13.95	578190.79	1394878.51
25	197° 5' 22"	9.43	578177.67	1394883.25
26	280° 42' 21"	35.69	578168.66	1394880.48
27	279° 9' 47"	36.86	578175.29	1394845.41
28	279° 57' 17"	36.73	578181.16	1394809.02
29	280° 28' 59"	37.65	578187.51	1394772.84
30	277° 19' 57"	28.13	578194.36	1394735.82
31	281° 4' 42"	41.22	578197.95	1394707.92

32	281° 4' 7"	75.42	578205.87	1394667.47
33	303° 17' 48"	22.24	578220.35	1394593.45
34	339° 19' 42"	12.15	578232.56	1394574.86
35	0° 38' 33"	10.7	578243.93	1394570.57
36	6° 41' 32"	55.18	578254.63	1394570.69
37	285° 53' 1"	54.48	578309.43	1394577.12
38	284° 14' 41"	40.03	578324.34	1394524.72

Планировочный элемент 13

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	181° 49' 18"	38.28	578293.76	1394563.65
2	188° 27' 56"	36.65	578255.5	1394562.44
3	107° 18' 18"	1.78	578219.25	1394557.04
4	107° 6' 7"	3.54	578218.72	1394558.74
5	107° 6' 54"	31.16	578217.68	1394562.12
6	188° 16' 41"	9.31	578208.51	1394591.9
7	187° 59' 7"	5.04	578199.3	1394590.56
8	187° 56' 41"	23.59	578194.31	1394589.86
9	188° 41' 33"	36.46	578170.95	1394586.6
10	190° 37' 11"	24.09	578134.91	1394581.09
11	261° 8' 39"	2.01	578111.23	1394576.65
12	191° 16' 24"	122.77	578110.92	1394574.66
13	219° 45' 47"	12.16	577990.52	1394550.66
14	237° 6' 14"	3.41	577981.17	1394542.88
15	283° 56' 47"	83.6	577979.32	1394540.02
16	283° 58' 27"	8.94	577999.47	1394458.88
17	308° 53' 1"	15.2	578001.63	1394450.2
18	281° 53' 33"	19.31	578011.17	1394438.37
19	281° 46' 8"	14.9	578015.15	1394419.47
20	279° 51' 42"	25.05	578018.19	1394404.88
21	264° 52' 2"	2.57	578022.48	1394380.2
22	281° 50' 6"	17.55	578022.25	1394377.64
23	277° 55' 41"	49.81	578025.85	1394360.46
24	280° 1' 13"	41.55	578032.72	1394311.13
25	281° 46' 54"	9.29	578039.95	1394270.21
26	9° 59' 47"	276.28	578041.85	1394261.11
27	9° 52' 19"	48.23	578313.93	1394309.07
28	102° 10' 22"	43.09	578361.45	1394317.34
29	184° 51' 53"	3.3	578352.36	1394359.46
30	97° 58' 43"	22.55	578349.07	1394359.18
31	106° 50' 9"	17.78	578345.94	1394381.51
32	103° 7' 29"	56.72	578340.79	1394398.53
33	112° 49' 37"	29.36	578327.91	1394453.77
34	104° 38' 5"	27.15	578316.52	1394480.83
35	107° 9' 24"	18.98	578309.66	1394507.1
36	105° 0' 33"	39.77	578304.06	1394525.24

Планировочный элемент 14

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	188° 13' 39"	6.15	578186.96	1394696.94

2	184° 44' 26"	24.68	578180.88	1394696.06
3	189° 35' 6"	7.69	578156.28	1394694.02
4	180° 48' 47"	14.8	578148.7	1394692.74
5	177° 51' 14"	18.69	578133.9	1394692.53
6	195° 11' 25"	4.69	578115.22	1394693.23
7	224° 0' 59"	7.8	578110.69	1394692
8	191° 49' 8"	125.86	578105.08	1394686.58
9	190° 21' 50"	19.12	577981.89	1394660.8
10	204° 56' 57"	5.07	577963.08	1394657.36
11	193° 36' 18"	16.11	577958.48	1394655.22
12	191° 55' 51"	14.66	577942.82	1394651.43
13	189° 27' 45"	14.11	577928.48	1394648.4
14	189° 29' 51"	16.06	577914.56	1394646.08
15	187° 58' 50"	29.24	577898.72	1394643.43
16	190° 30' 16"	32.09	577869.76	1394639.37
17	145° 19' 16"	13.81	577838.21	1394633.52
18	179° 34' 30"	23.05	577826.85	1394641.38
19	292° 36' 44"	23.85	577803.8	1394641.55
20	290° 20' 40"	127.91	577812.97	1394619.53
21	291° 55' 45"	77.17	577857.44	1394499.6
22	292° 26' 34"	138.65	577886.26	1394428.01
23	293° 32' 43"	19.89	577939.19	1394299.87
24	290° 33' 44"	11.67	577947.14	1394281.63
25	290° 33' 47"	25.28	577951.24	1394270.7
26	9° 45' 5"	0.85	577960.12	1394247.03
27	10° 0' 47"	29.48	577960.96	1394247.17
28	9° 34' 14"	43.5	577989.99	1394252.3
29	101° 14' 14"	41.68	578032.89	1394259.53
30	102° 35' 28"	25.16	578024.76	1394300.41
31	103° 19' 21"	23.68	578019.28	1394324.97
32	107° 38' 51"	34.14	578013.82	1394348.01
33	104° 11' 4"	15.96	578003.47	1394380.55
34	12° 5' 10"	5.21	577999.56	1394396.02
35	101° 33' 58"	21.95	578004.65	1394397.11
36	124° 55' 32"	2.83	578000.25	1394418.61
37	102° 39' 1"	15.84	577998.63	1394420.93
38	171° 26' 39"	1.14	577995.16	1394436.39
39	107° 17' 52"	4.61	577994.03	1394436.56
40	105° 11' 28"	103.77	577992.66	1394440.96
41	197° 57' 10"	5.42	577965.47	1394541.1
42	197° 7' 42"	39.66	577960.31	1394539.43
43	195° 38' 52"	27.77	577922.41	1394527.75
44	209° 12' 40"	6	577895.67	1394520.26
45	110° 51' 33"	35.81	577890.43	1394517.33
46	113° 10' 8"	30.04	577877.68	1394550.79
47	27° 36' 28"	15.97	577865.86	1394578.41
48	282° 18' 18"	33.83	577880.01	1394585.81
49	11° 14' 49"	29.13	577887.22	1394552.76
50	8° 35' 16"	27.79	577915.79	1394558.44
51	3° 23' 54"	15.86	577943.27	1394562.59

52	358° 0' 49"	12.12	577959.1	1394563.53
53	8° 58' 57"	14.54	577971.21	1394563.11
54	12° 17' 17"	18.04	577985.57	1394565.38
55	20° 54' 24"	14.15	578003.2	1394569.22
56	12° 21' 42"	27.89	578016.42	1394574.27
57	8° 43' 22"	29.67	578043.66	1394580.24
58	8° 11' 58"	26.93	578072.99	1394584.74
59	10° 50' 40"	31.63	578099.64	1394588.58
60	7° 55' 34"	28.72	578130.7	1394594.53
61	0° 59' 38"	29.98	578159.14	1394598.49
62	8° 10' 41"	12.66	578189.12	1394599.01
63	108° 33' 1"	5.68	578201.65	1394600.81
64	100° 8' 37"	10.5	578199.84	1394606.2
65	100° 4' 20"	39.85	578197.99	1394616.54
66	95° 37' 47"	41.36	578191.02	1394655.78

Планировочный элемент 15

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	189° 56' 10"	35.58	578167.82	1394820.55
2	193° 21' 51"	36.6	578132.77	1394814.41
3	194° 51' 33"	39.19	578097.16	1394805.95
4	194° 55' 1"	5.21	578059.28	1394795.9
5	194° 12' 31"	11.29	578054.25	1394794.56
6	195° 19' 35"	31.78	578043.31	1394791.79
7	204° 54' 11"	24.98	578012.66	1394783.39
8	193° 8' 40"	21.5	577990	1394772.87
9	196° 45' 52"	27.77	577969.06	1394767.98
10	286° 13' 48"	53.1	577942.47	1394759.97
11	288° 14' 45"	40.27	577957.31	1394708.99
12	289° 11' 34"	1.26	577969.92	1394670.74
13	11° 55' 44"	0.7	577970.34	1394669.55
14	13° 57' 58"	19.81	577971.02	1394669.69
15	13° 38' 12"	8.7	577990.24	1394674.47
16	13° 38' 58"	18.69	577998.69	1394676.52
17	15° 37' 27"	4.9	578016.85	1394680.93
18	11° 28' 46"	20.55	578021.57	1394682.25
19	7° 55' 37"	33.5	578041.71	1394686.34
20	13° 13' 16"	33.93	578074.89	1394690.96
21	15° 3' 46"	19.62	578107.92	1394698.72
22	10° 39' 17"	24.18	578126.87	1394703.82
23	279° 9' 12"	2.51	578150.63	1394708.29
24	8° 47' 28"	26.11	578151.03	1394705.81
25	5° 54' 55"	2.23	578176.83	1394709.8
26	9° 3' 46"	6.6	578179.05	1394710.03
27	99° 12' 33"	110.91	578185.57	1394711.07

Планировочный элемент 16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	200° 32' 46"	21.37	578071.97	1394888.8
2	196° 30' 47"	16.98	578051.96	1394881.3

3	227° 33' 50"	21.73	578035.69	1394876.48
4	276° 25' 56"	24.03	578021.03	1394860.44
5	188° 58' 53"	44.45	578023.72	1394836.56
6	180° 44' 22"	16.74	577979.81	1394829.62
7	195° 14' 18"	29.59	577963.08	1394829.4
8	198° 3' 1"	12.99	577934.52	1394821.63
9	195° 18' 3"	22.96	577922.17	1394817.6
10	202° 55' 36"	7.19	577900.02	1394811.54
11	290° 14' 27"	6.53	577893.4	1394808.74
12	197° 18' 46"	17.44	577895.66	1394802.61
13	301° 45' 14"	5.59	577879.01	1394797.42
14	204° 6' 22"	29.5	577881.95	1394792.67
15	214° 16' 12"	28.14	577855.02	1394780.62
16	253° 20' 25"	18.53	577831.76	1394764.77
17	306° 24' 20"	5.63	577826.45	1394747.02
18	17° 53' 7"	41.41	577829.79	1394742.48
19	15° 26' 7"	30.4	577869.2	1394755.2
20	19° 47' 18"	9.78	577898.5	1394763.29
21	15° 11' 4"	24.82	577907.7	1394766.6
22	13° 43' 25"	17.86	577931.65	1394773.1
23	14° 37' 38"	28.68	577949	1394777.34
24	20° 52' 54"	33.36	577976.75	1394784.58
25	17° 28' 37"	24.41	578007.92	1394796.47
26	16° 33' 45"	38.13	578031.2	1394803.8
27	15° 13' 25"	35.46	578067.75	1394814.67
28	14° 7' 43"	33.22	578101.96	1394823.98
29	14° 38' 46"	33.5	578134.18	1394832.09
30	101° 11' 16"	25.82	578166.59	1394840.56
31	138° 23' 59"	27.31	578161.58	1394865.89
32	171° 41' 6"	11.82	578141.16	1394884.02
33	173° 31' 17"	23.31	578129.46	1394885.73
34	197° 56' 32"	19.12	578106.3	1394888.36
35	177° 48' 44"	13.36	578088.11	1394882.47
36	211° 41' 11"	0.8	578074.76	1394882.98
37	108° 38' 17"	6.59	578074.08	1394882.56

Планировочный элемент 17

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	93° 16' 31"	23.63	577679.59	1394784.66
2	83° 45' 36"	41.12	577678.24	1394808.25
3	41° 58' 22"	11.92	577682.71	1394849.13
4	16° 54' 32"	174.9	577691.57	1394857.1
5	20° 38' 48"	91.57	577858.91	1394907.97
6	17° 23' 50"	60.96	577944.6	1394940.26
7	5° 26' 32"	72.76	578002.77	1394958.48
8	317° 58' 10"	63.69	578075.2	1394965.39
9	343° 45' 49"	45.62	578122.51	1394922.74
10	255° 25' 19"	17.93	578166.31	1394909.99
11	162° 43' 26"	53.7	578161.8	1394892.63
12	226° 42' 49"	6.61	578110.52	1394908.58

13	229° 15' 28"	7.76	578105.99	1394903.77
14	192° 45' 21"	10.94	578100.93	1394897.89
15	150° 7' 49"	71.43	578090.25	1394895.47
16	194° 19' 59"	14.19	578028.31	1394931.05
17	242° 55' 38"	58.49	578014.56	1394927.54
18	190° 42' 44"	49.16	577987.94	1394875.46
19	194° 38' 41"	54.69	577939.63	1394866.32
20	208° 16' 4"	45	577886.72	1394852.49
21	209° 10' 19"	168.54	577847.09	1394831.18
22	119° 43' 14"	41.03	577699.93	1394749.03

Планировочный элемент 18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	192° 39' 51"	31.29	577935.43	1394758.39
2	193° 51' 20"	26.14	577904.91	1394751.53
3	192° 42' 0"	5.09	577879.53	1394745.27
4	192° 44' 37"	35.59	577874.56	1394744.15
5	205° 21' 9"	21.04	577839.85	1394736.3
6	212° 41' 34"	28.49	577820.83	1394727.29
7	225° 24' 30"	10.38	577796.85	1394711.9
8	212° 8' 30"	11.22	577789.57	1394704.51
9	212° 8' 28"	24.84	577780.07	1394698.54
10	304° 12' 55"	19.21	577759.04	1394685.33
11	330° 14' 20"	28.55	577769.84	1394669.44
12	350° 44' 47"	3.76	577794.63	1394655.26
13	350° 44' 33"	18.61	577798.34	1394654.66
14	342° 27' 1"	23.36	577816.71	1394651.66
15	7° 6' 55"	22.2	577838.99	1394644.62
16	11° 42' 3"	10.36	577861.02	1394647.37
17	99° 13' 39"	2.81	577871.16	1394649.47
18	10° 21' 52"	15.45	577870.71	1394652.24
19	10° 22' 11"	18.17	577885.91	1394655.02
20	7° 47' 8"	16.46	577903.78	1394658.29
21	10° 47' 33"	12.82	577920.09	1394660.52
22	9° 30' 19"	30.76	577932.68	1394662.92
23	107° 29' 38"	38.72	577963.02	1394668
24	102° 28' 39"	7.31	577951.38	1394704.93
25	107° 18' 31"	40.7	577949.8	1394712.07
26	106° 49' 26"	7.79	577937.69	1394750.93

Планировочный элемент 19

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	12° 57' 6"	253.17	577352.36	1394119.95
2	11° 16' 51"	240.06	577599.09	1394176.69
3	10° 9' 5"	31.81	577834.51	1394223.65
4	9° 23' 3"	33	577865.82	1394229.26
5	9° 42' 57"	49.06	577898.38	1394234.64
6	101° 9' 40"	18.95	577946.73	1394242.92
7	112° 16' 30"	154.08	577943.06	1394261.51
8	114° 31' 36"	54.83	577884.66	1394404.09

9	115° 44' 31"	30.21	577861.9	1394453.98
10	112° 17' 9"	14.13	577848.78	1394481.19
11	109° 25' 37"	26.59	577843.42	1394494.26
12	107° 51' 28"	29.29	577834.58	1394519.34
13	103° 41' 30"	26.09	577825.6	1394547.22
14	116° 50' 57"	15.11	577819.42	1394572.56
15	115° 57' 45"	31.17	577812.59	1394586.05
16	106° 37' 9"	10.49	577798.95	1394614.07
17	115° 19' 18"	21.84	577795.95	1394624.12
18	141° 16' 15"	6.54	577786.61	1394643.86
19	155° 21' 19"	8.27	577781.51	1394647.95
20	200° 19' 7"	13.56	577773.99	1394651.4
21	122° 48' 55"	33.07	577761.27	1394646.69
22	218° 26' 35"	41.3	577743.35	1394674.48
23	220° 24' 5"	39.78	577711	1394648.8
24	229° 56' 15"	36.56	577680.71	1394623.02
25	244° 21' 58"	44.31	577657.18	1394595.04
26	239° 38' 52"	48.89	577638.01	1394555.09
27	244° 31' 2"	49.38	577613.31	1394512.9
28	238° 50' 51"	54.94	577592.06	1394468.33
29	230° 47' 34"	45.25	577563.64	1394421.31
30	233° 27' 50"	60.09	577535.03	1394386.25
31	239° 30' 12"	55.96	577499.26	1394337.97
32	231° 38' 13"	110.87	577470.86	1394289.75
33	203° 19' 45"	69.8	577402.05	1394202.81
34	286° 17' 35"	34.18	577337.96	1394175.17
35	282° 6' 59"	22.92	577347.55	1394142.36

Планировочный элемент 20

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	115° 39' 51"	27.82	577186.1	1394067.28
2	119° 22' 59"	28.77	577174.05	1394092.36
3	119° 41' 11"	27.02	577159.93	1394117.43
4	122° 19' 9"	35.03	577146.55	1394140.9
5	14° 17' 56"	19.55	577127.82	1394170.5
6	6° 31' 59"	42.72	577146.77	1394175.33
7	298° 28' 33"	11.23	577189.21	1394180.19
8	318° 47' 54"	8.2	577194.56	1394170.32
9	205° 47' 5"	1.98	577200.73	1394164.92
10	117° 1' 43"	1.1	577198.95	1394164.06
11	207° 3' 13"	4.2	577198.45	1394165.04
12	297° 1' 43"	1.1	577194.71	1394163.13
13	207° 34' 59"	2.01	577195.21	1394162.15
14	297° 36' 13"	1.99	577193.43	1394161.22
15	27° 12' 39"	1.99	577194.35	1394159.46
16	297° 1' 43"	1.1	577196.12	1394160.37
17	27° 3' 13"	4.2	577196.62	1394159.39
18	117° 1' 43"	1.1	577200.36	1394161.3
19	26° 25' 60"	1.95	577199.86	1394162.28
20	21° 43' 30"	13.68	577201.61	1394163.15

21	295° 51' 5"	8.6	577214.32	1394168.21
22	344° 48' 1"	13.91	577218.06	1394160.48
23	327° 57' 25"	54.81	577231.49	1394156.83
24	87° 13' 1"	4.11	577277.95	1394127.75
25	14° 59' 53"	16.62	577278.15	1394131.86
26	351° 28' 57"	49.56	577294.2	1394136.16
27	271° 31' 18"	10.91	577343.21	1394128.82
28	196° 46' 25"	61.19	577343.5	1394117.91
29	191° 53' 13"	32.53	577284.91	1394100.25
30	199° 16' 7"	13.87	577253.08	1394093.55
31	201° 55' 26"	58.09	577239.99	1394088.97

Планировочный элемент 21

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	28° 9' 3"	59.79	577326.2	1393548.4
2	97° 58' 42"	77.95	577378.92	1393576.61
3	104° 44' 2"	26.5	577368.1	1393653.81
4	104° 44' 24"	40.29	577361.36	1393679.44
5	25° 2' 28"	13.96	577351.11	1393718.4
6	16° 59' 26"	3.55	577363.76	1393724.31
7	118° 53' 13"	63.4	577367.15	1393725.35
8	137° 25' 31"	106.74	577336.53	1393780.86
9	199° 49' 37"	61.33	577257.92	1393853.08
10	276° 32' 26"	8.62	577200.23	1393832.27
11	286° 57' 40"	51.63	577201.21	1393823.71
12	295° 18' 10"	204.58	577216.27	1393774.32
13	298° 45' 51"	46.74	577303.71	1393589.37

Планировочный элемент 22

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	123° 33' 41"	34.62	577118.54	1394032.92
2	123° 29' 12"	29.69	577099.4	1394061.77
3	125° 8' 44"	15.62	577083.02	1394086.53
4	125° 11' 20"	6.89	577074.03	1394099.3
5	125° 9' 43"	25.7	577070.06	1394104.93
6	28° 42' 30"	9.33	577055.26	1394125.94
7	28° 42' 19"	29.46	577063.44	1394130.42
8	31° 22' 46"	24.83	577089.28	1394144.57
9	123° 3' 9"	0.75	577110.48	1394157.5
10	33° 5' 27"	12.2	577110.07	1394158.13
11	303° 6' 11"	31.11	577120.29	1394164.79
12	303° 10' 24"	7.07	577137.28	1394138.73
13	300° 52' 23"	30.36	577141.15	1394132.81
14	304° 9' 40"	35.45	577156.73	1394106.75
15	219° 17' 38"	33.24	577176.64	1394077.41
16	218° 13' 44"	10.62	577150.91	1394056.36
17	214° 18' 16"	10.1	577142.57	1394049.79
18	215° 28' 18"	19.27	577134.23	1394044.1

Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков

Условный номер	Вид разрешенного использования	Площадь
01	Коммунальное обслуживание	211
02	Коммунальное обслуживание	361
03	Для индивидуального жилищного строительства	1204
04	Для индивидуального жилищного строительства	1734
05	Для индивидуального жилищного строительства	1468
06	Для индивидуального жилищного строительства	1302
07	Для индивидуального жилищного строительства	512
08	Для индивидуального жилищного строительства	869
09	Для индивидуального жилищного строительства	951
10	Для индивидуального жилищного строительства	1367
11	Для индивидуального жилищного строительства	1678
12	Для индивидуального жилищного строительства	554
13	Для индивидуального жилищного строительства	414
14	Для индивидуального жилищного строительства	2000
15	Для индивидуального жилищного строительства	1501
16	Обслуживание автотранспорта	2311
17	Для индивидуального жилищного строительства	871
18	Для индивидуального жилищного строительства	925
19	Для индивидуального жилищного строительства	1166
20	Производственная деятельность	23201
21	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1621
22	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	957
23	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1581
24	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1073
25	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	672
26	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1217
27	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1780
28	Для индивидуального жилищного строительства	763
29	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	1437
30	Среднеэтажная жилая застройка	2487
31	Среднеэтажная жилая застройка	3711
32	Среднеэтажная жилая застройка	1855
33	Для индивидуального жилищного строительства	861
34	Обслуживание автотранспорта	1650
35	Обслуживание автотранспорта	2240
36	Обслуживание автотранспорта	1426
37	Обслуживание автотранспорта	2487
38	Среднеэтажная жилая застройка	2317
39	Среднеэтажная жилая застройка	3177
40	Среднеэтажная жилая застройка	2186

41	Среднеэтажная жилая застройка	1456
42	Среднеэтажная жилая застройка	2850
43	Среднеэтажная жилая застройка	1538
44	Среднеэтажная жилая застройка	3631
45	Среднеэтажная жилая застройка	2715
46	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	821
47	Для индивидуального жилищного строительства	1267
48	Для индивидуального жилищного строительства	1316
49	Среднеэтажная жилая застройка	1098
50	Среднеэтажная жилая застройка	1402
51	Среднеэтажная жилая застройка	2143
52	Среднеэтажная жилая застройка	1877
53	Для индивидуального жилищного строительства	1099
54	Для индивидуального жилищного строительства	1377
55	Для иных видов деятельности индивидуального жилищного строительства	644
56	Для индивидуального жилищного строительства	1185
57	Для индивидуального жилищного строительства	1017
58	Для индивидуального жилищного строительства	1089
59	Для индивидуального жилищного строительства	1592
60	Коммунальное обслуживание	1349
61	Для индивидуального жилищного строительства	1000
62	Для индивидуального жилищного строительства	1275
63	Среднеэтажная жилая застройка	3521
64	Для индивидуального жилищного строительства	912
65	Для индивидуального жилищного строительства	1341
66	Объекты гаражного назначения	4256
67	Для индивидуального жилищного строительства	1481
68	Для индивидуального жилищного строительства	1183
69	Для индивидуального жилищного строительства	817
70	Для индивидуального жилищного строительства	1162
71	Объекты гаражного назначения	1071
72	Для индивидуального жилищного строительства	2664
73	Объекты гаражного назначения	1586
74	Для индивидуального жилищного строительства	1094
75	Для индивидуального жилищного строительства	1360
76	Для индивидуального жилищного строительства	729
77	Для индивидуального жилищного строительства	876
78	Для индивидуального жилищного строительства	592
79	Для индивидуального жилищного строительства	1130
80	Для индивидуального жилищного строительства	1236
81	Для индивидуального жилищного строительства	471
82	Для индивидуального жилищного строительства	1225
83	Для индивидуального жилищного строительства	1394
84	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	2768
85	Для индивидуального жилищного строительства	470
86	Для индивидуального жилищного строительства	1381

87	Для индивидуального жилищного строительства	1351
88	Для индивидуального жилищного строительства	1332
89	Для индивидуального жилищного строительства	1218
90	Для индивидуального жилищного строительства	1330
91	Отдых (рекреация)	29824
92	Земельные участки (территории) общего пользования	7198
93	Школа	10674
94	Для индивидуального жилищного строительства	409
95	Для индивидуального жилищного строительства	901
96	Коммунальное обслуживание	435
97	Земельные участки (территории) общего пользования	21639

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

Образуемый земельный участок с условным номером 01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	14° 25' 22"	8.52	578806.99	1393400.88
2	104° 20' 21"	24.17	578815.25	1393403.01
3	193° 48' 36"	8.89	578809.26	1393426.42
4	285° 13' 4"	24.26	578800.63	1393424.3

Образуемый земельный участок с условным номером 02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	16° 25' 46"	18.41	578776.85	1393398.73
2	105° 20' 17"	19.7	578794.51	1393403.94
3	197° 0' 5"	18.46	578789.3	1393422.94
4	285° 29' 10"	19.51	578771.64	1393417.54

Образуемый земельный участок с условным номером 03

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	299° 31' 54"	31.28	578710.73	1393403.99
2	30° 53' 12"	12.7	578726.15	1393376.77
3	25° 0' 52"	15.87	578737.05	1393383.29
4	42° 1' 57"	6.83	578751.43	1393390
5	30° 5' 57"	10.01	578756.5	1393394.57
6	113° 28' 34"	21.99	578765.16	1393399.59
7	238° 5' 46"	4.9	578756.4	1393419.76
8	191° 49' 27"	22.5	578753.81	1393415.6
9	198° 23' 9"	22.19	578731.79	1393410.99

Образуемый земельный участок с условным номером 04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 8' 16"	25.4	578687.85	1393755.53
2	348° 59' 21"	4.5	578712.93	1393759.56
3	324° 7' 3"	4.06	578717.35	1393758.7
4	293° 59' 48"	5.09	578720.64	1393756.32
5	274° 0' 55"	42.85	578722.71	1393751.67
6	186° 44' 29"	1.11	578725.71	1393708.93

7	278° 7' 38"	0.99	578724.61	1393708.8
8	187° 33' 32"	31.27	578724.75	1393707.82
9	96° 29' 28"	52.15	578693.75	1393703.71

Образуемый земельный участок с условным номером 05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	96° 29' 28"	52.15	578693.75	1393703.71
2	189° 8' 19"	30.48	578687.85	1393755.53
3	277° 20' 10"	46.87	578657.76	1393750.68
4	3° 51' 20"	23.94	578663.74	1393704.2
5	278° 21' 5"	2.89	578687.63	1393705.81
6	7° 33' 33"	5.75	578688.05	1393702.95

Образуемый земельный участок с условным номером 06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	189° 8' 17"	38	578657.76	1393750.68
2	283° 54' 47"	3.25	578620.24	1393744.65
3	5° 27' 7"	9.47	578621.02	1393741.5
4	278° 5' 51"	24.92	578630.45	1393742.4
5	8° 34' 31"	2.55	578633.96	1393717.73
6	280° 16' 57"	6.78	578636.48	1393718.11
7	220° 27' 52"	0.89	578637.69	1393711.44
8	186° 40' 2"	1.55	578637.01	1393710.86
9	269° 39' 59"	1.7	578635.47	1393710.68
10	210° 16' 13"	2.14	578635.46	1393708.98
11	285° 4' 50"	6	578633.61	1393707.9
12	280° 24' 43"	0.61	578635.17	1393702.11
13	6° 11' 43"	17.88	578635.28	1393701.51
14	4° 4' 14"	10.71	578653.06	1393703.44
15	97° 20' 10"	46.87	578663.74	1393704.2

Образуемый земельный участок с условным номером 07

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	283° 39' 9"	25.34	578602.13	1393722.11
2	10° 16' 9"	19.97	578608.11	1393697.49
3	8° 8' 27"	7.49	578627.76	1393701.05
4	105° 4' 50"	6	578635.17	1393702.11
5	184° 23' 56"	5.61	578633.61	1393707.9
6	100° 43' 44"	3.87	578628.02	1393707.47
7	189° 51' 58"	5.14	578627.3	1393711.27
8	99° 50' 2"	14.46	578622.24	1393710.39
9	188° 9' 43"	17.82	578619.77	1393724.64

Образуемый земельный участок с условным номером 08

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 18' 50"	38.86	578680.18	1393772.54
2	90° 17' 38"	21.92	578718.64	1393778.16
3	185° 54' 15"	38.1	578718.53	1393800.08
4	268° 55' 42"	23.63	578680.63	1393796.17

Образуемый земельный участок с условным номером 09

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	272° 1' 17"	24.84	578679.75	1393820.99
2	5° 54' 15"	38.1	578680.63	1393796.17
3	90° 11' 59"	25.05	578718.53	1393800.08
4	187° 46' 39"	10.35	578718.44	1393825.13
5	185° 30' 11"	28.57	578708.19	1393823.73

Образуемый земельный участок с условным номером 10

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 42' 4"	24.29	578641.29	1393766.68
2	88° 55' 38"	24.85	578665.16	1393771.19
3	92° 1' 18"	24.24	578665.62	1393796.04
4	184° 52' 26"	29.92	578664.77	1393820.26
5	277° 19' 40"	45.55	578634.95	1393817.72
6	275° 10' 8"	5.88	578640.76	1393772.54

Образуемый земельный участок с условным номером 11

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	93° 24' 20"	36.99	578664.77	1393820.26
2	96° 17' 29"	15.26	578662.57	1393857.19
3	183° 17' 4"	28.61	578660.9	1393872.35
4	240° 7' 52"	7.98	578632.34	1393870.71
5	277° 6' 42"	22.37	578628.36	1393863.79
6	279° 5' 32"	24.17	578631.13	1393841.59
7	4° 52' 26"	29.92	578634.95	1393817.72

Образуемый земельный участок с условным номером 12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	188° 50' 58"	28.81	578616.66	1393801.41
2	279° 28' 16"	20.58	578588.19	1393796.98
3	13° 37' 9"	28.67	578591.58	1393776.68
4	101° 54' 39"	4.12	578619.44	1393783.43
5	147° 17' 0"	0.5	578618.59	1393787.46
6	98° 49' 45"	5.67	578618.17	1393787.73
7	13° 4' 8"	1.15	578617.3	1393793.33
8	102° 41' 1"	8.02	578618.42	1393793.59

Образуемый земельный участок с условным номером 13

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578421,57	1394333,32
2			578437,66	1394338,55
3			578433,13	1394363,9
4			578426,08	1394364,06
5			578423,68	1394362,42
6			578420,11	1394353,42
7			578419,02	1394349,74

Образуемый земельный участок с условным номером 14

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578625,01	1393608,77
2			578632,79	1393567,49

3			578643,42	1393568,73
4			578651,78	1393572,24
5			578668,97	1393576,67
6			578668,97	1393576,67
7			578681,9	1393581,82
8			578681,79	1393585,98
9			578681,79	1393585,98
10			578680,01	1393611,93
11			578679,25	1393614,72
12			578673,13	1393612,97

Образуемый земельный участок с условным номером 15

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	279° 25' 10"	37.03	578555.51	1393675.1
2	9° 57' 25"	42.28	578561.57	1393638.57
3	100° 34' 8"	34.57	578603.21	1393645.88
4	186° 33' 54"	41.63	578596.87	1393679.86

Образуемый земельный участок с условным номером 16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	196° 5' 21"	14.41	578535.47	1393600.02
2	189° 2' 52"	15.45	578521.62	1393596.03
3	253° 27' 33"	6.81	578506.36	1393593.6
4	324° 16' 27"	10.62	578504.42	1393587.07
5	322° 13' 40"	28.44	578513.04	1393580.87
6	301° 45' 53"	35.83	578535.52	1393563.45
7	355° 46' 38"	9.23	578554.38	1393532.99
8	26° 55' 22"	6.43	578563.59	1393532.31
9	25° 54' 45"	5.88	578569.32	1393535.22
10	20° 56' 50"	10.46	578574.61	1393537.79
11	123° 14' 25"	34.97	578584.38	1393541.53
12	128° 54' 18"	18.72	578565.21	1393570.78
13	140° 47' 30"	23.21	578553.45	1393585.35

Образуемый земельный участок с условным номером 17

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	356° 54' 17"	24.08	578519.33	1393617.66
2	99° 53' 27"	45.29	578543.37	1393616.36
3	184° 23' 58"	0.78	578535.59	1393660.98
4	186° 0' 13"	11.47	578534.81	1393660.92
5	272° 26' 23"	5.65	578523.4	1393659.72
6	184° 51' 46"	6.72	578523.64	1393654.08
7	279° 27' 39"	10.58	578516.94	1393653.51
8	271° 27' 57"	25.42	578518.68	1393643.07

Образуемый земельный участок с условным номером 18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	6° 58' 18"	36.58	578483.02	1393613.22
2	91° 27' 57"	25.42	578519.33	1393617.66
3	187° 47' 54"	37.37	578518.68	1393643.07
4	273° 8' 28"	24.82	578481.66	1393638

Образуемый земельный участок с условным номером 19

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	280° 41' 40"	40.15	578471.24	1393698.68
2	8° 13' 7"	20.15	578478.69	1393659.23
3	278° 15' 34"	1.25	578498.63	1393662.11
4	8° 19' 11"	11.96	578498.81	1393660.87
5	94° 14' 13"	10.83	578510.64	1393662.6
6	98° 47' 31"	11.65	578509.84	1393673.4
7	184° 0' 38"	2.72	578508.06	1393684.91
8	186° 28' 2"	2.49	578505.35	1393684.72
9	100° 20' 15"	4.18	578502.88	1393684.44
10	187° 52' 58"	2.62	578502.13	1393688.55
11	100° 10' 19"	0.79	578499.53	1393688.19
12	175° 27' 11"	0.88	578499.39	1393688.97
13	98° 19' 3"	6.5	578498.51	1393689.04
14	189° 29' 42"	5.82	578497.57	1393695.47
15	99° 15' 3"	6.66	578491.83	1393694.51
16	187° 0' 34"	19.67	578490.76	1393701.08

Образуемый земельный участок с условным номером 20

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	100° 48' 4"	4.16	578583.67	1393754.93
2	98° 36' 40"	202.34	578582.89	1393759.02
3	189° 47' 53"	124.85	578552.59	1393959.08
4	280° 36' 14"	11.57	578429.56	1393937.83
5	280° 39' 53"	8.7	578431.69	1393926.46
6	190° 33' 43"	1.2	578433.3	1393917.91
7	280° 38' 14"	6.5	578432.12	1393917.69
8	329° 17' 44"	4.52	578433.32	1393911.3
9	283° 3' 17"	7.66	578437.21	1393908.99
10	279° 43' 56"	149.01	578438.94	1393901.53
11	278° 44' 13"	3.75	578464.13	1393754.66
12	7° 13' 11"	1.51	578464.7	1393750.95
13	278° 11' 56"	15.57	578466.2	1393751.14
14	9° 1' 12"	65.57	578468.42	1393735.73
15	98° 22' 21"	1.72	578533.18	1393746.01
16	98° 29' 18"	17.41	578532.93	1393747.71
17	188° 18' 28"	26.92	578530.36	1393764.93
18	98° 47' 3"	12.64	578503.72	1393761.04
19	9° 4' 47"	8.62	578501.79	1393773.53
20	104° 54' 37"	3.5	578510.3	1393774.89
21	0° 57' 29"	2.99	578509.4	1393778.27
22	99° 8' 15"	24.37	578512.39	1393778.32
23	354° 6' 46"	24.86	578508.52	1393802.38
24	284° 37' 59"	18.64	578533.25	1393799.83
25	5° 4' 47"	8.58	578537.96	1393781.79
26	279° 5' 19"	32.03	578546.51	1393782.55
27	281° 19' 7"	1.27	578551.57	1393750.92
28	9° 22' 40"	32.28	578551.82	1393749.67

Образуемый земельный участок с условным номером 21

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 11' 49"	24.58	578439.32	1393709.1
2	279° 30' 22"	65.4	578463.58	1393713.03
3	190° 24' 5"	25.83	578474.38	1393648.53
4	98° 22' 50"	15.22	578448.98	1393643.87
5	3° 3' 32"	1.31	578446.76	1393658.92
6	99° 54' 17"	50.87	578448.07	1393658.99

Образуемый земельный участок с условным номером 22

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	278° 22' 50"	15.22	578446.76	1393658.92
2	190° 43' 4"	51.87	578448.98	1393643.87
3	99° 50' 52"	19.21	578398.01	1393634.22
4	8° 41' 0"	31.47	578394.73	1393653.15
5	9° 57' 54"	20.8	578425.83	1393657.9
6	279° 40' 50"	2.62	578446.32	1393661.5

Образуемый земельный участок с условным номером 23

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 40' 59"	21.9	578394.73	1393653.15
2	101° 4' 30"	58.93	578416.37	1393656.46
3	191° 2' 45"	26.65	578405.05	1393714.29
4	280° 11' 49"	57.75	578378.9	1393709.18
5	8° 12' 30"	5.66	578389.12	1393652.34

Образуемый земельный участок с условным номером 24

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 36' 14"	21.59	578357.35	1393656.3
2	99° 29' 34"	48.97	578378.7	1393659.53
3	190° 19' 7"	22.52	578370.62	1393707.84
4	280° 35' 8"	48.32	578348.47	1393703.8

Образуемый земельный участок с условным номером 25

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 1' 14"	17	578423.69	1393727.56
2	96° 58' 19"	1.77	578440.53	1393729.93
3	81° 48' 3"	7.15	578440.31	1393731.69
4	98° 57' 60"	11.94	578441.33	1393738.77
5	99° 37' 58"	14.69	578439.47	1393750.56
6	190° 31' 8"	19.96	578437.01	1393765.04
7	280° 33' 6"	34.42	578417.38	1393761.4

Образуемый земельный участок с условным номером 26

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 7' 36"	35.26	578382.5	1393720.72
2	100° 16' 9"	34.71	578417.31	1393726.31
3	188° 4' 57"	17.71	578411.12	1393760.47
4	182° 50' 10"	8.69	578393.59	1393757.98
5	221° 17' 8"	7.53	578384.91	1393757.55
6	264° 54' 18"	11.46	578379.25	1393752.58

7	281° 46' 46"	20.88	578378.23	1393741.16
---	--------------	-------	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 27

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	190° 9' 41"	39.14	578369.35	1393750.81
2	189° 59' 52"	16.83	578330.82	1393743.9
3	280° 13' 36"	31.7	578314.24	1393740.98
4	9° 36' 21"	55.52	578319.87	1393709.79
5	99° 24' 19"	32.19	578374.61	1393719.05

Образуемый земельный участок с условным номером 28

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	14° 30' 25"	19.66	578336.18	1393788.01
2	106° 26' 31"	38.83	578355.21	1393792.93
3	192° 0' 59"	19.3	578344.22	1393830.17
4	285° 54' 43"	33.88	578325.34	1393826.15
5	285° 32' 46"	5.78	578334.63	1393793.57

Образуемый земельный участок с условным номером 29

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	100° 4' 46"	61.48	578399.42	1393857.75
2	11° 7' 49"	23.2	578388.66	1393918.27
3	280° 15' 41"	61.86	578411.43	1393922.75
4	190° 10' 54"	23.39	578422.45	1393861.88

Образуемый земельный участок с условным номером 30

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 27' 57"	92.05	578286.91	1393885.84
2	100° 17' 25"	26.03	578377.43	1393902.56
3	189° 25' 24"	93.06	578372.78	1393928.17
4	282° 21' 17"	27.74	578280.98	1393912.94

Образуемый земельный участок с условным номером 31

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	101° 18' 24"	30.53	578408.26	1393947.71
2	191° 45' 42"	123.62	578402.27	1393977.64
3	280° 24' 24"	29.41	578281.25	1393952.45
4	11° 14' 20"	124.07	578286.56	1393923.52

Образуемый земельный участок с условным номером 32

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578222,93	1394548,10
2			578225,79	1394533,63
3			578222,28	1394532,87
4			578228,66	1394503,64
			578224,79	1394502,76
			578226,04	1394497,30
			578196,13	1394490,60
			578190,99	1394512,94
			578189,00	1394515,11
			578186,94	1394515,07

			578182,41	1394538,61
			578188,36	1394540,03
			578201,39	1394543,20
			578210,03	1394545,17
			578222,93	1394548,10

Образуемый земельный участок с условным номером 33

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	189° 41' 11"	29.84	578191.62	1393853.78
2	305° 43' 16"	41.05	578162.2	1393848.76
3	355° 18' 25"	16.07	578186.17	1393815.43
4	104° 54' 36"	41.04	578202.18	1393814.12

Образуемый земельный участок с условным номером 34

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	35° 38' 30"	10.56	578194.3	1393764.19
2	313° 38' 33"	54.43	578202.88	1393770.34
3	317° 34' 25"	53.3	578240.45	1393730.95
4	320° 39' 13"	33.56	578279.79	1393694.99
5	308° 53' 58"	1.63	578305.74	1393673.72
6	227° 12' 8"	11.33	578306.77	1393672.45
7	140° 31' 57"	39.57	578299.07	1393664.14
8	136° 44' 5"	48.85	578268.52	1393689.29
9	134° 36' 24"	41.74	578232.95	1393722.77
10	128° 35' 48"	14.97	578203.64	1393752.49

Образуемый земельный участок с условным номером 35

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	30° 18' 41"	11.59	578158.15	1393814.21
2	124° 41' 18"	4.54	578168.16	1393820.06
3	125° 59' 58"	14.99	578165.58	1393823.79
4	45° 16' 43"	4.17	578156.77	1393835.92
5	123° 53' 30"	36.13	578159.7	1393838.88
6	136° 46' 33"	23.94	578139.55	1393868.87
7	133° 26' 45"	6.61	578122.11	1393885.26
8	124° 37' 40"	117.8	578117.56	1393890.06
9	133° 29' 53"	12.78	578050.62	1393986.99
10	214° 57' 55"	6.98	578041.83	1393996.26
11	307° 20' 24"	15.36	578036.11	1393992.26
12	304° 9' 45"	37.64	578045.43	1393980.05
13	303° 36' 12"	91.5	578066.57	1393948.9
14	309° 49' 12"	48.07	578117.21	1393872.69
15	225° 0' 19"	2.62	578147.99	1393835.76
16	217° 50' 1"	1.75	578146.14	1393833.91
17	305° 42' 59"	22.94	578144.76	1393832.84

Образуемый земельный участок с условным номером 36

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	5° 40' 18"	29.87	578000.01	1394038.28
2	7° 26' 49"	14.29	578029.73	1394041.23
3	287° 5' 30"	60.72	578043.9	1394043.08

4	12° 18' 21"	9.05	578061.74	1393985.04
5	104° 47' 0"	73.64	578070.58	1393986.97
6	185° 0' 32"	53.57	578051.79	1394058.18
7	275° 56' 11"	15.3	577998.42	1394053.5

Образуемый земельный участок с условным номером 37

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	165° 23' 59"	7.16	577880.68	1394149.99
2	254° 34' 38"	2.84	577873.75	1394151.79
3	162° 45' 30"	25.26	577872.99	1394149.06
4	161° 48' 2"	24.63	577848.87	1394156.55
5	250° 29' 52"	6.43	577825.47	1394164.24
6	163° 0' 60"	3.87	577823.32	1394158.18
7	71° 59' 39"	6.51	577819.62	1394159.31
8	161° 48' 3"	17.44	577821.63	1394165.5
9	167° 55' 26"	14.61	577805.07	1394170.95
10	261° 22' 25"	9.38	577790.78	1394174
11	342° 36' 10"	72.9	577789.38	1394164.72
12	338° 33' 3"	11.35	577858.94	1394142.93
13	329° 44' 9"	8.35	577869.5	1394138.78
14	323° 22' 37"	15.63	577876.72	1394134.57
15	312° 37' 7"	67.42	577889.26	1394125.24
16	316° 32' 32"	47.11	577934.92	1394075.63
17	45° 0' 5"	10.67	577969.11	1394043.23
18	136° 22' 36"	49.97	577976.66	1394050.77
19	131° 23' 29"	44.51	577940.48	1394085.25
20	131° 54' 23"	34.6	577911.05	1394118.64
21	142° 22' 20"	9.17	577887.94	1394144.39

Образуемый земельный участок с условным номером 38

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	189° 12' 15"	30.28	578380.71	1394125.03
2	100° 22' 9"	76.23	578350.82	1394120.19
3	11° 20' 0"	30.08	578337.1	1394195.17
4	280° 31' 10"	77.35	578366.59	1394201.09

Образуемый земельный участок с условным номером 39

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578364,966	1394216,564
2			578359,63	1394246,573
3			578353,18	1394245,41
4			578324,47	1394241,03
5			578296,00	1394236,47
6			578260,571	1394229,506
7			578266,755	1394198,019

Образуемый земельный участок с условным номером 40

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	103° 7' 30"	30.92	578311.62	1394315.07
2	189° 50' 37"	71.47	578304.71	1394345.15
3	281° 4' 38"	29.84	578233,20	1394332.80

4	9° 1' 28"	72.61	578238,27	1394303.41
---	-----------	-------	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 41

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 51' 42"	55.91	578278.49	1394113.96
2	98° 17' 39"	26.16	578333.73	1394122.57
3	189° 32' 11"	56.83	578329.96	1394148.46
4	280° 20' 1"	25.5	578273.91	1394139.04

Образуемый земельный участок с условным номером 42

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	100° 22' 8"	28.9	578342.3	1394166.75
2	189° 47' 34"	98.04	578337.1	1394195.17
3	281° 5' 8"	29.37	578240.49	1394178.5
4	10° 3' 54"	97.67	578246.13	1394149.68

Образуемый земельный участок с условным номером 43

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 22' 18"	25.9	578219.51	1394098.93
2	98° 36' 45"	59.38	578245.13	1394102.7
3	188° 22' 18"	25.9	578236.24	1394161.41
4	278° 36' 45"	59.38	578210.62	1394157.64

Образуемый земельный участок с условным номером 44

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 11' 15"	40.02	578162,16	1394210,64
2	94° 3' 23"	10.66	578203,88	1394218.12
3	10° 53' 42"	84.83	578201.94	1394228.94
4	99° 54' 1"	24.85	578285.24	1394244.98
5	190° 10' 3"	125.69	578280.96	1394269.46
6	279° 32' 52"	35.84	578155,64	1394246,98

Образуемый земельный участок с условным номером 45

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	281° 5' 56"	30.73	578069.23	1394188.15
2	11° 2' 39"	88.37	578075.14	1394158
3	101° 5' 59"	30.73	578161.88	1394174.93
4	191° 2' 39"	88.37	578155.96	1394205.08

Образуемый земельный участок с условным номером 46

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 47' 13"	30.06	578087.42	1394206.99
2	100° 17' 7"	27.12	578117.04	1394212.1
3	188° 20' 59"	29.67	578112.2	1394238.79
4	279° 27' 15"	27.86	578082.84	1394234.48

Образуемый земельный участок с условным номером 47

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 4' 13"	6.98	578062.21	1394107.26
2	358° 2' 34"	21.08	578069.08	1394108.48

3	99° 57' 42"	40.75	578090.15	1394107.76
4	187° 19' 4"	35.27	578083.1	1394147.9
5	274° 16' 44"	21.84	578048.12	1394143.41
6	359° 48' 59"	9.36	578049.75	1394121.63
7	283° 50' 6"	10.37	578059.11	1394121.6
8	235° 46' 7"	0.6	578061.59	1394111.53
9	284° 17' 26"	3.89	578061.25	1394111.03

Образуемый земельный участок с условным номером 48

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	3° 46' 30"	38.9	578000.42	1394062.37
2	93° 57' 8"	35.58	578039.23	1394064.93
3	182° 38' 8"	34.74	578036.78	1394100.43
4	269° 42' 1"	11.44	578002.08	1394098.83
5	270° 43' 59"	6.26	578002.02	1394087.39
6	274° 44' 1"	5.21	578002.1	1394081.13
7	189° 46' 18"	1.83	578002.53	1394075.94
8	281° 15' 56"	2.15	578000.73	1394075.63
9	177° 0' 50"	1.15	578001.15	1394073.52
10	276° 57' 18"	2.89	578000	1394073.58
11	276° 54' 52"	2.74	578000.35	1394070.71
12	198° 49' 47"	0.93	578000.68	1394067.99
13	276° 38' 54"	5.36	577999.8	1394067.69

Образуемый земельный участок с условным номером 49

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 29' 17"	50.21	577991.05	1394113.58
2	99° 18' 43"	21.63	578040.42	1394122.72
3	190° 44' 53"	51.88	578036.92	1394144.07
4	283° 46' 23"	21.43	577985.95	1394134.39

Образуемый земельный участок с условным номером 50

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	191° 16' 9"	26.12	578036.63	1394162.75
2	101° 58' 29"	52.78	578011.01	1394157.65
3	12° 28' 39"	26.72	578000.06	1394209.28
4	281° 20' 8"	53.34	578026.14	1394215.05

Образуемый земельный участок с условным номером 51

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	11° 24' 19"	81.54	577912,43	1394174.08
2	101° 9' 9"	25.02	577994.88	1394190.72
3	190° 49' 11"	77.92	577990.04	1394215.27
4	273° 10' 49"	26.09	577907,30	1394199,46

Образуемый земельный участок с условным номером 52

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	98° 41' 29"	20.82	578052.42	1394325.57
2	8° 48' 39"	93.02	578049.27	1394346.16
3	280° 25' 30"	19.4	578141.19	1394360.4
4	189° 41' 20"	93.62	578144.7	1394341.33

Образуемый земельный участок с условным номером 53

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	1° 36' 27"	30.91	578108.55	1394369.3
2	125° 16' 29"	1	578139.44	1394370.17
3	104° 2' 53"	11	578138.86	1394370.99
4	116° 56' 52"	8.08	578136.19	1394381.66
5	192° 54' 22"	6.76	578132.53	1394388.86
6	96° 13' 14"	26.95	578125.94	1394387.35
7	189° 43' 6"	12.14	578123.02	1394414.14
8	234° 57' 2"	1.51	578111.05	1394412.09
9	189° 19' 30"	10.99	578110.18	1394410.85
10	283° 2' 2"	40.82	578099.34	1394409.07

Образуемый земельный участок с условным номером 54

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	7° 29' 17"	27.57	578081.21	1394365.71
2	103° 2' 2"	40.82	578108.55	1394369.3
3	94° 2' 8"	5.54	578099.34	1394409.07
4	191° 4' 18"	17.44	578098.95	1394414.6
5	193° 41' 55"	11.53	578081.83	1394411.25
6	192° 57' 14"	4.24	578070.63	1394408.52
7	192° 52' 27"	2.15	578066.5	1394407.57
8	295° 43' 10"	8.48	578064.4	1394407.09
9	293° 0' 10"	24.98	578068.08	1394399.45
10	287° 24' 21"	11.27	578077.84	1394376.46

Образуемый земельный участок с условным номером 55

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578030,08	1394273,67
2			577987,17	1394267,31
3			577989,99	1394252,30
4			578032,89	1394259,53

Образуемый земельный участок с условным номером 56

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577982,47	1394295,76
2			577984,34	1394282,32
3			577987,17	1394267,31
4			578030,08	1394273,67
5			578024,93	1394299,57
6			578022,33	1394299,30
7			578002,11	1394297,18
8			577985,70	1394296,26

Образуемый земельный участок с условным номером 57

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577975,97	1394342,43
2			577980,10	1394312,85
3			578017,14	1394323,33
4			578011,34	1394347,77

Образуемый земельный участок с условным номером 58

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577975,41	1394346,43
2			577975,97	1394342,43
3			578011,34	1394347,77
4			578003,47	1394380,55
5			577979,08	1394374,76
6			577973,65	1394373,46
7			577971,71	1394372,67
8			577975,22	1394354,94

Образуемый земельный участок с условным номером 59

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	7° 52' 32"	36.66	578391.58	1394496.82
2	110° 10' 36"	34.21	578427.9	1394501.84
3	127° 32' 50"	13.33	578416.1	1394533.96
4	209° 35' 52"	15.47	578407.97	1394544.53
5	130° 47' 6"	13.85	578394.52	1394536.89
6	199° 53' 21"	9.35	578385.47	1394547.38
7	286° 38' 16"	17.95	578376.68	1394544.2
8	286° 39' 35"	15.21	578381.82	1394527
9	289° 4' 56"	16.52	578386.18	1394512.43

Образуемый земельный участок с условным номером 60

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	290° 22' 11"	30.25	578256.27	1394562.55
2	283° 29' 59"	2.06	578266.8	1394534.19
3	13° 41' 18"	4.39	578267.28	1394532.19
4	283° 20' 11"	1	578271.55	1394533.23
5	283° 19' 24"	9.55	578271.78	1394532.26
6	13° 41' 19"	16.4	578273.98	1394522.97
7	13° 20' 33"	1	578289.91	1394526.85
8	283° 50' 38"	4.35	578290.88	1394527.08
9	11° 5' 31"	12.37	578291.92	1394522.86
10	105° 0' 33"	39.77	578304.06	1394525.24
11	181° 41' 1"	37.51	578293.76	1394563.65

Образуемый земельный участок с условным номером 61

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	4° 14' 45"	21.48	578159.14	1394598.49
2	134° 32' 23"	3.51	578180.56	1394600.08
3	76° 14' 33"	2.52	578178.1	1394602.58
4	105° 7' 42"	8.01	578178.7	1394605.03
5	105° 10' 12"	40.7	578176.61	1394612.76
6	193° 50' 54"	5.18	578165.96	1394652.04
7	199° 14' 2"	12.99	578160.93	1394650.8
8	282° 18' 26"	49.16	578148.66	1394646.52

Образуемый земельный участок с условным номером 62

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	7° 55' 34"	28.72	578130.7	1394594.53
2	102° 18' 26"	49.16	578159.14	1394598.49
3	192° 43' 21"	24.57	578148.66	1394646.52
4	278° 15' 49"	7.86	578124.7	1394641.11
5	277° 9' 17"	39.1	578125.83	1394633.33

Образуемый земельный участок с условным номером 63

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 50' 32"	105.68	578002.73	1394625.43
2	102° 11' 25"	35	578106.85	1394643.49
3	191° 47' 24"	106.55	578099.46	1394677.7
4	283° 56' 39"	31.43	577995.16	1394655.93

Образуемый земельный участок с условным номером 64

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	205° 36' 56"	7.29	577917.43	1394456.66
2	289° 30' 33"	12.82	577910.86	1394453.51
3	13° 30' 46"	14.08	577915.14	1394441.43
4	290° 34' 8"	5.75	577928.83	1394444.72
5	17° 30' 45"	4.17	577930.85	1394439.33
6	17° 8' 19"	7.13	577934.83	1394440.59
7	102° 15' 41"	20.29	577941.64	1394442.69
8	104° 37' 17"	19.73	577937.33	1394462.52
9	187° 23' 25"	21.69	577932.35	1394481.61
10	277° 31' 3"	3.44	577910.84	1394478.82
11	288° 7' 53"	19.73	577911.29	1394475.41

Образуемый земельный участок с условным номером 65

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	191° 14' 49"	29.13	577915.79	1394558.44
2	102° 18' 18"	33.83	577887.22	1394552.76
3	101° 45' 8"	10.95	577880.01	1394585.81
4	12° 50' 43"	30.23	577877.78	1394596.53
5	283° 48' 34"	9.8	577907.25	1394603.25
6	278° 53' 55"	14.68	577909.59	1394593.73
7	205° 11' 17"	0.19	577911.86	1394579.23
8	275° 42' 37"	6.83	577911.69	1394579.15
9	283° 48' 47"	14.32	577912.37	1394572.35

Образуемый земельный участок с условным номером 66

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578158,75	1394890,64
2			578164,22	1394910,45
3			578128,7	1394920,94
4			578077,48	1394972,8
5			578060,63	1394947,53
6			578046,48	1394960,17
7			578033,75	1394945,69
8			578090,81	1394897,38
9			578100,93	1394897,89

10			578111,94	1394906,05
----	--	--	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 67

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	14° 7' 43"	33.22	578101.96	1394823.98
2	103° 57' 18"	10.28	578134.18	1394832.09
3	197° 10' 20"	1.15	578131.7	1394842.07
4	87° 51' 23"	2.14	578130.6	1394841.73
5	104° 34' 13"	31.2	578130.68	1394843.87
6	196° 24' 10"	36.47	578122.83	1394874.07
7	292° 37' 48"	4.67	578087.84	1394863.77
8	289° 9' 40"	37.56	578089.63	1394859.46

Образуемый земельный участок с условным номером 68

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	15° 13' 25"	35.46	578067.75	1394814.67
2	109° 9' 40"	37.56	578101.96	1394823.98
3	201° 44' 47"	30.97	578089.63	1394859.46
4	281° 40' 0"	34.02	578060.87	1394847.99

Образуемый земельный участок с условным номером 69

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	112° 37' 48"	4.67	578089.63	1394859.46
2	114° 57' 46"	1.92	578087.84	1394863.77
3	191° 53' 19"	6.8	578087.03	1394865.51
4	108° 51' 11"	19.5	578080.38	1394864.11
5	108° 38' 17"	6.59	578074.08	1394882.56
6	200° 32' 46"	21.37	578071.97	1394888.8
7	284° 58' 5"	34.48	578051.96	1394881.3
8	21° 44' 47"	30.97	578060.87	1394847.99

Образуемый земельный участок с условным номером 70

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	96° 25' 56"	24.03	578023.72	1394836.56
2	47° 33' 50"	21.73	578021.03	1394860.44
3	16° 30' 47"	16.98	578035.69	1394876.48
4	284° 58' 5"	34.48	578051.96	1394881.3
5	197° 6' 6"	38.87	578060.87	1394847.99

Образуемый земельный участок с условным номером 71

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578044,63	1394921,29
2			578054,17	1394894,26
3			578028,42	1394885,68
4			578014,56	1394927,54
5			578028,31	1394931,05

Образуемый земельный участок с условным номером 72

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 42' 44"	49.16	577939.63	1394866.32
2	62° 55' 38"	58.49	577987.94	1394875.46

3	197° 32' 41"	85.35	578014.56	1394927.54
4	280° 18' 41"	36.07	577933.18	1394901.81

Образуемый земельный участок с условным номером 73

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577953,18	1394916,51
2			577944,6	1394940,26
3			578002,77	1394958,49
4			578012,42	1394933,68

Образуемый земельный участок с условным номером 74

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	20° 52' 54"	33.36	577976.75	1394784.58
2	119° 11' 36"	5.95	578007.92	1394796.47
3	127° 40' 16"	9.15	578005.02	1394801.66
4	132° 15' 2"	11.35	577999.43	1394808.9
5	142° 28' 6"	5.88	577991.8	1394817.3
6	129° 59' 3"	11.41	577987.14	1394820.88
7	180° 44' 22"	16.74	577979.81	1394829.62
8	286° 58' 10"	46.86	577963.08	1394829.4

Образуемый земельный участок с условным номером 75

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	14° 37' 38"	28.68	577949	1394777.34
2	106° 58' 10"	46.86	577976.75	1394784.58
3	195° 14' 18"	29.59	577963.08	1394829.4
4	288° 6' 9"	46.59	577934.52	1394821.63

Образуемый земельный участок с условным номером 76

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	193° 43' 25"	17.86	577949	1394777.34
2	107° 16' 37"	25.35	577931.65	1394773.1
3	11° 49' 32"	3.27	577924.12	1394797.31
4	104° 42' 25"	20.28	577927.32	1394797.98
5	18° 3' 1"	12.99	577922.17	1394817.6
6	288° 6' 9"	46.59	577934.52	1394821.63

Образуемый земельный участок с условным номером 77

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	197° 53' 7"	41.41	577869.2	1394755.2
2	126° 24' 20"	5.63	577829.79	1394742.48
3	73° 20' 25"	18.53	577826.45	1394747.02
4	34° 16' 12"	28.14	577831.76	1394764.77
5	299° 9' 17"	29.11	577855.02	1394780.62

Образуемый земельный участок с условным номером 78

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	286° 4' 26"	33.05	577807.57	1394683.42
2	342° 27' 1"	23.36	577816.71	1394651.66

3	98° 40' 0"	23.69	577838.99	1394644.62
4	189° 6' 31"	13.58	577835.42	1394668.04
5	103° 2' 34"	20.83	577822.01	1394665.89
6	195° 49' 9"	10.13	577817.31	1394686.18

Образуемый земельный участок с условным номером 79

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	122° 35' 34"	9.91	577826.17	1394718.94
2	212° 41' 34"	28.49	577820.83	1394727.29
3	225° 24' 30"	10.38	577796.85	1394711.9
4	310° 28' 39"	27.73	577789.57	1394704.51
5	15° 49' 9"	10.13	577807.57	1394683.42
6	28° 47' 25"	13.93	577817.31	1394686.18
7	18° 28' 52"	4.01	577829.52	1394692.89
8	121° 8' 23"	11.1	577833.32	1394694.16
9	38° 36' 8"	9.14	577827.58	1394703.66
10	131° 44' 54"	12.84	577834.72	1394709.36

Образуемый земельный участок с условным номером 80

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	130° 28' 39"	18.97	577807.57	1394683.42
2	216° 23' 37"	17.76	577795.25	1394697.85
3	227° 42' 60"	17.67	577780.95	1394687.31
4	279° 10' 28"	4.86	577769.07	1394674.24
5	330° 14' 20"	28.55	577769.84	1394669.44
6	350° 44' 35"	22.38	577794.63	1394655.26
7	106° 4' 26"	33.05	577816.71	1394651.66

Образуемый земельный участок с условным номером 81

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	239° 38' 51"	44.25	577638.01	1394555.09
2	316° 29' 5"	21.25	577615.65	1394516.91
3	79° 41' 47"	10.17	577631.06	1394502.28
4	83° 9' 55"	43.11	577632.88	1394512.29

Образуемый земельный участок с условным номером 82

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	130° 42' 31"	24.92	577629.56	1394494.02
2	244° 31' 2"	49.38	577613.31	1394512.9
3	314° 46' 16"	27.86	577592.06	1394468.33
4	66° 12' 20"	39.78	577611.68	1394448.55
5	78° 14' 11"	6.92	577627.73	1394484.95
6	79° 41' 54"	2.34	577629.14	1394491.72

Образуемый земельный участок с условным номером 83

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	139° 7' 2"	24.33	577553.43	1394370.32
2	233° 27' 50"	60.09	577535.03	1394386.25
3	320° 10' 25"	22.34	577499.26	1394337.97

4	51° 34' 45"	59.56	577516.42	1394323.66
---	-------------	-------	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 84

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577238,14	1394086,94
2			577230,28	1394105,05
3			577228,63	1394107,36
4			577219,45	1394102,62
5			577214,82	1394109,84
6			577213,97	1394109,77
7			577209,04	1394117,32
8			577204,23	1394116,55
9			577201,79	1394116,90
10			577200,42	1394120,33
11			577197,45	1394123,69
12			577203,62	1394129,49
13			577203,41	1394131,72
14			577205,75	1394134,78
15			577200,83	1394145,73
16			577198,21	1394147,04
17			577185,74	1394136,69
18			577178,81	1394131,64
19			577174,80	1394128,90
20			577177,91	1394124,75
21			577175,70	1394123,67
22			577184,71	1394105,42
23			577179,96	1394101,43
24			577172,97	1394090,02
25			577173,23	1394088,59
26			577184,65	1394062,15
27			577205,56	1394072,18

Образуемый земельный участок с условным номером 85

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577159,93	1394117,43
2			577172,97	1394090,02
3			577179,96	1394101,43
4			577184,71	1394105,42
5			577175,70	1394123,67
6			577177,91	1394124,75
7			577174,80	1394128,90

Образуемый земельный участок с условным номером 86

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577200,73	1394164,92
2			577194,56	1394170,32
3			577179,62	1394162,03
4			577146,55	1394140,90
5			577159,93	1394117,43
6			577174,80	1394128,90

7			577178,81	1394131,64
8			577185,74	1394136,69
9			577198,21	1394147,04
10			577198,55	1394149,26
11			577200,98	1394151,63
12			577206,71	1394154,28
13			577201,61	1394163,15
14			577199,86	1394162,28
15			577199,86	1394162,28
16			577200,36	1394161,30
17			577196,62	1394159,39
18			577196,12	1394160,37
19			577194,35	1394159,46
20			577193,43	1394161,22
21			577195,21	1394162,15
22			577194,71	1394163,13
23			577198,45	1394165,04
24			577198,95	1394164,06

Образуемый земельный участок с условным номером 87

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	302° 19' 9"	35.03	577127.82	1394170.5
2	32° 34' 28"	39.25	577146.55	1394140.9
3	29° 2' 29"	17.09	577179.62	1394162.03
4	118° 28' 33"	11.23	577194.56	1394170.32
5	186° 31' 59"	42.72	577189.21	1394180.19
6	194° 17' 56"	19.55	577146.77	1394175.33

Образуемый земельный участок с условным номером 88

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577156,73	1394106,75
2			577173,81	1394075,09
3			577150,91	1394056,36
4			577130,14	1394086,29
5			577130,61	1394086,57

Образуемый земельный участок с условным номером 89

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	303° 29' 12"	29.69	577083.02	1394086.53
2	34° 33' 38"	19.71	577099.4	1394061.77
3	42° 35' 41"	19.71	577115.63	1394072.95
4	30° 47' 42"	0.55	577130.14	1394086.29
5	124° 39' 35"	30.81	577130.61	1394086.57
6	220° 9' 56"	39.35	577113.09	1394111.91

Образуемый земельный участок с условным номером 90

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	290° 20' 41"	33.37	577830.6	1394572.01
2	15° 50' 49"	36.88	577842.2	1394540.72
3	113° 10' 8"	30.04	577877.68	1394550.79
4	118° 18' 26"	11.66	577865.86	1394578.41

5	214° 14' 29"	4.58	577860.33	1394588.68
6	208° 30' 39"	29.52	577856.54	1394586.1

Образуемый земельный участок с условным номером 91

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	161° 0' 57"	17.83	578859.96	1393010.93
2	129° 26' 30"	30.29	578843.1	1393016.73
3	113° 20' 15"	263.8	578823.85	1393040.13
4	23° 50' 58"	136.84	578719.35	1393282.35
5	282° 7' 39"	217.27	578844.5	1393337.67
6	265° 21' 41"	14.01	578890.15	1393125.26
7	253° 51' 10"	104.49	578889.02	1393111.3

Образуемый земельный участок с условным номером 92

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578488,16	1394426,92
2			578497,7	1394430,44
3			578506,93	1394435,44
4			578494,84	1394453,88
5			578477,41	1394482,29
6			578432,69	1394550,8
7			578405,67	1394593,56
8			578371,14	1394650,19
9			578364,51	1394662,27
10			578354,85	1394682,47
11			578351,99	1394687,59
12			578325,46	1394722,39
13			578310,35	1394743,4
14			578251,06	1394836,07
15			578242,89	1394836,76
16			578153,15	1394924,16
17			578135,39	1394945,19
18			578091,2	1394974,3
19			578077,48	1394972,8
20			578128,7	1394920,94
21			578164,22	1394910,45
22			578158,75	1394890,64
23			578168,66	1394880,48
24			578177,67	1394883,25
25			578190,79	1394878,51
26			578195,65	1394876,15
27			578206,36	1394870,15
28			578211,05	1394866,39
29			578215,72	1394861,37
30			578218,15	1394858,31
31			578222,36	1394856,51
32			578242,59	1394836,38
33			578258,57	1394813,86
34			578272,09	1394789,06
35			578284,84	1394781,9

36			578297,35	1394754,16
37			578313,05	1394721,06
38			578324,47	1394701,6
39			578328,26	1394695,15
40			578329,23	1394689,16
41			578329,86	1394693,22
42			578334,22	1394692,09
43			578347,61	1394688,62
44			578383,34	1394627,45
45			578394,19	1394609,3
46			578403,14	1394592,53
47			578398,69	1394588,85
48			578411,48	1394546,52
49			578407,97	1394544,53
50			578416,1	1394533,96
51			578439,42	1394503,62
52			578447,44	1394493,18
53			578456,38	1394481,55
54			578487,09	1394430,57
55			578488,16	1394426,92

Образуемый путем раздела с сохранением исходных параметров земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101002:252 с условным номером 93

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578361,39	1394407,00
2			578376,34	1394411,77
3			578368,03	1394439,64
4			578348,23	1394434,49
5			578346,84	1394440,71
6			578362,36	1394445,60
7			578387,93	1394453,81
8			578406,41	1394457,70
9			578407,07	1394454,76
10			578410,96	1394455,67
11			578418,73	1394457,48
12			578419,16	1394455,27
13			578419,63	1394453,09
14			578437,69	1394455,71
15			578441,27	1394439,80
16			578444,85	1394423,89
17			578429,32	1394420,52
18			578431,03	1394412,99
19			578432,74	1394405,45
20			578468,15	1394413,17
21			578466,83	1394419,00
22			578466,20	1394421,81
23			578488,16	1394426,92
24			578510,48	1394390,74
25			578503,17	1394380,13
26			578459,99	1394370,88

27			578458,31	1394369,10
28			578433,13	1394363,90
29			578426,08	1394364,06
30			578423,68	1394362,42
31			578420,11	1394353,42
32			578413,50	1394331,16
33			578404,76	1394330,05
34			578397,77	1394329,62
35			578391,37	1394329,22
36			578380,99	1394328,59
37			578376,18	1394350,25

Образуемый земельный участок с условным номером 94

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	286° 19' 2"	14.2	578776.01	1393360.63
2	203° 57' 45"	29.55	578780	1393347
3	119° 51' 38"	12.29	578753	1393335
4	27° 11' 56"	32.75	578746.88	1393345.66

Образуемый земельный участок с условным номером 95

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	188° 50' 58"	28.81	578616.66	1393801.41
2	96° 6' 57"	28.76	578588.19	1393796.98
3	8° 19' 22"	29.02	578585.13	1393825.57
4	8° 20' 21"	3.1	578613.84	1393829.77
5	285° 10' 59"	16.61	578616.91	1393830.22
6	205° 32' 4"	7.7	578621.26	1393814.19
7	289° 40' 3"	4.25	578614.31	1393810.87
8	279° 34' 1"	5.54	578615.74	1393806.87

Образуемый земельный участок с условным номером 97

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578613,06	1394129,36
2			578647,11	1394048,78
3			578670,13	1393993,61
4			578684,9	1393954,01
5			578682	1393939
6			578733,83	1393854,77
7			578743,49	1393812,1
8			578746,9	1393723,76
9			578768,93	1393655,68
10			578778,54	1393627,3
11			578787,21	1393606,88
12			578791,7	1393585,87
13			578801,06	1393558,7
14			578823,01	1393470,75
15			578833,56	1393439,26
16			578849,75	1393345,84
17			578886,64	1393169,24
18			578895,92	1393114,49
19			578888,16	1393086,77

20			578863,68	1393012,84
21			578859,96	1393010,93
22			578889,02	1393111,3
23			578890,15	1393125,26
24			578844,51	1393337,67
25			578830,46	1393388,46
26			578777,5	1393579,99
27			578757,68	1393576,6
28			578754,37	1393594,89
29			578755,03	1393598,57
30			578756,56	1393601,74
31			578759,62	1393604,41
32			578764,58	1393605,98
33			578766,63	1393602,92
34			578775,8	1393603,84
35			578776,78	1393609,64
36			578775,58	1393621,46
37			578772,33	1393625,74
38			578742,62	1393722,49
39			578740,31	1393757,31
40			578741,05	1393810,55
41			578728,9	1393810,66
42			578727,24	1393787,45
43			578725,56	1393783,39
44			578722,63	1393780,2
45			578718,64	1393778,16
46			578718,53	1393800,09
47			578718,44	1393825,13
48			578715,45	1393848,4
49			578695,44	1393884,51
50			578694,96	1393885,67
51			578640,06	1393945,3
52			578624,4	1393979,58
53			578633,19	1393991,3
54			578635,12	1393994
55			578634,95	1393995,42
56			578637,13	1393996,7
57			578633,24	1394003,35
58			578632,35	1394002,82
59			578625	1394014,63
60			578617,45	1394026,78
61			578608,71	1394041,87
62			578603,01	1394051,71
63			578597,34	1394058,71
64			578590,27	1394082,5
65			578572,36	1394142,76
66			578569,3	1394153,05
67			578582,55	1394155,66
68			578565,48	1394235,17
69			578562,91	1394246,25

70			578558,14	1394278,69
71			578552,45	1394278,47
72			578552,49	1394316,83
73			578554,69	1394313,51
74			578555,95	1394312,66
75			578557,7	1394289,04
76			578563,05	1394286,53
77			578565,34	1394277,49
78			578574,75	1394235,85
79			578577,35	1394226,98
80			578579,99	1394227,85
81			578590,17	1394188,34
82			578598,04	1394190,45

**Перечень видов разрешенного использования земельных участков,
образуемых путем перераспределения**

Условный номер	Вид разрешенного использования	Площадь, кв.м
01	Коммунальное обслуживание	3161
02	Среднеэтажная жилая застройка	1505
03	Среднеэтажная жилая застройка	1777
04	Среднеэтажная жилая застройка	2150
05	Среднеэтажная жилая застройка	1289
06	Среднеэтажная жилая застройка	1210
07	Среднеэтажная жилая застройка	3505
08	Среднеэтажная жилая застройка	3113
09	Среднеэтажная жилая застройка	2100
10	Среднеэтажная жилая застройка	1100
11	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2371
12	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	645
13	Для индивидуального жилищного строительства	1126
14	Для индивидуального жилищного строительства	1499
15	Для индивидуального жилищного строительства	1187
16	Для индивидуального жилищного строительства	1041
17	Для индивидуального жилищного строительства	933
18	Для индивидуального жилищного строительства	2104
19	Для индивидуального жилищного строительства	2835
20	Для индивидуального жилищного строительства	1413
21	Для индивидуального жилищного строительства	1050
22	Для индивидуального жилищного строительства	2289
23	Для индивидуального жилищного строительства	1038
24	Для индивидуального жилищного строительства	1565
25	Для индивидуального жилищного строительства	906
26	Для индивидуального жилищного строительства	875
27	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2197
28	Среднеэтажная жилая застройка	1494
29	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	3656
30	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2576
31	Коммунальное обслуживание	21343
32	Среднеэтажная жилая застройка	4247
33	Для индивидуального жилищного строительства	943
34	Для индивидуального жилищного строительства	1144
35	Среднеэтажная жилая застройка	4684
36	Объекты торговли	1049
38	Для индивидуального жилищного строительства	2420
39	Для индивидуального жилищного строительства	1807
40	Для индивидуального жилищного строительства	896
41	Для индивидуального жилищного строительства	904

42	Для индивидуального жилищного строительства	480
43	Для индивидуального жилищного строительства	1270
44	Для индивидуального жилищного строительства	1266
45	Для индивидуального жилищного строительства	1336
46	Для индивидуального жилищного строительства	1483

**Ведомость координат поворотных точек земельных участков,
образуемых путем перераспределения**

Образуемый земельный участок с условным номером 01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	306° 49' 57"	24.39	577752.55	1394681.25
2	332° 31' 47"	29.16	577767.17	1394661.73
3	291° 47' 3"	61.71	577793.04	1394648.28
4	289° 51' 44"	35.67	577815.94	1394590.98
5	284° 34' 49"	19.94	577828.06	1394557.43
6	286° 17' 27"	0.93	577833.08	1394538.13
7	286° 26' 9"	29.02	577833.34	1394537.24
8	297° 11' 16"	14.42	577841.55	1394509.41
9	297° 12' 39"	36.87	577848.14	1394496.58
10	294° 3' 50"	86.08	577865	1394463.79
11	292° 42' 32"	55.93	577900.1	1394385.19
12	291° 45' 30"	77.02	577921.69	1394333.6
13	198° 32' 33"	7.21	577950.24	1394262.07
14	101° 9' 38"	1.77	577943.41	1394259.78
15	112° 16' 29"	60.29	577943.06	1394261.51
16	112° 16' 31"	72.14	577920.21	1394317.31
17	112° 16' 31"	21.64	577892.86	1394384.07
18	114° 31' 36"	54.83	577884.66	1394404.09
19	115° 44' 31"	30.21	577861.9	1394453.98
20	112° 17' 9"	14.13	577848.78	1394481.19
21	109° 25' 37"	26.59	577843.42	1394494.26
22	107° 51' 28"	29.29	577834.58	1394519.34
23	103° 41' 30"	26.09	577825.6	1394547.22
24	116° 50' 57"	15.11	577819.42	1394572.56
25	115° 57' 45"	31.17	577812.59	1394586.05
26	106° 37' 9"	10.49	577798.95	1394614.07
27	115° 19' 18"	21.84	577795.95	1394624.12
28	141° 16' 15"	6.54	577786.61	1394643.86
29	155° 21' 19"	8.27	577781.51	1394647.95
30	200° 19' 7"	13.56	577773.99	1394651.4
31	122° 48' 55"	33.07	577761.27	1394646.69
32	36° 20' 56"	11.42	577743.35	1394674.48

Образуемый земельный участок с условным номером 02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 42' 59"	40.72	577898.38	1394234.64
2	100° 0' 24"	15.94	577938.52	1394241.51
3	101° 31' 41"	20.32	577935.75	1394257.21
4	186° 37' 35"	39.77	577931.69	1394277.12

5	279° 16' 57"	38.4	577892.19	1394272.53
---	--------------	------	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 03

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	18° 32' 27"	8.08	577935.75	1394257.21
2	101° 9' 38"	1.77	577943.41	1394259.78
3	112° 16' 29"	60.29	577943.06	1394261.51
4	189° 18' 43"	36.77	577920.21	1394317.31
5	282° 0' 55"	39.69	577883.92	1394311.36
6	6° 37' 35"	39.77	577892.19	1394272.53
7	281° 31' 41"	20.32	577931.69	1394277.12

Образуемый земельный участок с условным номером 04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	112° 16' 31"	72.14	577920.21	1394317.31
2	188° 49' 27"	24.34	577892.86	1394384.07
3	282° 21' 31"	70.61	577868.81	1394380.33
4	9° 18' 43"	36.77	577883.92	1394311.36

Образуемый земельный участок с условным номером 05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 54' 6"	34.41	577858.29	1394266.61
2	279° 16' 57"	38.4	577892.19	1394272.53
3	189° 23' 3"	33	577898.38	1394234.64
4	101° 23' 31"	38.11	577865.82	1394229.26

Образуемый земельный участок с условным номером 06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	282° 46' 36"	24.94	577826.53	1394260.43
2	281° 10' 9"	12.7	577832.05	1394236.11
3	10° 9' 5"	31.81	577834.51	1394223.65
4	101° 23' 31"	38.11	577865.82	1394229.26
5	191° 0' 49"	32.35	577858.29	1394266.61

Образуемый земельный участок с условным номером 07

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	11° 21' 53"	117.94	577695.77	1394232.64
2	282° 48' 20"	23.5	577811.39	1394255.88
3	283° 16' 11"	6.36	577816.6	1394232.96
4	191° 10' 47"	118.26	577818.06	1394226.77
5	104° 6' 35"	5.7	577702.04	1394203.84
6	101° 50' 58"	23.77	577700.65	1394209.37

Образуемый земельный участок с условным номером 08

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	283° 27' 42"	22.8	577591.82	1394210.48
2	285° 48' 38"	6.57	577597.13	1394188.31
3	11° 57' 48"	105.41	577598.92	1394181.99
4	104° 6' 35"	5.7	577702.04	1394203.84
5	101° 50' 58"	23.77	577700.65	1394209.37
6	192° 1' 58"	106.28	577695.77	1394232.64

Образуемый земельный участок с условным номером 09

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	19° 24' 6"	37.91	577826.15	1394441.39
2	294° 31' 36"	54.83	577861.9	1394453.98
3	202° 47' 16"	37.33	577884.66	1394404.09
4	114° 58' 13"	57.09	577850.24	1394389.64

Образуемый земельный участок с условным номером 10

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	115° 44' 31"	30.21	577861.9	1394453.98
2	201° 1' 15"	36.59	577848.78	1394481.19
3	293° 21' 0"	29.06	577814.63	1394468.06
4	19° 24' 6"	37.91	577826.15	1394441.39

Образуемый земельный участок с условным номером 11

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	297° 2' 5"	19.62	577797.16	1394373.96
2	26° 58' 6"	4.45	577806.08	1394356.48
3	316° 54' 10"	17.89	577810.05	1394358.5
4	322° 36' 53"	21.13	577823.11	1394346.28
5	325° 54' 9"	3.33	577839.9	1394333.45
6	23° 39' 36"	23.52	577842.66	1394331.58
7	110° 54' 56"	46.42	577864.21	1394341.02
8	166° 26' 17"	26.87	577847.63	1394384.39
9	204° 16' 2"	29.05	577821.51	1394390.69
10	293° 57' 31"	5.24	577795.03	1394378.75

Образуемый земельный участок с условным номером 12

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	196° 18' 31"	24.58	577834.58	1394519.34
2	292° 2' 25"	27.42	577810.99	1394512.43
3	18° 5' 33"	23.3	577821.28	1394487.02
4	109° 25' 37"	26.59	577843.42	1394494.26

Образуемый земельный участок с условным номером 13

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	287° 51' 28"	29.29	577825.6	1394547.22
2	196° 18' 31"	36.28	577834.58	1394519.34
3	111° 21' 21"	31.35	577799.75	1394509.15
4	13° 24' 3"	38.3	577788.34	1394538.34

Образуемый земельный участок с условным номером 14

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	296° 50' 57"	15.11	577812.59	1394586.05
2	283° 41' 30"	26.09	577819.42	1394572.56
3	193° 24' 3"	38.3	577825.6	1394547.22
4	108° 1' 11"	35.57	577788.34	1394538.34
5	21° 29' 54"	37.89	577777.34	1394572.16

Образуемый земельный участок с условным номером 15

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	21° 29' 54"	37.89	577777.34	1394572.16
2	115° 57' 45"	31.17	577812.59	1394586.05
3	197° 29' 19"	19.33	577798.95	1394614.07
4	121° 6' 58"	1.35	577780.51	1394608.26
5	201° 1' 17"	15.28	577779.81	1394609.42
6	290° 37' 12"	16.75	577765.55	1394603.94
7	206° 9' 3"	0.61	577771.45	1394588.26
8	293° 15' 38"	13.42	577770.9	1394587.99
9	288° 1' 4"	3.68	577776.2	1394575.66

Образуемый земельный участок с условным номером 16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	111° 21' 21"	31.35	577799.75	1394509.15
2	190° 37' 50"	19.35	577788.34	1394538.34
3	192° 24' 22"	9.53	577769.32	1394534.77
4	301° 2' 47"	45.14	577760.01	1394532.72
5	17° 20' 18"	20.69	577783.29	1394494.04
6	110° 10' 6"	9.52	577803.04	1394500.21

Образуемый земельный участок с условным номером 17

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	113° 57' 31"	5.24	577797.16	1394373.96
2	112° 51' 13"	16.87	577795.03	1394378.75
3	204° 12' 19"	42.79	577788.48	1394394.29
4	296° 35' 14"	22.28	577749.46	1394376.75
5	24° 25' 52"	41.44	577759.43	1394356.82

Образуемый земельный участок с условным номером 18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	296° 35' 14"	28.73	577736.6	1394402.44
2	24° 12' 19"	42.79	577749.46	1394376.75
3	24° 34' 34"	31.02	577788.48	1394394.29
4	113° 48' 11"	27.68	577816.69	1394407.19
5	203° 34' 35"	75.2	577805.52	1394432.52

Образуемый земельный участок с условным номером 19

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	327° 16' 53"	33.17	577705.82	1394426.12
2	296° 35' 13"	6.43	577733.72	1394408.19
3	23° 34' 35"	75.2	577736.6	1394402.44
4	112° 4' 7"	33.33	577805.52	1394432.52
5	202° 11' 29"	38.75	577792.99	1394463.41
6	203° 49' 44"	56.07	577757.11	1394448.77

Образуемый земельный участок с условным номером 20

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	21° 26' 35"	4.74	577792.99	1394463.41

2	115° 38' 30"	14.68	577797.41	1394465.14
3	139° 44' 6"	23.43	577791.05	1394478.38
4	202° 33' 50"	32.62	577773.17	1394493.52
5	293° 34' 5"	35.17	577743.05	1394481
6	22° 11' 29"	38.75	577757.11	1394448.77

Образуемый земельный участок с условным номером 21

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	23° 49' 44"	51.59	577709.91	1394427.93
2	113° 34' 4"	21.15	577757.11	1394448.77
3	206° 13' 2"	53.17	577748.65	1394468.15
4	298° 9' 24"	18.99	577700.95	1394444.67

Образуемый земельный участок с условным номером 22

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	192° 6' 9"	49.4	577721.71	1394524.46
2	305° 56' 53"	25.04	577673.41	1394514.1
3	306° 30' 48"	10.11	577688.11	1394493.83
4	291° 38' 50"	34.78	577694.13	1394485.7
5	24° 49' 14"	22.34	577706.96	1394453.37
6	109° 26' 30"	22.59	577727.23	1394462.75
7	26° 22' 7"	18.2	577719.72	1394484.04
8	113° 53' 1"	35.35	577736.02	1394492.13

Образуемый земельный участок с условным номером 23

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	126° 30' 48"	10.11	577694.13	1394485.7
2	229° 24' 47"	19.92	577688.11	1394493.83
3	234° 2' 49"	15.81	577675.15	1394478.7
4	313° 43' 6"	23.02	577665.87	1394465.91
5	3° 1' 41"	18.23	577681.78	1394449.27
6	24° 13' 29"	7.65	577699.99	1394450.23
7	111° 38' 50"	34.78	577706.96	1394453.37

Образуемый земельный участок с условным номером 24

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	130° 48' 53"	19.27	577673.41	1394514.1
2	237° 26' 52"	41.43	577660.81	1394528.69
3	314° 28' 43"	39.04	577638.52	1394493.76
4	54° 2' 49"	15.81	577665.87	1394465.91
5	49° 24' 47"	19.92	577675.15	1394478.7
6	125° 56' 53"	25.04	577688.11	1394493.83

Образуемый земельный участок с условным номером 25

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	130° 48' 54"	34.89	577660.81	1394528.69
2	263° 9' 55"	43.11	577638.01	1394555.09
3	259° 41' 47"	10.17	577632.88	1394512.29
4	311° 12' 13"	11.32	577631.06	1394502.28
5	57° 26' 52"	41.43	577638.52	1394493.76

Образуемый земельный участок с условным номером 26

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	316° 5' 23"	14.54	577611.68	1394448.55
2	54° 1' 52"	44.05	577622.16	1394438.47
3	132° 51' 40"	27.15	577648.03	1394474.12
4	259° 41' 54"	2.34	577629.56	1394494.02
5	258° 14' 11"	6.92	577629.14	1394491.72
6	246° 12' 20"	39.78	577627.73	1394484.95

Образуемый земельный участок с условным номером 27

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	192° 13' 21"	51.29	577668.82	1394237.24
2	112° 32' 22"	43.32	577618.7	1394226.38
3	20° 52' 54"	45.82	577602.09	1394266.4
4	292° 56' 19"	30.4	577644.9	1394282.73
5	304° 36' 38"	21.25	577656.75	1394254.73

Образуемый земельный участок с условным номером 28

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	192° 54' 50"	37.24	577618.7	1394226.38
2	112° 10' 50"	38.32	577582.4	1394218.06
3	20° 37' 45"	36.49	577567.94	1394253.54
4	292° 32' 22"	43.32	577602.09	1394266.4

Образуемый земельный участок с условным номером 29

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	21° 12' 9"	60.78	577614.09	1394277.09
2	111° 30' 41"	62.76	577670.75	1394299.07
3	207° 40' 53"	62.99	577647.74	1394357.46
4	293° 24' 29"	55.69	577591.96	1394328.2

Образуемый земельный участок с условным номером 30

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	207° 40' 52"	49.48	577591.96	1394328.2
2	295° 34' 58"	50.77	577548.14	1394305.21
3	21° 52' 29"	47.44	577570.06	1394259.42
4	113° 24' 29"	55.69	577614.09	1394277.09

Образуемый земельный участок с условным номером 31

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	11° 30' 27"	41.5	577556.46	1394180.03
2	103° 27' 42"	22.8	577597.13	1394188.31
3	12° 1' 58"	106.28	577591.82	1394210.48
4	11° 21' 53"	117.94	577695.77	1394232.64
5	282° 48' 20"	23.5	577811.39	1394255.88
6	11° 31' 26"	15.77	577816.6	1394232.96
7	102° 46' 36"	24.94	577832.05	1394236.11
8	11° 0' 49"	32.35	577826.53	1394260.43
9	9° 54' 6"	34.41	577858.29	1394266.61

10	102° 0' 55"	39.69	577892.19	1394272.53
11	102° 21' 31"	70.61	577883.92	1394311.36
12	8° 49' 27"	24.34	577868.81	1394380.33
13	112° 16' 31"	21.64	577892.86	1394384.07
14	202° 47' 16"	37.33	577884.66	1394404.09
15	114° 58' 13"	57.09	577850.24	1394389.64
16	113° 21' 0"	29.06	577826.15	1394441.39
17	21° 1' 15"	36.59	577814.63	1394468.06
18	112° 17' 9"	14.13	577848.78	1394481.19
19	198° 5' 33"	23.3	577843.42	1394494.26
20	112° 2' 25"	27.42	577821.28	1394487.02
21	196° 18' 30"	11.7	577810.99	1394512.43
22	290° 10' 6"	9.52	577799.75	1394509.15
23	197° 20' 18"	20.69	577803.04	1394500.21
24	121° 2' 47"	45.14	577783.29	1394494.04
25	192° 24' 23"	9.74	577760.01	1394532.72
26	192° 6' 9"	29.45	577750.5	1394530.63
27	293° 52' 59"	35.35	577721.71	1394524.46
28	206° 22' 7"	18.2	577736.02	1394492.13
29	289° 26' 30"	22.59	577719.72	1394484.04
30	204° 40' 7"	29.98	577727.23	1394462.75
31	183° 1' 41"	18.23	577699.99	1394450.23
32	133° 43' 6"	23.02	577681.78	1394449.27
33	134° 28' 43"	39.04	577665.87	1394465.91
34	131° 12' 13"	11.32	577638.52	1394493.76
35	259° 41' 36"	8.4	577631.06	1394502.28
36	312° 51' 40"	27.15	577629.56	1394494.02
37	234° 1' 52"	44.05	577648.03	1394474.12
38	136° 5' 23"	14.54	577622.16	1394438.47
39	233° 7' 48"	16.2	577611.68	1394448.55
40	326° 47' 46"	25.15	577601.96	1394435.59
41	317° 38' 38"	21	577623	1394421.82
42	42° 7' 12"	53.77	577638.52	1394407.67
43	327° 16' 53"	32.59	577678.4	1394443.73
44	23° 49' 41"	4.48	577705.82	1394426.12
45	118° 9' 24"	18.99	577709.91	1394427.93
46	26° 13' 2"	53.17	577700.95	1394444.67
47	113° 34' 7"	14.02	577748.65	1394468.15
48	22° 33' 50"	32.62	577743.05	1394481
49	319° 44' 6"	23.43	577773.17	1394493.52
50	295° 38' 30"	14.68	577791.05	1394478.38
51	201° 26' 35"	4.74	577797.41	1394465.14
52	292° 4' 7"	33.33	577792.99	1394463.41
53	293° 48' 11"	27.68	577805.52	1394432.52
54	204° 34' 34"	31.02	577816.69	1394407.19
55	292° 51' 13"	16.87	577788.48	1394394.29
56	24° 16' 2"	29.05	577795.03	1394378.75
57	346° 26' 17"	26.87	577821.51	1394390.69
58	290° 54' 56"	46.42	577847.63	1394384.39
59	203° 39' 36"	23.52	577864.21	1394341.02

60	325° 54' 6"	34.39	577842.66	1394331.58
61	285° 9' 33"	24.13	577871.14	1394312.3
62	244° 50' 36"	4	577877.45	1394289.01
63	234° 28' 43"	4.68	577875.75	1394285.39
64	204° 1' 44"	23.65	577873.03	1394281.58
65	130° 0' 6"	23.94	577851.43	1394271.95
66	200° 45' 58"	39.57	577836.04	1394290.29
67	197° 10' 19"	68.15	577799.04	1394276.26
68	197° 37' 43"	19.55	577733.93	1394256.14
69	195° 46' 43"	24.09	577715.3	1394250.22
70	195° 25' 40"	24.17	577692.12	1394243.67
71	192° 13' 21"	51.29	577668.82	1394237.24
72	192° 54' 50"	37.24	577618.7	1394226.38
73	112° 10' 50"	38.32	577582.4	1394218.06
74	20° 37' 45"	36.49	577567.94	1394253.54
75	20° 52' 54"	45.82	577602.09	1394266.4
76	19° 51' 28"	30.06	577644.9	1394282.73
77	111° 30' 43"	6.59	577673.17	1394292.94
78	201° 12' 9"	60.78	577670.75	1394299.07
79	201° 52' 29"	47.44	577614.09	1394277.09
80	115° 34' 58"	50.77	577570.06	1394259.42
81	112° 58' 19"	10.99	577548.14	1394305.21
82	205° 32' 55"	4.03	577543.85	1394315.33
83	202° 33' 27"	9.28	577540.21	1394313.59
84	202° 40' 0"	8.62	577531.64	1394310.03
85	293° 55' 44"	85.38	577523.69	1394306.71
86	201° 54' 26"	5.07	577558.32	1394228.67
87	127° 8' 51"	2.9	577553.62	1394226.78
88	193° 34' 13"	8.65	577551.87	1394229.09
89	285° 27' 7"	48.79	577543.46	1394227.06

Образуемый земельный участок с условным номером 32

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	287° 6' 54"	31.16	578208.51	1394591.9
2	287° 6' 7"	3.54	578217.68	1394562.12
3	287° 18' 18"	1.78	578218.72	1394558.74
4	305° 23' 33"	4.58	578219.25	1394557.04
5	281° 11' 1"	5.31	578221.9	1394553.31
6	281° 10' 52"	14.75	578222.93	1394548.1
7	192° 13' 2"	3.59	578225.79	1394533.63
8	282° 18' 47"	29.92	578222.28	1394532.87
9	192° 48' 38"	3.97	578228.66	1394503.64
10	282° 53' 29"	5.6	578224.79	1394502.76
11	192° 37' 35"	30.65	578226.04	1394497.3
12	207° 35' 26"	4.49	578196.13	1394490.6
13	190° 1' 5"	16.61	578192.15	1394488.52
14	98° 49' 49"	27.1	578175.79	1394485.63
15	9° 51' 23"	15.54	578171.63	1394512.41
16	100° 53' 31"	23.97	578186.94	1394515.07
17	100° 53' 35"	20.21	578182.41	1394538.61

18	106° 7' 25"	19.44	578178.59	1394558.46
19	103° 19' 20"	9.72	578173.19	1394577.14
20	8° 1' 55"	37.93	578170.95	1394586.6

Образуемый земельный участок с условным номером 33

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	118° 59' 34"	41.28	578715.45	1393848.4
2	288° 34' 25"	6.59	578695.44	1393884.51
3	108° 34' 25"	6.59	578697.54	1393878.26
4	187° 24' 52"	11.55	578695.44	1393884.51
5	275° 17' 15"	3.91	578683.99	1393883.02
6	188° 3' 31"	7.92	578684.35	1393879.13
7	272° 57' 56"	28.61	578676.51	1393878.02
8	1° 7' 29"	22.92	578677.99	1393849.45
9	272° 33' 50"	2.01	578700.91	1393849.9
10	2° 1' 17"	14.46	578701	1393847.89

Образуемый земельный участок с условным номером 34

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	14° 25' 31"	27.89	578251.32	1393771.93
2	103° 9' 34"	13.75	578278.33	1393778.88
3	100° 57' 13"	24.58	578275.2	1393792.27
4	94° 30' 3"	2.08	578270.53	1393816.4
5	191° 13' 35"	28.2	578270.37	1393818.47
6	282° 45' 37"	9.15	578242.71	1393812.98
7	192° 39' 5"	1	578244.73	1393804.06
8	280° 33' 37"	4.2	578243.75	1393803.84
9	11° 58' 34"	1.01	578244.52	1393799.71
10	281° 43' 35"	28.59	578245.51	1393799.92

Образуемый земельный участок с условным номером 35

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	292° 22' 51"	74.14	577910.96	1394368.43
2	293° 32' 43"	19.89	577939.19	1394299.87
3	290° 33' 47"	36.95	577947.14	1394281.63
4	10° 0' 21"	30.33	577960.12	1394247.03
5	100° 39' 33"	30.55	577989.99	1394252.3
6	97° 55' 46"	11.71	577984.34	1394282.32
7	97° 55' 47"	25.28	577982.72	1394293.92
8	97° 55' 47"	23.7	577979.24	1394318.96
9	97° 55' 49"	4.03	577975.97	1394342.43
10	194° 33' 60"	12.84	577975.41	1394346.43
11	151° 30' 36"	6.52	577962.98	1394343.2
12	187° 31' 53"	7.17	577957.25	1394346.31
13	151° 25' 52"	3.32	577950.14	1394345.37
14	110° 18' 11"	30.55	577947.22	1394346.96
15	47° 1' 48"	1.6	577936.62	1394375.61
16	107° 52' 24"	3.23	577937.71	1394376.78
17	203° 55' 1"	28.18	577936.72	1394379.85

Образуемый земельный участок с условным номером 36

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578324,47	1394241,03
2			578317,83	1394276,25
3			578347,33	1394280,52
4			578352,84	1394246,94
5			578353,18	1394245,41

Образуемый земельный участок с условным номером 38

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578690,28	1393542,27
2			578692,95	1393543,23
3			578739,7	1393553,62
4			578748,5	1393555,56
5			578744,96	1393573,11
6			578740,78	1393595,06
7			578732,49	1393593,81
8			578681,99	1393580,89
9			578688,17	1393548,27

Образуемый земельный участок с условным номером 39

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578681,99	1393580,89
2			578732,49	1393593,81
3			578740,78	1393595,06
4			578735,32	1393623,7
5			578728,02	1393622,67
6			578683,94	1393615,28
7			578679,25	1393614,72
8			578680,01	1393611,93
9			578681,79	1393585,98
10			578681,9	1393581,82

Образуемый земельный участок с условным номером 40

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578387,93	1394453,81
2			578383,17	1394481,45
3			578384,34	1394481,68
4			578384,52	1394482,21
5			578355,60	1394475,45
6			578351,23	1394474,31
7			578361,40	1394445,30
8			578362,36	1394445,60
9			578387,93	1394453,81

Образуемый земельный участок с условным номером 41

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578022,33	1394299,30
2			578024,86	1394299,79
3			578019,57	1394323,75
4			578017,14	1394323,33
5			577980,10	1394312,85

6			577982,47	1394295,76
7			577982,72	1394293,92
8			578002,11	1394297,18

Образуемый земельный участок с условным номером 42

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578422,16	1394333,51
2			578426,63	1394334,96
3			578437,66	1394338,55
4			578437,08	1394341,80
5			578433,13	1394363,90
6			578426,08	1394364,06
7			578423,68	1394362,42
8			578420,11	1394353,42
9			578419,17	1394350,26
10			578413,70	1394331,84
11			578421,57	1394333,32

Образуемый земельный участок с условным номером 43

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578063,49	1394626,52
2			578070,35	1394595,50
3			578071,39	1394595,17
4			578072,99	1394584,74
5			578073,12	1394583,60
6			578093,29	1394586,19
7			578099,68	1394586,93
8			578099,64	1394588,58
9			578098,02	1394600,97
10			578096,48	1394609,32
11			578093,02	1394626,73
12			578091,90	1394632,41

Образуемый земельный участок с условным номером 44

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578073,12	1394583,60
2			578072,99	1394584,74
3			578071,39	1394595,17
4			578070,35	1394595,50
5			578063,49	1394626,52
6			578036,00	1394620,92
7			578043,66	1394580,24
8			578043,95	1394578,01
9			578073,12	1394583,60

Образуемый земельный участок с условным номером 45

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578036,00	1394620,92
2			578005,40	1394615,67
3			578012,34	1394580,34
4			578016,42	1394574,27

5			578021,06	1394573,83
6			578043,95	1394578,01
7			578043,66	1394580,24
8			578036,00	1394620,92

Образуемый земельный участок с условным номером 46

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578099,64	1394588,58
2			578130,70	1394594,53
3			578125,83	1394633,33
4			578124,70	1394641,11
5			578091,90	1394632,41
6			578093,02	1394626,73
7			578096,48	1394609,32
8			578098,02	1394600,97
9			578099,64	1394588,58

Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков, относящиеся к имуществу общего пользования

Условный номер	Вид разрешённого использования	Площадь, кв.м.
01	Коммунальное обслуживание	3706
02	Коммунальное обслуживание	6143
03	Коммунальное обслуживание	339
04	Коммунальное обслуживание	1275
05	Коммунальное обслуживание	437
06	Коммунальное обслуживание	846
07	Коммунальное обслуживание	512
10	Коммунальное обслуживание	3126
11	Коммунальное обслуживание	150
14	Коммунальное обслуживание	577
15	Коммунальное обслуживание	232
16	Коммунальное обслуживание	195
17	Коммунальное обслуживание	135
18	Коммунальное обслуживание	425
19	Коммунальное обслуживание	336
20	Коммунальное обслуживание	9456
21	Коммунальное обслуживание	807
22	Коммунальное обслуживание	8082
23	Коммунальное обслуживание	31
24	Коммунальное обслуживание	66
25	Коммунальное обслуживание	77
26	Коммунальное обслуживание	71
27	Коммунальное обслуживание	775
28	Коммунальное обслуживание	7076
29	Коммунальное обслуживание	698
30	Коммунальное обслуживание	29287
31	Земельные участки (территории) общего пользования	446
32	Коммунальное обслуживание	16059
33	Земельные участки (территории) общего пользования	4751
34	Коммунальное обслуживание	1289
35	Коммунальное обслуживание	653
36	Коммунальное обслуживание	42
37	Коммунальное обслуживание	18
38	Коммунальное обслуживание	26
39	Коммунальное обслуживание	151
40	Коммунальное обслуживание	3622
41	Коммунальное обслуживание	529
42	Коммунальное обслуживание	783

43	Коммунальное обслуживание	16
44	Коммунальное обслуживание	254
45	Коммунальное обслуживание	316
46	Коммунальное обслуживание	111
47	Коммунальное обслуживание	409
48	Коммунальное обслуживание	310
49	Земельные участки (территории) общего пользования	7318
50	Коммунальное обслуживание	2264
51	Коммунальное обслуживание	13497
52	Коммунальное обслуживание	338
53	Коммунальное обслуживание	302
54	Коммунальное обслуживание	2491
55	Коммунальное обслуживание	15
56	Коммунальное обслуживание	1773
57	Коммунальное обслуживание	4491
001	Земельные участки (территории) общего пользования	6378
002	Земельные участки (территории) общего пользования	2676
003	Земельные участки (территории) общего пользования	2281
004	Земельные участки (территории) общего пользования	3878
005	Земельные участки (территории) общего пользования	11669
006	Земельные участки (территории) общего пользования	3178
007	Земельные участки (территории) общего пользования	11109
008	Земельные участки (территории) общего пользования	4443
009	Земельные участки (территории) общего пользования	2563
010	Земельные участки (территории) общего пользования	10721
011	Земельные участки (территории) общего пользования	1430
012	Земельные участки (территории) общего пользования	27826
013	Земельные участки (территории) общего пользования	5061
014	Земельные участки (территории) общего пользования	6499
015	Земельные участки (территории) общего пользования	656
016	Земельные участки (территории) общего пользования	1293
017	Земельные участки (территории) общего пользования	952

018	Земельные участки (территории) общего пользования	833
019	Земельные участки (территории) общего пользования	6711
020	Земельные участки (территории) общего пользования	3733
021	Земельные участки (территории) общего пользования	2557
022	Земельные участки (территории) общего пользования	373
023	Земельные участки (территории) общего пользования	301
025	Земельные участки (территории) общего пользования	164

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков, относящиеся к имуществу общего пользования

Образуемый земельный участок с условным номером 01

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	105° 27' 28"	198.72	578830.46	1393388.46
2	189° 42' 28"	20.1	578777.5	1393579.99
3	285° 44' 50"	158.24	578757.68	1393576.6
4	13° 48' 36"	8.89	578800.63	1393424.3
5	284° 20' 21"	24.17	578809.26	1393426.42
6	194° 25' 22"	8.52	578815.25	1393403.01
7	285° 16' 54"	19.79	578806.99	1393400.88
8	20° 3' 23"	19.43	578812.21	1393381.8

Образуемый земельный участок с условным номером 02

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	27° 11' 56"	31.51	578776.01	1393360.63
2	108° 14' 22"	30.44	578804.04	1393375.03
3	196° 25' 46"	18.41	578794.51	1393403.94
4	105° 29' 10"	19.51	578776.85	1393398.73
5	17° 0' 5"	18.46	578771.64	1393417.54
6	107° 5' 59"	138.76	578789.3	1393422.94
7	192° 25' 55"	9.01	578748.5	1393555.56
8	192° 31' 48"	47.89	578739.7	1393553.62
9	282° 35' 18"	23.22	578692.95	1393543.23
10	2° 50' 25"	6.46	578698.01	1393520.57
11	103° 22' 33"	16.82	578704.46	1393520.89
12	19° 27' 52"	19.36	578700.57	1393537.25
13	288° 53' 56"	77.71	578718.82	1393543.7
14	199° 30' 10"	10.18	578743.99	1393470.18
15	109° 31' 5"	38.97	578734.39	1393466.78
16	196° 17' 45"	2.46	578721.37	1393503.51
17	288° 25' 36"	22.24	578719.01	1393502.82
18	185° 13' 43"	16.68	578726.04	1393481.72
19	190° 36' 53"	14.06	578709.43	1393480.2

20	186° 42' 58"	10.6	578695.61	1393477.61
21	120° 14' 51"	0.28	578685.08	1393476.37
22	186° 41' 11"	12.8	578684.94	1393476.61
23	100° 1' 13"	0.69	578672.23	1393475.12
24	190° 18' 17"	8.27	578672.11	1393475.8
25	311° 13' 18"	1.5	578663.97	1393474.32
26	7° 47' 22"	6.42	578664.96	1393473.19
27	282° 40' 49"	0.41	578671.32	1393474.06
28	7° 31' 17"	33.54	578671.41	1393473.66
29	7° 52' 27"	21.53	578704.66	1393478.05
30	286° 26' 22"	23.6	578725.99	1393481
31	9° 29' 32"	3.21	578732.67	1393458.36
32	21° 42' 13"	10.92	578735.84	1393458.89
33	281° 11' 44"	24.72	578745.99	1393462.93
34	284° 27' 39"	8.21	578750.79	1393438.68
35	287° 58' 45"	11.53	578752.84	1393430.73
36	293° 28' 34"	21.99	578756.4	1393419.76
37	285° 33' 43"	40.44	578765.16	1393399.59

Образуемый земельный участок с условным номером 03

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578679,3	1393615
2			578683,9	1393615
3			578728	1393623
4			578735,3	1393624
5			578734,8	1393626
6			578671,7	1393616
7			578624,2	1393613
8			578625	1393609
9			578673,1	1393613

Образуемый земельный участок с условным номером 04

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	146° 56' 25"	8.82	578663.2	1393386.23
2	110° 25' 46"	15.27	578655.81	1393391.04
3	112° 2' 19"	7.59	578650.48	1393405.35
4	120° 34' 52"	34.67	578647.63	1393412.39
5	111° 46' 12"	10.06	578629.99	1393442.24
6	196° 41' 58"	3.34	578626.26	1393451.58
7	129° 16' 55"	5.18	578623.06	1393450.62
8	138° 56' 38"	2.88	578619.78	1393454.63
9	144° 45' 20"	5.93	578617.61	1393456.52
10	58° 38' 44"	2.04	578612.77	1393459.94
11	121° 18' 54"	48.12	578613.83	1393461.68
12	173° 34' 56"	5.73	578588.82	1393502.79
13	141° 34' 56"	11.47	578583.13	1393503.43
14	127° 58' 52"	11.34	578574.14	1393510.56
15	116° 17' 32"	3.75	578567.16	1393519.5
16	26° 51' 50"	2.57	578565.5	1393522.86
17	116° 52' 12"	9.29	578567.79	1393524.02

18	175° 46' 38"	9.23	578563.59	1393532.31
19	305° 22' 32"	147.84	578554.38	1393532.99
20	302° 3' 22"	58.65	578639.97	1393412.45
21	318° 21' 56"	4.36	578671.1	1393362.74
22	111° 57' 36"	0.64	578674.36	1393359.84
23	122° 16' 30"	27.29	578674.12	1393360.43
24	36° 47' 41"	4.56	578659.55	1393383.5

Образуемый земельный участок с условным номером 05

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	308° 54' 18"	11.27	578558.13	1393579.55
2	16° 16' 34"	32.83	578565.21	1393570.78
3	355° 49' 38"	7.97	578596.72	1393579.98
4	0° 9' 35"	7.18	578604.67	1393579.4
5	278° 47' 52"	10.92	578611.85	1393579.42
6	277° 59' 57"	7.98	578613.52	1393568.63
7	267° 1' 35"	6.94	578614.63	1393560.73
8	326° 10' 16"	2.37	578614.27	1393553.8
9	93° 39' 58"	20.48	578616.24	1393552.48
10	97° 35' 53"	15	578614.93	1393572.92
11	188° 32' 39"	55.43	578612.95	1393587.79

Образуемый земельный участок с условным номером 06

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	188° 35' 23"	41.78	578610.18	1393608.53
2	101° 22' 36"	37.01	578568.87	1393602.29
3	99° 25' 10"	37.03	578561.57	1393638.57
4	100° 43' 24"	18.76	578555.51	1393675.1
5	188° 53' 18"	16.24	578552.02	1393693.53
6	104° 30' 46"	39.67	578535.97	1393691.02
7	187° 39' 47"	6.07	578526.03	1393729.42
8	291° 20' 55"	2.8	578520.01	1393728.61
9	281° 5' 53"	23.9	578521.03	1393726
10	287° 52' 34"	9.41	578525.63	1393702.55
11	287° 53' 23"	4	578528.52	1393693.59
12	287° 48' 51"	2.91	578529.75	1393689.78
13	8° 4' 32"	1.49	578530.64	1393687.01
14	9° 41' 58"	15.03	578532.12	1393687.22
15	283° 34' 53"	96.01	578546.94	1393689.75
16	8° 32' 36"	41.94	578569.49	1393596.43
17	97° 35' 56"	5.92	578610.96	1393602.66

Образуемый земельный участок с условным номером 07

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	103° 34' 53"	110.77	578558.13	1393579.55
2	277° 31' 59"	26.47	578532.12	1393687.22
3	279° 53' 27"	45.29	578535.59	1393660.98
4	282° 36' 18"	13.01	578543.37	1393616.36
5	283° 15' 23"	0.52	578546.21	1393603.66
6	195° 42' 39"	1	578546.33	1393603.15
7	196° 5' 16"	10.31	578545.37	1393602.88

8	320° 47' 30"	23.21	578535.47	1393600.02
9	308° 54' 18"	7.45	578553.45	1393585.35

Образуемый земельный участок с условным номером 10

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	35° 0' 56"	3.83	578579.79	1393859.67
2	5° 39' 51"	22.09	578582.93	1393861.87
3	5° 40' 49"	14.95	578604.91	1393864.05
4	280° 49' 28"	2.29	578619.79	1393865.53
5	3° 35' 6"	8.16	578620.22	1393863.28
6	60° 7' 52"	7.98	578628.36	1393863.79
7	3° 17' 4"	28.61	578632.34	1393870.71
8	99° 8' 8"	61.74	578660.9	1393872.35
9	132° 37' 50"	16.29	578651.09	1393933.31
10	190° 19' 44"	27.72	578640.06	1393945.3
11	277° 11' 1"	4.56	578612.79	1393940.33
12	277° 10' 22"	28.59	578613.36	1393935.81
13	276° 41' 49"	13.12	578616.93	1393907.44
14	262° 37' 30"	10.52	578618.46	1393894.41
15	275° 55' 0"	12.71	578617.11	1393883.98
16	186° 31' 17"	30.73	578618.42	1393871.34
17	95° 51' 32"	1.08	578587.89	1393867.85
18	186° 44' 36"	5.96	578587.78	1393868.92
19	186° 40' 37"	3.01	578581.86	1393868.22
20	276° 24' 1"	8.25	578578.87	1393867.87
1	12° 1' 14"	14.55	578639.57	1393888.03
2	98° 17' 3"	29.98	578653.8	1393891.06
3	191° 55' 46"	14.51	578649.48	1393920.73
4	278° 13' 8"	30.01	578635.28	1393917.73
1	53° 7' 50"	14.65	578624.4	1393979.58
2	196° 48' 39"	19.64	578633.19	1393991.3
3	196° 40' 52"	11.98	578614.39	1393985.62
4	196° 47' 29"	6.61	578602.91	1393982.18
5	284° 36' 34"	4.08	578596.58	1393980.27
6	192° 35' 5"	26.71	578597.61	1393976.32
7	277° 7' 5"	0.4	578571.54	1393970.5
8	186° 57' 59"	8.42	578571.59	1393970.1
9	278° 50' 38"	7.33	578563.23	1393969.08
10	16° 27' 39"	62.61	578564.36	1393961.84

Образуемый земельный участок с условным номером 11

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	12° 9' 52"	46.7	578517.26	1394236.41
2	188° 17' 60"	21.06	578562.91	1394246.25
3	185° 40' 2"	9.22	578542.07	1394243.21
4	185° 43' 58"	12.81	578532.9	1394242.3
5	104° 13' 17"	9	578520.15	1394241.02
6	188° 8' 41"	10.94	578517.94	1394249.74
7	274° 23' 15"	4.18	578507.11	1394248.19
8	6° 43' 2"	8.89	578507.43	1394244.02

9	276° 35' 38"	8.71	578516.26	1394245.06
---	--------------	------	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 14

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	102° 39' 19"	1	578466.2	1394421.81
2	13° 27' 39"	8.94	578465.98	1394422.79
3	103° 51' 45"	3.21	578474.67	1394424.87
4	188° 2' 1"	29.34	578473.9	1394427.99
5	192° 14' 36"	15.89	578444.85	1394423.89
6	282° 47' 40"	7.72	578429.32	1394420.52
7	282° 46' 41"	7.73	578431.03	1394412.99
8	12° 17' 56"	36.24	578432.74	1394405.45
9	102° 45' 37"	5.98	578468.15	1394413.17
10	102° 38' 12"	2.88	578466.83	1394419

Образуемый земельный участок с условным номером 15

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	17° 14' 44"	13.86	578443.14	1394477.44
2	127° 32' 54"	14.67	578456.38	1394481.55
3	188° 31' 36"	31.24	578447.44	1394493.18
4	358° 2' 23"	13.45	578416.54	1394488.55
5	340° 49' 1"	9.92	578429.98	1394488.09
6	297° 9' 2"	8.31	578439.35	1394484.83

Образуемый земельный участок с условным номером 16

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	127° 32' 54"	38.26	578439.41	1394503.62
2	290° 10' 36"	34.21	578416.1	1394533.96
3	8° 46' 22"	11.65	578427.9	1394501.84

Образуемый земельный участок с условным номером 17

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	102° 31' 14"	22.19	578380.99	1394328.59
2	165° 43' 46"	7.71	578376.18	1394350.25
3	283° 22' 42"	25.15	578368.71	1394352.15
4	9° 41' 44"	0.9	578374.53	1394327.68
5	282° 29' 1"	2.68	578375.42	1394327.83
6	34° 6' 42"	6.03	578376	1394325.21
1	103° 23' 58"	7.21	578376.19	1394341.51
2	193° 36' 10"	4.17	578374.52	1394348.52
3	283° 25' 5"	7.2	578370.47	1394347.54
4	13° 28' 8"	4.16	578372.14	1394340.54

Образуемый земельный участок с условным номером 18

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578346,84	1394440,71
2			578361,40	1394445,30
3			578351,23	1394474,31
4			578337,98	1394470,87
5			578344,69	1394444,19
1			578344,69	1394444,19

2			578349,86	1394445,13
3			578348,42	1394453,01
4			578343,25	1394452,06

Образуемый земельный участок с условным номером 19

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	23° 47' 5"	7.84	578324.34	1394524.72
2	106° 34' 57"	28.66	578331.51	1394527.88
3	170° 45' 33"	2.12	578323.33	1394555.35
4	107° 10' 22"	17.51	578321.24	1394555.69
5	144° 42' 32"	8.14	578316.07	1394572.42
6	285° 53' 1"	54.48	578309.43	1394577.12

Образуемый земельный участок с условным номером 20

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	17° 3' 22"	33.51	578454.85	1393582.95
2	348° 40' 54"	13.55	578486.89	1393592.78
3	324° 16' 18"	5.22	578500.18	1393590.12
4	73° 27' 33"	6.81	578504.42	1393587.07
5	182° 2' 53"	7.84	578506.36	1393593.6
6	130° 8' 20"	2	578498.53	1393593.32
7	179° 13' 19"	11.78	578497.24	1393594.85
8	104° 34' 29"	4.89	578485.46	1393595.01
9	91° 20' 21"	3.85	578484.23	1393599.74
10	96° 38' 3"	9.69	578484.14	1393603.59
11	93° 8' 28"	24.82	578483.02	1393613.22
12	97° 57' 50"	21.44	578481.66	1393638
13	100° 41' 40"	40.15	578478.69	1393659.23
14	96° 40' 57"	20.88	578471.24	1393698.68
15	187° 1' 46"	26.8	578468.81	1393719.42
16	96° 57' 54"	13.89	578442.21	1393716.14
17	188° 1' 14"	17	578440.53	1393729.93
18	100° 33' 6"	34.42	578423.69	1393727.56
19	10° 31' 8"	19.96	578417.38	1393761.4
20	279° 37' 58"	14.69	578437.01	1393765.04
21	94° 42' 17"	27.67	578439.47	1393750.56
22	189° 45' 21"	46.86	578437.2	1393778.14
23	281° 52' 36"	12.49	578391.02	1393770.2
24	8° 4' 57"	17.71	578393.59	1393757.98
25	280° 16' 9"	34.71	578411.12	1393760.47
26	189° 7' 36"	35.26	578417.31	1393726.31
27	101° 46' 46"	20.88	578382.5	1393720.72
28	84° 54' 18"	11.46	578378.23	1393741.16
29	190° 9' 36"	10.06	578379.25	1393752.58
30	279° 24' 19"	32.19	578369.35	1393750.81
31	189° 36' 21"	55.52	578374.61	1393719.05
32	100° 13' 36"	31.7	578319.87	1393709.79
33	9° 59' 52"	16.83	578314.24	1393740.98
34	94° 48' 20"	8	578330.82	1393743.9
35	193° 7' 41"	77.27	578330.15	1393751.87

36	317° 1' 27"	50.83	578254.9	1393734.32
37	318° 21' 48"	80.32	578292.09	1393699.67
38	9° 16' 13"	37.49	578352.12	1393646.3
39	100° 11' 49"	57.75	578389.12	1393652.34
40	11° 2' 45"	26.65	578378.9	1393709.18
41	281° 4' 30"	58.93	578405.05	1393714.29
42	8° 41' 4"	9.57	578416.37	1393656.46
43	99° 6' 27"	48.08	578425.83	1393657.9
44	10° 1' 30"	21.43	578418.22	1393705.37
45	9° 11' 49"	24.58	578439.32	1393709.1
46	279° 30' 22"	65.4	578463.58	1393713.03
47	190° 24' 5"	25.83	578474.38	1393648.53
48	274° 42' 36"	22.86	578448.98	1393643.87
49	275° 58' 52"	38.35	578450.85	1393621.09
1	15° 2' 26"	3.74	578292.09	1393699.67
2	25° 19' 34"	19.24	578295.7	1393700.64
3	111° 39' 49"	32.4	578313.09	1393708.87
4	197° 43' 13"	26.12	578301.13	1393738.98
5	300° 58' 28"	9.6	578276.25	1393731.03
6	294° 59' 60"	16.87	578281.19	1393722.8
7	352° 20' 38"	1.2	578288.32	1393707.51
8	288° 34' 5"	8.1	578289.51	1393707.35
1	8° 36' 14"	21.59	578357.35	1393656.3
2	99° 29' 34"	48.97	578378.7	1393659.53
3	190° 19' 7"	22.52	578370.62	1393707.84
4	280° 35' 8"	48.32	578348.47	1393703.8

Образуемый земельный участок с условным номером 21

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	16° 24' 60"	3.5	578328.85	1393768.66
2	16° 25' 39"	39.99	578332.21	1393769.65
3	10° 33' 9"	17.8	578370.57	1393780.96
4	10° 33' 1"	1.04	578388.07	1393784.22
5	86° 11' 45"	8.29	578389.09	1393784.41
6	193° 42' 55"	11.68	578389.64	1393792.68
7	98° 43' 1"	10.36	578378.29	1393789.91
8	143° 45' 46"	2.37	578376.72	1393800.15
9	284° 22' 35"	4.11	578374.81	1393801.55
10	188° 38' 22"	2.86	578375.83	1393797.57
11	274° 31' 60"	1.26	578373	1393797.14
12	189° 21' 49"	18.13	578373.1	1393795.88
13	194° 30' 25"	19.66	578355.21	1393792.93
14	285° 32' 55"	9.22	578336.18	1393788.01
15	195° 36' 25"	10	578338.65	1393779.12
16	268° 44' 45"	7.77	578329.02	1393776.43

Образуемый земельный участок с условным номером 22

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	11° 13' 35"	28.2	578242.71	1393812.98
2	274° 30' 3"	2.08	578270.37	1393818.47

3	10° 44' 32"	25.54	578270.53	1393816.4
4	278° 4' 40"	23.55	578295.62	1393821.16
5	193° 12' 35"	24.37	578298.93	1393797.84
6	283° 9' 34"	13.75	578275.2	1393792.27
7	14° 25' 32"	48.18	578278.33	1393778.88
8	15° 35' 30"	10.01	578324.99	1393790.88
9	105° 54' 43"	33.88	578334.63	1393793.57
10	12° 0' 59"	19.3	578325.34	1393826.15
11	13° 57' 58"	23.74	578344.22	1393830.17
12	12° 53' 29"	10.8	578367.26	1393835.9
13	5° 32' 16"	3.63	578377.79	1393838.31
14	11° 41' 56"	6.07	578381.4	1393838.66
15	284° 14' 37"	4.71	578387.34	1393839.89
16	24° 20' 53"	5.43	578388.5	1393835.32
17	12° 25' 20"	31.52	578393.45	1393837.56
18	95° 47' 49"	17.63	578424.23	1393844.34
19	190° 10' 54"	23.39	578422.45	1393861.88
20	100° 4' 46"	61.48	578399.42	1393857.75
21	11° 7' 49"	23.2	578388.66	1393918.27
22	97° 14' 41"	11.84	578411.43	1393922.75
23	189° 39' 17"	37.69	578409.94	1393934.5
24	280° 17' 25"	26.03	578372.78	1393928.17
25	190° 27' 57"	92.05	578377.43	1393902.56
26	102° 21' 17"	27.74	578286.91	1393885.84
27	189° 25' 19"	8.97	578280.98	1393912.94
28	277° 12' 28"	83.21	578272.13	1393911.47
29	190° 25' 53"	81.74	578282.57	1393828.92
30	175° 18' 25"	16.07	578202.18	1393814.12
31	305° 43' 12"	12.24	578186.17	1393815.43
32	305° 43' 11"	0.25	578193.31	1393805.5
33	305° 43' 12"	4.81	578193.46	1393805.3
34	15° 43' 12"	9.48	578196.27	1393801.39
35	13° 35' 14"	38.39	578205.39	1393803.96
1	100° 58' 35"	35.71	578387.65	1393847.94
2	190° 29' 45"	91.95	578380.85	1393883
3	280° 50' 54"	37.46	578290.44	1393866.25
4	11° 35' 0"	92.03	578297.49	1393829.46

Образуемый земельный участок с условным номером 23

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	149° 17' 44"	4.52	578437.21	1393908.99
2	190° 35' 7"	3.1	578433.32	1393911.3
3	100° 37' 48"	10.9	578430.27	1393910.73
4	190° 49' 3"	1.6	578428.26	1393921.44
5	284° 25' 47"	14.17	578426.69	1393921.14
6	12° 39' 33"	7.16	578430.22	1393907.42

Образуемый земельный участок с условным номером 24

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	100° 36' 14"	11.57	578431.69	1393926.46

2	188° 30' 32"	5.22	578429.56	1393937.83
3	277° 35' 44"	13.09	578424.4	1393937.06
4	10° 48' 46"	0.91	578426.13	1393924.09
5	100° 37' 57"	1.3	578427.02	1393924.26
6	10° 36' 46"	5	578426.78	1393925.54

Образуемый земельный участок с условным номером 25

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 52' 20"	77.78	578195.75	1393896.8
2	189° 24' 58"	77.57	578272.13	1393911.47
3	274° 2' 35"	1.98	578195.61	1393898.78

Образуемый земельный участок с условным номером 26

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	317° 1' 28"	16.29	578223.38	1393763.69
2	103° 23' 43"	15.05	578235.3	1393752.59
3	198° 19' 35"	9.34	578231.81	1393767.23
4	305° 42' 52"	0.74	578222.94	1393764.29

Образуемый земельный участок с условным номером 27

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 41' 11"	29.84	578162.2	1393848.76
2	13° 32' 51"	10.25	578191.62	1393853.78
3	112° 49' 20"	4.38	578201.58	1393856.18
4	190° 56' 9"	21.93	578199.88	1393860.22
5	194° 39' 18"	10.55	578178.35	1393856.06
6	104° 44' 38"	39.88	578168.14	1393853.39
7	191° 14' 19"	22.22	578157.99	1393891.96
8	303° 47' 6"	46.77	578136.2	1393887.63

Образуемый земельный участок с условным номером 28

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 20' 30"	22	578129.26	1393898
2	100° 23' 45"	25.26	578151.03	1393901.19
3	11° 0' 59"	126.43	578146.47	1393926.03
4	279° 22' 8"	25.79	578270.57	1393950.19
5	354° 4' 22"	11.85	578274.77	1393924.75
6	100° 24' 24"	29.41	578286.56	1393923.52
7	11° 45' 42"	123.62	578281.25	1393952.45
8	100° 41' 27"	38.61	578402.27	1393977.64
9	189° 2' 30"	18.58	578395.11	1394015.58
10	280° 8' 7"	13.3	578376.76	1394012.66
11	192° 44' 49"	91.73	578379.1	1393999.57
12	99° 41' 21"	4.93	578289.63	1393979.33
13	198° 19' 5"	7.76	578288.8	1393984.19
14	284° 49' 42"	10	578281.43	1393981.75
15	194° 47' 11"	15.01	578283.99	1393972.08
16	196° 14' 2"	81.27	578269.48	1393968.25
17	188° 1' 53"	78.87	578191.45	1393945.53

18	127° 14' 8"	22.24	578113.35	1393934.51
19	122° 8' 43"	32.51	578099.89	1393952.22
20	278° 55' 51"	19.79	578082.59	1393979.75
21	305° 1' 30"	75.97	578085.66	1393960.2

Образуемый земельный участок с условным номером 29

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	14° 8' 2"	22.77	578073.12	1394073.44
2	99° 57' 32"	29.2	578095.2	1394079
3	178° 2' 34"	21.08	578090.15	1394107.76
4	276° 43' 14"	24.95	578069.08	1394108.48
5	276° 13' 48"	10.32	578072	1394083.7

Образуемый земельный участок с условным номером 30

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	26° 25' 40"	12.51	578039.23	1394064.93
2	91° 41' 59"	38.1	578050.44	1394070.5
3	88° 4' 7"	13.06	578049.31	1394108.58
4	94° 16' 44"	21.84	578049.75	1394121.63
5	7° 19' 4"	35.27	578048.12	1394143.41
6	13° 7' 29"	37.35	578083.1	1394147.9
7	13° 5' 50"	7.55	578119.47	1394156.38
8	13° 8' 7"	28.07	578126.82	1394158.09
9	13° 23' 25"	44.74	578154.16	1394164.47
10	278° 50' 49"	31.21	578197.68	1394174.83
11	276° 43' 9"	21.54	578202.48	1394143.99
12	279° 27' 43"	25.55	578205	1394122.6
13	8° 26' 53"	10.42	578209.2	1394097.4
14	98° 36' 45"	59.38	578219.51	1394098.93
15	8° 22' 18"	25.9	578210.62	1394157.64
16	278° 36' 45"	59.38	578236.24	1394161.41
17	9° 23' 44"	107.12	578245.13	1394102.7
18	100° 22' 10"	47.33	578350.82	1394120.19
19	190° 3' 54"	97.67	578342.3	1394166.75
20	101° 5' 8"	29.37	578246.13	1394149.68
21	9° 47' 34"	98.04	578240.49	1394178.5
22	11° 20' 0"	30.08	578337.1	1394195.17
23	95° 59' 16"	15.56	578366.59	1394201.09
24	190° 41' 36"	99.95	578364.97	1394216.56
25	101° 6' 43"	32.09	578266.75	1394198.02
26	11° 7' 13"	36.11	578260.57	1394229.51
27	102° 28' 48"	35.54	578296	1394236.47
28	102° 35' 23"	5	578288.32	1394271.17
29	215° 36' 40"	8.28	578287.23	1394276.05
30	189° 27' 33"	244.22	578280.5	1394271.23
31	190° 44' 24"	16.28	578039.6	1394231.09
32	191° 33' 54"	112.86	578023.6	1394228.06
33	275° 34' 36"	4.81	577913.04	1394205.43
34	10° 49' 11"	77.92	577913.5	1394200.65
35	281° 9' 9"	25.02	577990.04	1394215.27

36	191° 24' 19"	81.54	577994.88	1394190.72
37	283° 36' 27"	53.37	577914.95	1394174.6
38	318° 51' 33"	45.03	577927.51	1394122.73
39	15° 27' 3"	15.92	577961.42	1394093.1
40	3° 22' 4"	25.36	577976.76	1394097.34
41	2° 38' 8"	34.74	578002.08	1394098.83
42	273° 57' 8"	35.58	578036.78	1394100.43
1	279° 34' 39"	7.33	578052.94	1394230.26
2	9° 31' 10"	9.92	578054.16	1394223.03
3	99° 34' 39"	7.33	578063.94	1394224.67
4	189° 31' 10"	9.92	578062.72	1394231.9
1	10° 29' 17"	50.21	577991.05	1394113.58
2	99° 18' 43"	21.63	578040.42	1394122.72
3	190° 44' 53"	51.88	578036.92	1394144.07
4	283° 46' 23"	21.43	577985.95	1394134.39
1	9° 11' 15"	40.02	578163.19	1394211.92
2	94° 3' 23"	10.66	578202.69	1394218.31
3	10° 53' 42"	84.83	578201.94	1394228.94
4	99° 54' 1"	24.85	578285.24	1394244.98
5	190° 10' 3"	125.69	578280.96	1394269.46
6	279° 32' 52"	35.84	578157.24	1394247.27
1	8° 51' 42"	55.91	578278.49	1394113.96
2	98° 17' 39"	26.16	578333.73	1394122.57
3	189° 32' 11"	56.83	578329.96	1394148.46
4	280° 20' 1"	25.5	578273.91	1394139.04
1	9° 47' 13"	30.06	578087.42	1394206.99
2	100° 17' 7"	27.12	578117.04	1394212.1
3	188° 20' 59"	29.67	578112.2	1394238.79
4	279° 27' 15"	27.86	578082.84	1394234.48
1	99° 59' 20"	14.99	578270.86	1394120.99
2	190° 4' 27"	10	578268.26	1394135.75
3	280° 7' 34"	15.01	578258.41	1394134
4	10° 13' 40"	9.97	578261.05	1394119.22
1	179° 44' 22"	2.2	578048.71	1394200.07
2	274° 58' 28"	10.38	578046.51	1394200.08
3	9° 43' 25"	34.99	578047.41	1394189.74
4	99° 22' 44"	27	578081.9	1394195.65
5	188° 0' 57"	17.71	578077.5	1394222.29
6	279° 23' 39"	17.89	578059.96	1394219.82
7	188° 25' 48"	14.32	578062.88	1394202.17
1	187° 0' 30"	8.52	578000.01	1394164.09
2	276° 58' 28"	13.67	577991.55	1394163.05
3	7° 3' 59"	8.54	577993.21	1394149.48
4	97° 1' 22"	13.66	578001.68	1394150.53
1	281° 5' 56"	30.73	578069.23	1394188.15
2	11° 2' 39"	88.37	578075.14	1394158
3	101° 5' 59"	30.73	578161.88	1394174.93
4	191° 2' 39"	88.37	578155.96	1394205.08
1	101° 20' 8"	53.34	578036.63	1394162.75
2	192° 28' 39"	26.72	578026.14	1394215.05

3	281° 58' 29"	52.78	578000.06	1394209.28
4	11° 16' 9"	26.12	578011.01	1394157.65

Образуемый земельный участок с условным номером 31

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578359,63	1394246,57
2			578352,36	1394287,72
3			578316,77	1394281,85
4			578317,83	1394276,25
5			578347,33	1394280,52
6			578352,84	1394246,94
			578353,18	1394245,41

Образуемый земельный участок с условным номером 32

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 59' 47"	276.28	578041.85	1394261.11
2	9° 52' 19"	48.23	578313.93	1394309.07
3	102° 10' 22"	43.09	578361.45	1394317.34
4	279° 45' 23"	40.13	578352.36	1394359.46
5	188° 44' 19"	35.15	578359.16	1394319.91
6	95° 42' 57"	3.72	578324.42	1394314.57
7	194° 26' 13"	12.84	578324.05	1394318.27
8	189° 1' 28"	72.61	578311.62	1394315.07
9	101° 4' 38"	29.84	578239.91	1394303.68
10	9° 50' 37"	71.47	578234.18	1394332.97
11	344° 25' 5"	0.12	578304.6	1394345.19
12	102° 55' 46"	10.25	578304.71	1394345.15
13	358° 44' 16"	5.9	578302.42	1394355.14
14	100° 23' 9"	22.74	578308.32	1394355.01
15	5° 47' 32"	27.94	578304.22	1394377.38
16	15° 52' 59"	2.56	578332.02	1394380.2
17	3° 2' 45"	11.37	578334.48	1394380.9
18	106° 29' 43"	17.76	578345.83	1394381.5
19	254° 7' 27"	2.34	578340.79	1394398.53
20	189° 31' 38"	42.05	578340.15	1394396.28
21	184° 29' 14"	26.84	578298.68	1394389.32
22	189° 37' 16"	13.64	578271.92	1394387.22
23	98° 11' 2"	16.51	578258.47	1394384.94
24	248° 24' 59"	1.44	578256.12	1394401.28
25	191° 23' 33"	10.88	578255.59	1394399.94
26	194° 7' 11"	15	578244.92	1394397.79
27	190° 33' 35"	9.44	578230.37	1394394.13
28	105° 31' 58"	9	578221.09	1394392.4
29	12° 39' 18"	1.51	578218.68	1394401.07
30	192° 32' 40"	19.94	578220.15	1394401.4
31	107° 16' 2"	1.25	578200.69	1394397.07
32	176° 44' 39"	3.35	578200.32	1394398.26
33	151° 34' 56"	4.29	578196.98	1394398.45
34	106° 48' 12"	11.55	578193.21	1394400.49
35	188° 12' 39"	12.04	578189.87	1394411.55

36	188° 17' 27"	15.12	578177.95	1394409.83
37	193° 18' 51"	1.35	578162.99	1394407.65
38	285° 33' 11"	5.78	578161.68	1394407.34
39	10° 3' 41"	27.36	578163.23	1394401.77
40	288° 24' 44"	7.82	578190.17	1394406.55
41	332° 35' 21"	4.24	578192.64	1394399.13
42	355° 49' 52"	3.44	578196.4	1394397.18
43	285° 23' 18"	8.21	578199.83	1394396.93
44	280° 7' 33"	4.55	578202.01	1394389.01
45	282° 34' 44"	8.68	578202.81	1394384.53
46	184° 51' 6"	34.64	578204.7	1394376.06
47	185° 30' 1"	30.88	578170.18	1394373.13
48	181° 36' 27"	30.91	578139.44	1394370.17
49	187° 29' 17"	27.57	578108.55	1394369.3
50	185° 35' 15"	28.24	578081.21	1394365.71
51	93° 15' 44"	1.05	578053.1	1394362.96
52	187° 26' 19"	27.42	578053.04	1394364.01
53	277° 55' 41"	49.81	578025.85	1394360.46
54	8° 11' 14"	76.47	578032.72	1394311.13
55	281° 20' 9"	39.12	578108.41	1394322.02
56	190° 0' 60"	77.33	578116.1	1394283.66
57	281° 46' 54"	9.29	578039.95	1394270.21
1	9° 41' 20"	93.62	578052.42	1394325.57
2	100° 25' 30"	19.4	578144.7	1394341.33
3	188° 48' 39"	93.02	578141.19	1394360.4
4	278° 41' 29"	20.82	578049.27	1394346.16
1	279° 37' 30"	10.35	578187.63	1394305.42
2	8° 40' 25"	42.64	578189.36	1394295.22
3	97° 39' 15"	46.32	578231.51	1394301.65
4	187° 42' 60"	44.09	578225.34	1394347.56
5	189° 23' 40"	37.49	578181.65	1394341.64
6	239° 29' 23"	3.9	578144.66	1394335.52
7	279° 22' 59"	34.41	578142.68	1394332.16
8	10° 23' 8"	40	578148.29	1394298.21
1	18° 29' 53"	2.84	578313.93	1394309.07
2	102° 53' 32"	4.75	578316.62	1394309.97
3	189° 54' 40"	4.82	578315.56	1394314.6
4	192° 5' 41"	3.87	578310.81	1394313.77
5	282° 8' 26"	4.61	578307.03	1394312.96
6	5° 58' 9"	5.96	578308	1394308.45

Образуемый земельный участок с условным номером 33

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578015,15	1394419,47
2			578054,18	1394428,33
3			578062,03	1394430,13
4			578097,37	1394433,2
5			578152,92	1394437,96
6			578153,75	1394436,04
7			578155,24	1394436,42

8			578174,74	1394439,96
9			578186,18	1394442,01
10			578187,23	1394442,12
11			578187,16	1394443,24
12			578190,07	1394443,89
13			578194,38	1394444,79
14			578202,36	1394444,57
15			578262,99	1394456,52
16			578268,49	1394457,61
17			578308,92	1394465,49
18			578323,98	1394458,11
19			578327,91	1394453,77
20			578316,52	1394480,83
21			578302,73	1394477,02
22			578253,88	1394467,49
23			578252,69	1394470,87
24			578203,27	1394460,65
25			578196,13	1394490,6
26			578190,99	1394512,94
27			578189	1394515,11
28			578186,94	1394515,07
29			578192,15	1394488,52
30			578198,37	1394459,64
31			578150,14	1394450,81
32			578103,57	1394446,94
33			578070,23	1394444,46
34			578051,52	1394442,32
35			578011,17	1394438,37

Образуемый земельный участок с условным номером 34

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	292° 22' 54"	13.39	577905.86	1394380.81
2	23° 55' 1"	28.18	577910.96	1394368.43
3	20° 13' 48"	5.96	577936.72	1394379.85
4	304° 18' 1"	0.53	577942.31	1394381.91
5	17° 35' 40"	1.29	577942.61	1394381.47
6	23° 42' 7"	9.4	577943.84	1394381.86
7	100° 57' 55"	14.93	577952.45	1394385.64
8	15° 49' 4"	22.23	577949.61	1394400.3
9	22° 43' 27"	31.71	577971	1394406.36
10	124° 55' 32"	2.83	578000.25	1394418.61
11	201° 11' 22"	20	577998.63	1394420.93
12	201° 6' 17"	7.33	577979.98	1394413.7
13	196° 8' 2"	23.39	577973.14	1394411.06
14	113° 37' 12"	21.59	577950.67	1394404.56
15	122° 1' 59"	7	577942.02	1394424.34
16	108° 38' 2"	10.89	577938.31	1394430.27
17	197° 30' 45"	4.17	577934.83	1394440.59
18	290° 34' 15"	35.49	577930.85	1394439.33
19	213° 44' 21"	16.04	577943.32	1394406.11

20	204° 54' 29"	12.06	577929.98	1394397.2
21	200° 42' 46"	11.54	577919.04	1394392.12
22	199° 16' 25"	5.07	577908.25	1394388.04
23	293° 19' 59"	6.06	577903.47	1394386.37

Образуемый земельный участок с условным номером 35

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	105° 11' 28"	103.77	577992.66	1394440.96
2	197° 57' 10"	5.42	577965.47	1394541.1
3	275° 20' 30"	38.46	577960.31	1394539.43
4	280° 16' 5"	8.3	577963.89	1394501.14
5	14° 25' 40"	8.87	577965.37	1394492.97
6	284° 53' 1"	20.17	577973.96	1394495.18
7	286° 13' 31"	20.51	577979.14	1394475.69
8	283° 18' 21"	16.73	577984.87	1394456
9	17° 28' 15"	4.13	577988.72	1394439.72

Образуемый земельный участок с условным номером 36

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	191° 22' 7"	7.66	577945.88	1394247.24
2	101° 1' 19"	11.67	577938.37	1394245.73
3	18° 24' 42"	7.69	577936.14	1394257.18
4	101° 12' 41"	0.17	577943.44	1394259.61
5	198° 32' 27"	8.08	577943.41	1394259.78
6	280° 0' 24"	15.94	577935.75	1394257.21
7	9° 42' 50"	8.33	577938.52	1394241.51
8	101° 9' 43"	4.41	577946.73	1394242.92

Образуемый земельный участок с условным номером 37

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	277° 52' 59"	1.97	578196.1	1394603.26
2	215° 35' 60"	2.16	578196.37	1394601.31
3	190° 43' 36"	5.59	578194.61	1394600.05
4	8° 10' 41"	12.66	578189.12	1394599.01
5	109° 14' 11"	3.3	578201.65	1394600.81
6	188° 32' 36"	4.51	578200.56	1394603.93

Образуемый земельный участок с условным номером 38

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	0° 59' 38"	29.98	578159.14	1394598.49
2	162° 32' 16"	2.23	578189.12	1394599.01
3	101° 42' 38"	1.97	578186.99	1394599.68
4	194° 14' 14"	6.22	578186.59	1394601.61
5	184° 14' 45"	21.48	578180.56	1394600.08

Образуемый земельный участок с условным номером 39

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	188° 13' 39"	6.15	578186.96	1394696.94
2	279° 36' 10"	5.99	578180.88	1394696.06
3	288° 40' 59"	3.65	578181.88	1394690.15
4	283° 20' 58"	15.38	578183.05	1394686.69

5	278° 15' 43"	13.5	578186.6	1394671.73
6	313° 45' 23"	3.59	578188.54	1394658.37
7	95° 37' 47"	41.36	578191.02	1394655.78

Образуемый земельный участок с условным номером 40

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	20° 54' 24"	14.15	578003.2	1394569.22
2	123° 54' 30"	7.31	578016.42	1394574.27
3	101° 7' 17"	38.73	578012.34	1394580.34
4	4° 44' 16"	31.24	578004.87	1394618.34
5	11° 30' 51"	28.05	578036	1394620.92
6	11° 42' 46"	29.01	578063.49	1394626.52
7	101° 54' 53"	0.92	578091.9	1394632.41
8	13° 18' 9"	33.9	578091.71	1394633.31
9	12° 43' 21"	24.57	578124.7	1394641.11
10	19° 14' 2"	12.99	578148.66	1394646.52
11	96° 3' 13"	4.45	578160.93	1394650.8
12	170° 32' 14"	3.71	578160.46	1394655.23
13	89° 41' 24"	3.66	578156.8	1394655.84
14	103° 4' 17"	7.78	578156.82	1394659.5
15	99° 6' 49"	10.54	578155.06	1394667.08
16	111° 33' 23"	8.66	578153.39	1394677.49
17	101° 50' 33"	7.36	578150.21	1394685.54
18	180° 48' 47"	14.8	578148.7	1394692.74
19	177° 51' 14"	18.69	578133.9	1394692.53
20	285° 45' 33"	9.35	578115.22	1394693.23
21	194° 20' 39"	4.52	578117.76	1394684.23
22	106° 50' 9"	9.29	578113.38	1394683.11
23	224° 0' 59"	7.8	578110.69	1394692
24	191° 49' 8"	125.86	578105.08	1394686.58
25	287° 28' 5"	35.98	577981.89	1394660.8
26	283° 41' 23"	26.07	577992.69	1394626.48
27	285° 39' 10"	23.65	577998.86	1394601.15
28	270° 0' 0"	4	578005.24	1394578.38
29	248° 25' 33"	5.55	578005.24	1394574.38
1	191° 12' 60"	12.08	578133.9	1394692.53
2	284° 46' 52"	6.74	578122.05	1394690.18
3	196° 14' 45"	16.23	578123.77	1394683.66
4	176° 44' 40"	2.11	578108.19	1394679.12
5	193° 5' 42"	6.8	578106.08	1394679.24
6	191° 47' 24"	106.55	578099.46	1394677.7
7	283° 56' 39"	31.43	577995.16	1394655.93
8	9° 50' 32"	105.68	578002.73	1394625.43
9	10° 59' 23"	31.95	578106.85	1394643.49
10	16° 48' 27"	4.56	578138.21	1394649.58
11	35° 50' 16"	2.66	578142.58	1394650.9
12	77° 32' 17"	3.8	578144.74	1394652.46
13	96° 4' 57"	15	578145.56	1394656.17
14	115° 9' 32"	23.69	578143.97	1394671.09

Образуемый земельный участок с условным номером 41

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 58' 57"	14.54	577971.21	1394563.11
2	100° 33' 32"	8.08	577985.57	1394565.38
3	100° 11' 16"	7.8	577984.09	1394573.32
4	104° 54' 23"	16.29	577982.71	1394581
5	107° 1' 44"	4	577978.52	1394596.74
6	196° 58' 41"	3.36	577977.35	1394600.56
7	107° 51' 54"	14.93	577974.14	1394599.58
8	196° 53' 48"	3.06	577969.56	1394613.79
9	102° 2' 33"	6.9	577966.63	1394612.9
10	266° 40' 15"	10.34	577965.19	1394619.65
11	356° 17' 7"	2.32	577964.59	1394609.33
12	275° 20' 39"	46.27	577966.9	1394609.18

Образуемый земельный участок с условным номером 42

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	7° 7' 30"	10.56	578067.43	1394729.15
2	100° 3' 45"	27.65	578077.91	1394730.46
3	100° 21' 26"	6.95	578073.08	1394757.68
4	15° 51' 31"	25.4	578071.83	1394764.52
5	98° 30' 4"	6.29	578096.26	1394771.46
6	194° 27' 56"	26.86	578095.33	1394777.68
7	161° 13' 2"	3.63	578069.32	1394770.97
8	105° 31' 24"	24.66	578065.88	1394772.14
9	194° 55' 1"	5.21	578059.28	1394795.9
10	285° 14' 29"	11.53	578054.25	1394794.56
11	285° 46' 22"	14.97	578057.28	1394783.44
12	194° 10' 32"	1.96	578061.35	1394769.03
13	279° 25' 36"	36.76	578059.45	1394768.55
14	6° 29' 2"	1.33	578065.47	1394732.29
15	281° 0' 51"	3.35	578066.79	1394732.44

Образуемый земельный участок с условным номером 43

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	47° 41' 1"	7.1	578009.97	1394718.79
2	183° 43' 25"	6.31	578014.75	1394724.04
3	287° 26' 9"	5.07	578008.45	1394723.63

Образуемый земельный участок с условным номером 44

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	13° 26' 18"	15.58	578000.37	1394766.89
2	102° 26' 28"	5.57	578015.52	1394770.51
3	102° 34' 29"	7.62	578014.32	1394775.95
4	204° 54' 11"	24.98	578012.66	1394783.39
5	269° 36' 7"	4.34	577990	1394772.87
6	6° 50' 56"	3.86	577989.97	1394768.53
7	280° 32' 21"	3.94	577993.8	1394768.99
8	16° 50' 2"	6.11	577994.52	1394765.12

Образуемый земельный участок с условным номером 45

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
-------	----------	-------	---	---

1	106° 49' 26"	7.79	577937.69	1394750.93
2	192° 39' 51"	31.29	577935.43	1394758.39
3	297° 26' 3"	6.79	577904.91	1394751.53
4	281° 54' 21"	6.4	577908.04	1394745.5
5	22° 25' 22"	30.65	577909.36	1394739.24

Образуемый земельный участок с условным номером 46

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	302° 35' 34"	9.91	577820.83	1394727.29
2	41° 44' 28"	3.98	577826.17	1394718.94
3	53° 56' 33"	18.2	577829.14	1394721.59
4	205° 21' 9"	21.04	577839.85	1394736.3

Образуемый земельный участок с условным номером 47

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	99° 10' 28"	4.86	577769.84	1394669.44
2	47° 42' 60"	17.67	577769.07	1394674.24
3	36° 23' 37"	17.76	577780.95	1394687.31
4	130° 28' 38"	8.76	577795.25	1394697.85
5	212° 8' 30"	11.22	577789.57	1394704.51
6	212° 8' 28"	24.84	577780.07	1394698.54
7	304° 12' 55"	19.21	577759.04	1394685.33

Образуемый земельный участок с условным номером 48

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	34° 14' 23"	4.34	577856.74	1394586.24
2	118° 18' 30"	35.97	577860.33	1394588.68
3	111° 0' 59"	14.11	577843.27	1394620.35
4	145° 19' 16"	13.81	577838.21	1394633.52
5	296° 7' 43"	2.91	577826.85	1394641.38
6	217° 57' 25"	0.63	577828.13	1394638.77
7	300° 14' 59"	18.02	577827.63	1394638.38
8	230° 52' 35"	1.38	577836.71	1394622.81
9	300° 29' 31"	41.2	577835.84	1394621.74

Образуемый земельный участок с условным номером 49

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577858,91	1394908
2			577886,72	1394852,5
3			577939,63	1394866,3
4			577933,18	1394901,8
5			578014,56	1394927,5
6			578028,31	1394931,1
7			578044,63	1394921,3
8			578084,4	1394894,5
9			578090,81	1394897,4
10			578033,75	1394945,7
11			578046,48	1394960,2
12			578060,63	1394947,5

13			578077,48	1394972,8
14			578002,77	1394958,5
15			578012,42	1394933,7
16			577953,18	1394916,5
17			577944,6	1394940,3

Образуемый земельный участок с условным номером 50

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	50° 47' 8"	4.07	577553.43	1394370.32
2	93° 7' 33"	8.44	577556	1394373.47
3	44° 55' 42"	33.88	577555.54	1394381.9
4	52° 59' 40"	37.27	577579.53	1394405.83
5	53° 7' 48"	16.2	577601.96	1394435.59
6	134° 46' 16"	27.86	577611.68	1394448.55
7	238° 50' 51"	54.94	577592.06	1394468.33
8	230° 47' 34"	45.25	577563.64	1394421.31
9	319° 7' 2"	24.33	577535.03	1394386.25

Образуемый земельный участок с условным номером 51

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	101° 10' 9"	12.7	577834.51	1394223.65
2	191° 31' 26"	15.77	577832.05	1394236.11
3	283° 16' 11"	6.36	577816.6	1394232.96
4	191° 10' 47"	118.26	577818.06	1394226.77
5	191° 57' 48"	105.41	577702.04	1394203.84
6	105° 48' 38"	6.57	577598.92	1394181.99
7	191° 30' 27"	41.5	577597.13	1394188.31
8	190° 40' 15"	45.9	577556.46	1394180.03
9	101° 49' 60"	62.03	577511.35	1394171.53
10	194° 14' 35"	24.18	577498.63	1394232.24
11	188° 12' 7"	7.92	577475.19	1394226.29
12	154° 9' 9"	7.87	577467.35	1394225.16
13	76° 2' 39"	22.27	577460.27	1394228.59
14	40° 25' 13"	20.9	577465.64	1394250.2
15	35° 55' 24"	4.84	577481.55	1394263.75
16	128° 48' 14"	1.18	577485.47	1394266.59
17	116° 38' 10"	10.91	577484.73	1394267.51
18	51° 44' 57"	59.09	577479.84	1394277.26
19	140° 10' 25"	22.34	577516.42	1394323.66
20	239° 30' 12"	55.96	577499.26	1394337.97
21	231° 38' 13"	110.87	577470.86	1394289.75
22	295° 51' 47"	42.71	577402.05	1394202.81
23	207° 36' 6"	28.68	577420.68	1394164.38
24	190° 22' 9"	48.5	577395.26	1394151.09
25	282° 6' 59"	22.92	577347.55	1394142.36
26	12° 57' 6"	253.17	577352.36	1394119.95
27	11° 16' 51"	240.06	577599.09	1394176.69
1	102° 54' 52"	40	577491.76	1394167.73
2	191° 31' 11"	29.99	577482.82	1394206.72
3	282° 54' 2"	40	577453.43	1394200.73

4	11° 30' 57"	30	577462.36	1394161.74
---	-------------	----	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 52

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577238,14	1394086,94
2			577253,08	1394093,55
3			577246,33	1394112,45
4			577230,28	1394105,05

Образуемый земельный участок с условным номером 53

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	208° 37' 36"	12.94	577218.06	1394160.48
2	315° 19' 58"	14.58	577206.71	1394154.28
3	303° 23' 29"	4.29	577217.08	1394144.03
4	347° 2' 30"	8.38	577219.44	1394140.45
5	287° 9' 37"	12.37	577227.61	1394138.57
6	20° 45' 21"	0.31	577231.26	1394126.75
7	103° 11' 12"	21.57	577231.55	1394126.86
8	121° 9' 26"	4.08	577226.63	1394147.86
9	20° 14' 36"	7.51	577224.52	1394151.35
10	350° 51' 60"	0.57	577231.57	1394153.95
11	102° 9' 32"	3.04	577232.13	1394153.86
12	164° 48' 1"	13.91	577231.49	1394156.83

Образуемый земельный участок с условным номером 54

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	35° 55' 14"	37.38	577222.89	1393884.79
2	95° 57' 57"	22.78	577253.16	1393906.72
3	181° 8' 23"	71.82	577250.79	1393929.37
4	107° 1' 16"	38.96	577178.98	1393927.95
5	184° 33' 26"	12.21	577167.58	1393965.2
6	285° 31' 21"	44.32	577155.41	1393964.23
7	20° 7' 55"	12.17	577167.27	1393921.53
8	0° 11' 44"	2.93	577178.7	1393925.72
9	312° 12' 49"	39.13	577181.63	1393925.73
10	33° 26' 13"	5.05	577207.92	1393896.75
11	306° 7' 20"	18.25	577212.13	1393899.53

Образуемый земельный участок с условным номером 55

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	284° 29' 13"	5.56	577179.96	1393878.29
2	68° 16' 1"	9.18	577181.35	1393872.91
3	213° 19' 42"	5.73	577184.75	1393881.44

Образуемый земельный участок с условным номером 56

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	13° 23' 32"	54.54	577200.56	1393829.41
2	317° 44' 23"	112.13	577253.61	1393842.04
3	297° 47' 6"	9.25	577336.6	1393766.63
4	34° 32' 31"	3.74	577340.91	1393758.45

5	298° 36' 3"	41.3	577343.99	1393760.57
6	16° 59' 26"	3.55	577363.76	1393724.31
7	118° 53' 13"	63.4	577367.15	1393725.35
8	137° 25' 31"	106.74	577336.53	1393780.86
9	199° 49' 37"	61.33	577257.92	1393853.08
10	276° 32' 23"	2.88	577200.23	1393832.27

Образуемый земельный участок с условным номером 57

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	97° 58' 42"	77.95	577378.92	1393576.61
2	208° 57' 35"	69.25	577368.1	1393653.81
3	119° 16' 44"	10.67	577307.51	1393620.28
4	119° 15' 46"	21.19	577302.29	1393629.59
5	119° 18' 60"	16.11	577291.93	1393648.08
6	119° 17' 47"	18.86	577284.04	1393662.13
7	149° 9' 26"	6.53	577274.81	1393678.58
8	117° 21' 23"	19.74	577269.2	1393681.93
9	115° 39' 26"	31.04	577260.13	1393699.46
10	115° 21' 19"	38.76	577246.69	1393727.44
11	115° 14' 53"	67.71	577230.09	1393762.47
12	286° 57' 40"	51.63	577201.21	1393823.71
13	295° 18' 10"	204.58	577216.27	1393774.32
14	29° 17' 40"	60.11	577303.71	1393589.37
15	298° 23' 17"	47.93	577356.13	1393618.78

Образуемый земельный участок с условным номером 001

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	119° 31' 54"	31.28	578726.15	1393376.77
2	121° 47' 26"	15.57	578710.73	1393403.99
3	122° 27' 60"	11.18	578702.53	1393417.22
4	123° 21' 15"	24.1	578696.53	1393426.65
5	124° 44' 53"	32.14	578683.28	1393446.78
6	131° 13' 18"	1.5	578664.96	1393473.19
7	117° 54' 17"	15.68	578663.97	1393474.32
8	192° 39' 5"	0.5	578656.63	1393488.18
9	102° 9' 32"	3.04	578656.14	1393488.07
10	111° 53' 41"	27.46	578655.5	1393491.04
11	106° 52' 21"	24.36	578645.26	1393516.52
12	101° 2' 48"	28.18	578638.19	1393539.83
13	100° 46' 53"	46.13	578632.79	1393567.49
14	100° 16' 47"	22.47	578624.16	1393612.81
15	99° 45' 10"	19.07	578620.15	1393634.92
16	100° 55' 19"	20.53	578616.92	1393653.71
17	10° 52' 53"	0.53	578613.03	1393673.87
18	103° 1' 24"	24.14	578613.55	1393673.97
19	103° 39' 9"	25.34	578608.11	1393697.49
20	102° 34' 9"	16.96	578602.13	1393722.11
21	193° 26' 59"	11.61	578598.44	1393738.66
22	279° 41' 54"	32.77	578587.15	1393735.96
23	280° 0' 27"	24.17	578592.67	1393703.66

24	280° 34' 8"	34.57	578596.87	1393679.86
25	280° 34' 14"	37.99	578603.21	1393645.88
26	277° 35' 56"	5.92	578610.18	1393608.53
27	277° 35' 47"	15	578610.96	1393602.66
28	277° 35' 53"	15	578612.95	1393587.79
29	273° 39' 58"	20.48	578614.93	1393572.92
30	279° 21' 59"	17.7	578616.24	1393552.48
31	299° 44' 44"	16.37	578619.12	1393535.02
32	296° 9' 16"	43.06	578627.24	1393520.81
33	13° 6' 4"	1.63	578646.22	1393482.16
34	297° 29' 16"	26.11	578647.81	1393482.53
35	301° 28' 59"	29.32	578659.86	1393459.37
36	300° 21' 25"	38.54	578675.17	1393434.37
37	300° 48' 48"	0.39	578694.65	1393401.11
38	26° 0' 51"	0.29	578694.85	1393400.77
39	300° 17' 41"	31.14	578695.11	1393400.9
40	300° 16' 31"	37.39	578710.82	1393374.01
41	300° 16' 2"	15.1	578729.67	1393341.72
42	60° 31' 0"	19.51	578737.28	1393328.68
43	120° 0' 58"	7.36	578746.88	1393345.66
44	123° 34' 55"	14.61	578743.2	1393352.03
45	125° 30' 41"	15.44	578735.12	1393364.2

Образуемый земельный участок с условным номером 002

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	312° 37' 50"	64.76	578651.09	1393933.31
2	292° 43' 32"	1.25	578694.96	1393885.67
3	187° 24' 52"	11.55	578695.44	1393884.51
4	275° 17' 15"	3.91	578683.99	1393883.02
5	188° 3' 31"	7.92	578684.35	1393879.13
6	272° 57' 56"	28.61	578676.51	1393878.02
7	273° 32' 19"	28.51	578677.99	1393849.45
8	272° 1' 17"	24.84	578679.75	1393820.99
9	268° 55' 42"	23.63	578680.63	1393796.17
10	188° 18' 46"	7.06	578680.18	1393772.54
11	176° 21' 19"	4.72	578673.2	1393771.52
12	190° 42' 1"	3.39	578668.49	1393771.82
13	88° 55' 38"	24.85	578665.16	1393771.19
14	92° 1' 18"	24.24	578665.62	1393796.04
15	93° 24' 20"	36.99	578664.77	1393820.26
16	96° 17' 29"	15.26	578662.57	1393857.19
17	99° 8' 8"	61.74	578660.9	1393872.35

Образуемый земельный участок с условным номером 003

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	8° 32' 39"	55.43	578558.13	1393579.55
2	97° 35' 47"	15	578612.95	1393587.79
3	188° 32' 36"	41.94	578610.96	1393602.66
4	103° 34' 53"	96.01	578569.49	1393596.43
5	189° 41' 58"	15.03	578546.94	1393689.75

6	283° 34' 53"	110.77	578532.12	1393687.22
---	--------------	--------	-----------	------------

Образуемый земельный участок с условным номером 004

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	64° 49' 43"	4.59	578582.89	1393759.02
2	10° 48' 1"	8.59	578584.84	1393763.17
3	98° 7' 50"	12.02	578593.28	1393764.78
4	99° 28' 16"	20.58	578591.58	1393776.68
5	96° 6' 57"	28.76	578588.19	1393796.98
6	98° 54' 1"	34.52	578585.13	1393825.57
7	96° 24' 1"	8.25	578579.79	1393859.67
8	97° 59' 7"	53.13	578578.87	1393867.87
9	99° 33' 25"	10.9	578571.49	1393920.48
10	99° 51' 34"	31.07	578569.68	1393931.23
11	98° 50' 38"	7.33	578564.36	1393961.84
12	186° 57' 50"	7.58	578563.23	1393969.08
13	97° 50' 54"	1.76	578555.71	1393968.16
14	189° 20' 31"	30.49	578555.47	1393969.9
15	189° 32' 42"	47.82	578525.38	1393964.95
16	189° 32' 24"	30.35	578478.22	1393957.02
17	99° 39' 14"	2.86	578448.29	1393951.99
18	189° 1' 47"	18.73	578447.81	1393954.81
19	271° 1' 23"	14.04	578429.31	1393951.87
20	9° 47' 53"	124.85	578429.56	1393937.83
21	278° 36' 40"	202.34	578552.59	1393959.08

Образуемый земельный участок с условным номером 005

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	9° 26' 23"	25	578439.47	1393750.56
2	99° 43' 56"	149.01	578464.13	1393754.66
3	193° 24' 2"	7.21	578438.94	1393901.53
4	103° 50' 2"	21.92	578431.93	1393899.86
5	100° 44' 41"	3	578426.69	1393921.14
6	97° 35' 44"	13.09	578426.13	1393924.09
7	8° 30' 32"	5.22	578424.4	1393937.06
8	91° 1' 23"	14.04	578429.56	1393937.83
9	100° 23' 44"	36.02	578429.31	1393951.87
10	100° 23' 60"	29.53	578422.81	1393987.3
11	11° 12' 49"	1.13	578417.48	1394016.34
12	99° 7' 41"	29.63	578418.59	1394016.56
13	99° 7' 44"	71.16	578413.89	1394045.81
14	98° 58' 21"	1.15	578402.6	1394116.07
15	99° 5' 38"	4.62	578402.42	1394117.21
16	99° 9' 22"	75.98	578401.69	1394121.77
17	105° 35' 11"	17.75	578389.6	1394196.78
18	99° 5' 9"	69.59	578384.83	1394213.88
19	279° 4' 22"	1.46	578373.84	1394282.6
20	190° 38' 17"	19.07	578374.07	1394281.16
21	100° 57' 24"	10.45	578355.33	1394277.64
22	190° 13' 7"	1	578353.34	1394287.9

23	280° 0' 28"	40.01	578352.36	1394287.72
24	280° 5' 26"	32.25	578359.31	1394248.32
25	275° 59' 16"	15.56	578364.97	1394216.56
26	280° 31' 10"	77.35	578366.59	1394201.09
27	253° 30' 58"	11.32	578380.71	1394125.03
28	280° 7' 34"	100.16	578377.5	1394114.18
29	280° 41' 27"	38.61	578395.11	1394015.58
30	281° 18' 24"	30.53	578402.27	1393977.64
31	277° 14' 42"	13.32	578408.26	1393947.71
32	277° 14' 41"	11.84	578409.94	1393934.5
33	280° 15' 41"	61.86	578411.43	1393922.75
34	275° 47' 49"	17.63	578422.45	1393861.88
35	281° 5' 37"	19.28	578424.23	1393844.34
36	281° 4' 53"	48.18	578427.94	1393825.42
37	274° 42' 17"	27.67	578437.2	1393778.14

Образуемый земельный участок с условным номером 006

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	11° 14' 19"	22.22	578136.2	1393887.63
2	10° 16' 31"	38.23	578157.99	1393891.96
3	9° 24' 58"	77.57	578195.61	1393898.78
4	9° 25' 24"	102.03	578272.13	1393911.47
5	9° 39' 17"	37.69	578372.78	1393928.17
6	97° 14' 42"	13.32	578409.94	1393934.5
7	191° 14' 20"	124.07	578408.26	1393947.71
8	174° 4' 22"	11.85	578286.56	1393923.52
9	190° 46' 49"	125.97	578274.77	1393924.75
10	188° 20' 30"	22	578151.03	1393901.19
11	303° 47' 9"	12.47	578129.26	1393898

Образуемый земельный участок с условным номером 007

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	347° 55' 22"	5.59	577799.6	1394172.12
2	341° 48' 3"	17.44	577805.07	1394170.95
3	71° 59' 54"	1.09	577821.63	1394165.5
4	341° 20' 35"	4.06	577821.97	1394166.54
5	250° 30' 27"	1.06	577825.82	1394165.24
6	341° 48' 2"	24.63	577825.47	1394164.24
7	342° 45' 30"	25.26	577848.87	1394156.55
8	74° 34' 38"	2.84	577872.99	1394149.06
9	345° 23' 59"	7.16	577873.75	1394151.79
10	322° 22' 20"	9.17	577880.68	1394149.99
11	311° 54' 23"	34.6	577887.94	1394144.39
12	311° 23' 29"	44.51	577911.05	1394118.64
13	316° 22' 36"	49.97	577940.48	1394085.25
14	326° 17' 31"	23.23	577976.66	1394050.77
15	5° 40' 16"	4.04	577995.98	1394037.88
16	95° 56' 11"	15.3	578000.01	1394038.28
17	134° 27' 15"	10.33	577998.42	1394053.5
18	189° 11' 40"	13.8	577991.19	1394060.88

19	116° 19' 41"	3.2	577977.56	1394058.67
20	115° 3' 3"	4.23	577976.14	1394061.54
21	114° 59' 55"	30.6	577974.35	1394065.37
22	138° 51' 33"	45.03	577961.42	1394093.1
23	103° 36' 27"	53.37	577927.51	1394122.73
24	93° 10' 49"	26.09	577914.95	1394174.6
25	95° 34' 36"	4.81	577913.5	1394200.65
26	190° 10' 15"	22.28	577913.04	1394205.43
27	281° 46' 19"	32.6	577891.11	1394201.5
28	189° 35' 49"	4.2	577897.76	1394169.59
29	256° 5' 55"	12.32	577893.62	1394168.89
30	167° 43' 9"	12.27	577890.66	1394156.93
31	171° 19' 55"	18.98	577878.67	1394159.54
32	161° 28' 37"	36.95	577859.91	1394162.4
33	95° 47' 49"	4.55	577824.87	1394174.14
34	100° 36' 15"	9.89	577824.41	1394178.67
35	213° 19' 23"	26.12	577822.59	1394188.39
36	238° 57' 3"	2.25	577800.76	1394174.04
1	317° 34' 25"	53.3	578240.45	1393730.95
2	320° 39' 13"	33.56	578279.79	1393694.99
3	43° 18' 28"	10.37	578305.74	1393673.72
4	138° 21' 48"	28.36	578313.28	1393680.83
5	137° 1' 27"	50.83	578292.09	1393699.67
6	193° 7' 37"	14.84	578254.9	1393734.32
1	103° 23' 45"	22.24	578240.45	1393730.95
2	137° 1' 24"	16.29	578235.3	1393752.59
3	125° 42' 52"	0.74	578223.38	1393763.69
4	198° 19' 32"	7.36	578222.94	1393764.29
5	133° 5' 54"	14.49	578215.96	1393761.98
6	176° 15' 31"	2.61	578206.06	1393772.56
7	124° 2' 38"	13.02	578203.46	1393772.73
8	119° 24' 31"	3.97	578196.17	1393783.52
9	107° 9' 21"	13.32	578194.22	1393786.98
10	15° 43' 11"	6.21	578190.29	1393799.71
11	125° 43' 15"	58.34	578196.27	1393801.39
12	123° 47' 6"	46.77	578162.2	1393848.76
13	123° 47' 9"	12.47	578136.2	1393887.63
14	125° 1' 30"	75.97	578129.26	1393898
15	98° 55' 51"	19.79	578085.66	1393960.2
16	96° 11' 39"	81.38	578082.59	1393979.75
17	186° 24' 41"	22.16	578073.81	1394060.65
18	284° 47' 0"	73.64	578051.79	1394058.18
19	192° 18' 21"	9.05	578070.58	1393986.97
20	107° 5' 30"	60.72	578061.74	1393985.04
21	187° 26' 49"	14.29	578043.9	1394043.08
22	285° 3' 36"	46.57	578029.73	1394041.23
23	313° 29' 53"	12.78	578041.83	1393996.26
24	304° 37' 40"	117.8	578050.62	1393986.99
25	313° 26' 45"	6.61	578117.56	1393890.06
26	316° 46' 33"	23.94	578122.11	1393885.26

27	303° 53' 30"	36.13	578139.55	1393868.87
28	225° 16' 33"	4.1	578159.7	1393838.88
29	305° 44' 44"	15	578156.81	1393835.97
30	304° 54' 51"	65.19	578165.58	1393823.79
31	313° 38' 33"	54.43	578202.88	1393770.34

Образуемый земельный участок с условным номером 008

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	5° 0' 32"	53.57	577998.42	1394053.5
2	6° 24' 41"	22.16	578051.79	1394058.18
3	10° 15' 27"	209.07	578073.81	1394060.65
4	9° 26' 50"	99.31	578279.54	1394097.88
5	73° 30' 58"	11.32	578377.5	1394114.18
6	189° 12' 15"	30.28	578380.71	1394125.03
7	189° 23' 44"	107.12	578350.82	1394120.19
8	188° 22' 18"	25.9	578245.13	1394102.7
9	188° 26' 53"	10.42	578219.51	1394098.93
10	188° 14' 13"	6.84	578209.2	1394097.4
11	188° 14' 45"	28.73	578202.43	1394096.42
12	186° 6' 11"	6.68	578174	1394092.3
13	185° 59' 55"	2.78	578167.36	1394091.59
14	202° 59' 23"	3.58	578164.6	1394091.3
15	190° 56' 1"	8.96	578161.3	1394089.9
16	190° 23' 21"	6.1	578152.5	1394088.2
17	188° 58' 21"	51.94	578146.5	1394087.1
18	194° 8' 2"	22.77	578095.2	1394079
19	187° 23' 10"	22.87	578073.12	1394073.44
20	206° 25' 40"	12.51	578050.44	1394070.5
21	183° 46' 30"	38.9	578039.23	1394064.93
22	189° 11' 35"	9.35	578000.42	1394062.37
23	314° 27' 15"	10.33	577991.19	1394060.88

Образуемый земельный участок с условным номером 009

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	10° 9' 37"	15.25	578389.6	1394196.78
2	7° 46' 15"	4.73	578404.61	1394199.47
3	12° 56' 30"	46.21	578409.3	1394200.11
4	10° 48' 17"	6.67	578454.34	1394210.46
5	12° 52' 2"	35.07	578460.89	1394211.71
6	15° 14' 38"	22.55	578495.08	1394219.52
7	11° 18' 3"	49.6	578516.84	1394225.45
8	103° 3' 55"	11.37	578565.48	1394235.17
9	192° 9' 52"	46.7	578562.91	1394246.25
10	188° 49' 36"	9.19	578517.26	1394236.41
11	187° 5' 1"	13.7	578508.18	1394235
12	190° 6' 10"	31.18	578494.58	1394233.31
13	190° 0' 54"	80.27	578463.88	1394227.84
14	285° 35' 11"	17.75	578384.83	1394213.88

Образуемый земельный участок с условным номером 010

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
-------	----------	-------	---	---

1	10° 37' 19"	12.57	578360.58	1394321.37
2	100° 32' 37"	3.66	578372.93	1394323.69
3	9° 41' 55"	2.3	578372.26	1394327.29
4	103° 22' 42"	25.15	578374.53	1394327.68
5	104° 15' 19"	54.58	578368.71	1394352.15
6	103° 26' 54"	30.27	578355.27	1394405.05
7	102° 35' 51"	6.37	578348.23	1394434.49
8	121° 42' 35"	4.09	578346.84	1394440.71
9	104° 7' 24"	27.51	578344.69	1394444.19
10	104° 7' 23"	15.52	578337.98	1394470.87
11	104° 14' 41"	40.03	578334.19	1394485.92
12	105° 53' 1"	54.48	578324.34	1394524.72
13	186° 41' 32"	55.18	578309.43	1394577.12
14	180° 38' 33"	10.7	578254.63	1394570.69
15	159° 19' 42"	12.15	578243.93	1394570.57
16	123° 17' 48"	22.24	578232.56	1394574.86
17	101° 4' 7"	75.42	578220.35	1394593.45
18	101° 4' 42"	41.22	578205.87	1394667.47
19	97° 19' 57"	28.13	578197.95	1394707.92
20	100° 28' 59"	37.65	578194.36	1394735.82
21	99° 57' 17"	36.73	578187.51	1394772.84
22	99° 9' 47"	36.86	578181.16	1394809.02
23	100° 42' 21"	35.69	578175.29	1394845.41
24	134° 38' 44"	20.32	578168.66	1394880.48
25	162° 43' 26"	45.93	578154.38	1394894.94
26	226° 42' 49"	6.61	578110.52	1394908.58
27	229° 15' 28"	7.76	578105.99	1394903.77
28	192° 45' 21"	10.94	578100.93	1394897.89
29	200° 3' 22"	19.46	578090.25	1394895.47
30	288° 38' 17"	6.59	578071.97	1394888.8
31	31° 41' 11"	0.8	578074.08	1394882.56
32	357° 48' 44"	13.36	578074.76	1394882.98
33	17° 56' 32"	19.12	578088.11	1394882.47
34	353° 31' 17"	23.31	578106.3	1394888.36
35	351° 41' 6"	11.82	578129.46	1394885.73
36	318° 23' 59"	27.31	578141.16	1394884.02
37	281° 11' 16"	25.82	578161.58	1394865.89
38	273° 31' 6"	20.05	578166.59	1394840.56
39	279° 12' 33"	110.91	578167.82	1394820.55
40	275° 37' 45"	14.2	578185.57	1394711.07
41	275° 37' 47"	41.36	578186.96	1394696.94
42	280° 4' 20"	39.85	578191.02	1394655.78
43	280° 8' 37"	10.5	578197.99	1394616.54
44	288° 33' 1"	5.68	578199.84	1394606.2
45	307° 35' 54"	11.25	578201.65	1394600.81
46	287° 6' 54"	31.16	578208.51	1394591.9
47	287° 6' 7"	3.54	578217.68	1394562.12
48	287° 18' 18"	1.78	578218.72	1394558.74
49	8° 27' 56"	37.43	578219.25	1394557.04
50	1° 41' 1"	37.51	578256.27	1394562.55

51	285° 0' 33"	39.77	578293.76	1394563.65
52	287° 9' 24"	18.98	578304.06	1394525.24
53	284° 38' 5"	27.15	578309.66	1394507.1
54	292° 49' 37"	29.36	578316.52	1394480.83
55	283° 7' 29"	56.72	578327.91	1394453.77
56	286° 50' 9"	17.78	578340.79	1394398.53
57	277° 58' 43"	22.55	578345.94	1394381.51
58	4° 51' 53"	3.3	578349.07	1394359.18
59	282° 10' 21"	38.96	578352.36	1394359.46

Образуемый земельный участок с условным номером 011

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	127° 32' 51"	13.17	578447.44	1394493.18
2	188° 46' 22"	11.65	578439.41	1394503.62
3	187° 52' 32"	36.66	578427.9	1394501.84
4	189° 35' 15"	25.58	578391.58	1394496.82
5	191° 39' 44"	32.85	578366.36	1394492.56
6	284° 7' 23"	15.52	578334.19	1394485.92
7	14° 34' 6"	18.21	578337.98	1394470.87
8	13° 9' 23"	29.7	578355.6	1394475.45
9	11° 24' 10"	23.01	578384.52	1394482.21
10	10° 42' 52"	9.63	578407.08	1394486.76
11	8° 31' 36"	31.24	578416.54	1394488.55

Образуемый земельный участок с условным номером 012

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	219° 15' 53"	4.88	577158.52	1394011.19
2	268° 56' 25"	7.03	577154.74	1394008.1
3	45° 59' 50"	8.94	577154.61	1394001.07
4	121° 56' 6"	4.35	577160.82	1394007.5
1	100° 36' 41"	2.55	578315.33	1394304.66
2	10° 37' 54"	31.98	578314.86	1394307.17
3	100° 47' 40"	1.61	578346.29	1394313.07
4	189° 52' 19"	32.54	578345.99	1394314.65
5	189° 59' 47"	276.28	578313.93	1394309.07
6	189° 59' 41"	9.1	578041.85	1394261.11
7	189° 34' 14"	43.5	578032.89	1394259.53
8	190° 0' 47"	29.48	577989.99	1394252.3
9	196° 39' 53"	14.85	577960.96	1394247.17
10	189° 42' 52"	8.92	577946.73	1394242.92
11	189° 44' 37"	104.95	577937.94	1394241.41
12	191° 16' 51"	240.06	577834.51	1394223.65
13	192° 57' 6"	253.17	577599.09	1394176.69
14	192° 57' 7"	9.09	577352.36	1394119.95
15	196° 46' 25"	61.19	577343.5	1394117.91
16	191° 53' 13"	32.53	577284.91	1394100.25
17	199° 16' 7"	13.87	577253.08	1394093.55
18	201° 55' 26"	58.09	577239.99	1394088.97
19	115° 39' 50"	14	577186.1	1394067.28
20	216° 13' 34"	4.21	577180.03	1394079.9

21	219° 17' 38"	33.24	577176.64	1394077.41
22	218° 13' 44"	10.62	577150.91	1394056.36
23	214° 18' 16"	10.1	577142.57	1394049.79
24	215° 28' 18"	19.27	577134.23	1394044.1
25	273° 38' 33"	24.24	577118.54	1394032.92
26	40° 5' 57"	72.92	577120.08	1394008.73
27	23° 45' 40"	72.22	577175.86	1394055.7
28	16° 13' 26"	60.74	577241.96	1394084.8
29	11° 54' 48"	127.55	577300.28	1394101.77
30	26° 24' 39"	9.96	577425.08	1394128.1
31	12° 33' 29"	265.79	577434	1394132.53
32	12° 38' 27"	29.38	577693.43	1394190.32
33	99° 41' 7"	3.03	577722.1	1394196.75
34	10° 44' 15"	6.28	577721.59	1394199.74
35	278° 43' 57"	2.57	577727.76	1394200.91
36	11° 7' 59"	87.06	577728.15	1394198.37
37	7° 7' 20"	24.44	577813.57	1394215.18
38	10° 45' 25"	126.98	577837.82	1394218.21
39	350° 27' 12"	4.46	577962.57	1394241.91
40	10° 40' 50"	203.9	577966.97	1394241.17
41	10° 58' 14"	74.83	578167.34	1394278.96
42	8° 44' 29"	75.41	578240.8	1394293.2
1	201° 28' 4"	8.61	577141.63	1394043.99
2	289° 53' 2"	2	577133.62	1394040.84
3	21° 29' 30"	8.6	577134.3	1394038.96
4	109° 36' 60"	2	577142.3	1394042.11
1	100° 54' 57"	0.07	578353.34	1394287.9
2	112° 44' 49"	2.02	578353.33	1394287.97
3	135° 0' 23"	1.87	578352.55	1394289.83
4	165° 16' 26"	3.23	578351.23	1394291.15
5	190° 29' 24"	29.88	578348.11	1394291.97
6	100° 13' 28"	1.24	578318.73	1394286.53
7	10° 16' 21"	219.65	578318.51	1394287.75
8	190° 16' 17"	227.47	578534.64	1394326.92
9	193° 15' 26"	35.5	578310.82	1394286.36
10	274° 6' 7"	2.52	578276.27	1394278.22
11	7° 59' 13"	3.38	578276.45	1394275.71
12	278° 3' 5"	5	578279.8	1394276.18
13	35° 36' 40"	8.28	578280.5	1394271.23
14	11° 6' 30"	30.1	578287.23	1394276.05
15	9° 22' 12"	36.07	578316.77	1394281.85
16	10° 13' 7"	1	578352.36	1394287.72
1	81° 22' 21"	1.89	577790.5	1394172.13
2	347° 55' 28"	9.02	577790.78	1394174
3	59° 16' 1"	2.23	577799.6	1394172.12
4	10° 29' 29"	0.02	577800.75	1394174.04
5	33° 19' 23"	26.12	577800.76	1394174.04
6	10° 49' 54"	69.76	577822.59	1394188.39
7	10° 10' 15"	22.28	577891.11	1394201.5
8	11° 33' 54"	112.86	577913.04	1394205.43

9	10° 44' 24"	16.28	578023.6	1394228.06
10	9° 27' 33"	239.35	578039.6	1394231.09
11	101° 28' 26"	0.12	578275.7	1394270.43
12	188° 2' 55"	7.13	578275.68	1394270.55
13	98° 3' 5"	5	578268.62	1394269.55
14	99° 22' 36"	2.33	578267.92	1394274.5
15	164° 27' 39"	6.01	578267.54	1394276.8
16	188° 42' 52"	74.19	578261.75	1394278.41
17	190° 40' 7"	368.4	578188.42	1394267.17
18	191° 15' 22"	131.51	577826.39	1394198.97
19	191° 31' 27"	16.27	577697.41	1394173.3
20	291° 13' 16"	3.12	577681.47	1394170.05
21	190° 55' 22"	12.77	577682.6	1394167.14
22	179° 18' 33"	24.05	577670.06	1394164.72
23	192° 44' 25"	409.74	577646.01	1394165.01
24	209° 42' 8"	38.33	577246.36	1394074.65
25	219° 11' 43"	66.35	577213.07	1394055.66
26	301° 57' 10"	7.86	577161.65	1394013.73
27	227° 52' 31"	13.67	577165.81	1394007.06
28	267° 50' 44"	32.71	577156.64	1393996.92
29	4° 33' 26"	12.21	577155.41	1393964.23
30	122° 55' 33"	2.5	577167.58	1393965.2
31	212° 43' 50"	1	577166.22	1393967.3
32	123° 7' 48"	1.99	577165.38	1393966.76
33	33° 12' 38"	1	577164.29	1393968.43
34	122° 44' 7"	2.5	577165.13	1393968.98
35	32° 57' 51"	5.46	577163.78	1393971.08
36	96° 10' 50"	8.65	577168.36	1393974.05
37	42° 5' 11"	87.13	577167.43	1393982.65
38	13° 51' 12"	62.11	577232.09	1394041.05
39	13° 48' 58"	122.4	577292.4	1394055.92
40	20° 36' 15"	94.57	577411.26	1394085.15
41	10° 6' 25"	80.06	577499.78	1394118.43
42	0° 33' 40"	18.38	577578.6	1394132.48
43	14° 35' 6"	49.12	577596.98	1394132.66
44	10° 31' 5"	148.47	577644.52	1394145.03
1	87° 50' 21"	32.58	577151.49	1393966.51
2	226° 37' 7"	29.54	577152.72	1393999.07
3	329° 48' 33"	22.05	577132.43	1393977.6

Образуемый земельный участок с условным номером 013

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	95° 37' 45"	14.2	578186.96	1394696.94
2	189° 3' 46"	6.6	578185.57	1394711.07
3	185° 54' 55"	2.23	578179.05	1394710.03
4	188° 47' 28"	26.11	578176.83	1394709.8
5	99° 9' 12"	2.51	578151.03	1394705.81
6	190° 39' 17"	24.18	578150.63	1394708.29
7	195° 3' 46"	19.62	578126.87	1394703.82
8	193° 13' 16"	33.93	578107.92	1394698.72

9	187° 55' 37"	33.5	578074.89	1394690.96
10	191° 28' 46"	20.55	578041.71	1394686.34
11	195° 37' 27"	4.9	578021.57	1394682.25
12	193° 38' 58"	18.69	578016.85	1394680.93
13	193° 38' 12"	8.7	577998.69	1394676.52
14	193° 57' 58"	19.81	577990.24	1394674.47
15	191° 55' 44"	0.7	577971.02	1394669.69
16	191° 55' 41"	7.48	577970.34	1394669.55
17	189° 30' 19"	30.76	577963.02	1394668
18	190° 47' 33"	12.82	577932.68	1394662.92
19	187° 47' 8"	16.46	577920.09	1394660.52
20	190° 22' 11"	18.17	577903.78	1394658.29
21	190° 21' 52"	15.45	577885.91	1394655.02
22	279° 13' 39"	2.81	577870.71	1394652.24
23	191° 42' 3"	10.36	577871.16	1394649.47
24	187° 6' 55"	22.2	577861.02	1394647.37
25	162° 27' 1"	23.36	577838.99	1394644.62
26	170° 44' 35"	22.38	577816.71	1394651.66
27	150° 14' 20"	28.55	577794.63	1394655.26
28	124° 12' 55"	19.21	577769.84	1394669.44
29	212° 8' 35"	7.66	577759.04	1394685.33
30	306° 49' 57"	24.39	577752.55	1394681.25
31	332° 31' 47"	29.16	577767.17	1394661.73
32	309° 28' 36"	8.67	577793.04	1394648.28
33	359° 34' 29"	28.3	577798.55	1394641.59
34	325° 19' 16"	13.81	577826.85	1394641.38
35	10° 30' 16"	32.09	577838.21	1394633.52
36	7° 58' 50"	29.24	577869.76	1394639.37
37	9° 29' 51"	16.06	577898.72	1394643.43
38	9° 27' 45"	14.11	577914.56	1394646.08
39	11° 55' 51"	14.66	577928.48	1394648.4
40	13° 36' 18"	16.11	577942.82	1394651.43
41	24° 56' 57"	5.07	577958.48	1394655.22
42	10° 21' 50"	19.12	577963.08	1394657.36
43	11° 49' 8"	125.86	577981.89	1394660.8
44	44° 0' 59"	7.8	578105.08	1394686.58
45	15° 11' 25"	4.69	578110.69	1394692
46	357° 51' 14"	18.69	578115.22	1394693.23
47	0° 48' 47"	14.8	578133.9	1394692.53
48	9° 35' 6"	7.69	578148.7	1394692.74
49	4° 44' 26"	24.68	578156.28	1394694.02
50	8° 13' 39"	6.15	578180.88	1394696.06

Образуемый земельный участок с условным номером 014

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	45° 24' 30"	10.38	577789.57	1394704.51
2	32° 41' 34"	28.49	577796.85	1394711.9
3	25° 21' 9"	21.04	577820.83	1394727.29
4	12° 44' 37"	35.59	577839.85	1394736.3
5	12° 42' 0"	5.09	577874.56	1394744.15

6	13° 51' 20"	26.14	577879.53	1394745.27
7	12° 39' 51"	31.29	577904.91	1394751.53
8	12° 39' 55"	7.21	577935.43	1394758.39
9	16° 45' 52"	27.77	577942.47	1394759.97
10	13° 8' 40"	21.5	577969.06	1394767.98
11	24° 54' 11"	24.98	577990	1394772.87
12	15° 19' 35"	31.78	578012.66	1394783.39
13	14° 12' 31"	11.29	578043.31	1394791.79
14	14° 55' 1"	5.21	578054.25	1394794.56
15	14° 51' 33"	39.19	578059.28	1394795.9
16	13° 21' 51"	36.6	578097.16	1394805.95
17	1° 41' 23"	3.39	578132.77	1394814.41
18	10° 48' 3"	32.23	578136.16	1394814.51
19	93° 31' 6"	20.05	578167.82	1394820.55
20	194° 38' 46"	33.5	578166.59	1394840.56
21	194° 7' 43"	33.22	578134.18	1394832.09
22	195° 13' 25"	35.46	578101.96	1394823.98
23	196° 33' 45"	38.13	578067.75	1394814.67
24	197° 28' 37"	24.41	578031.2	1394803.8
25	200° 52' 54"	33.36	578007.92	1394796.47
26	194° 37' 38"	28.68	577976.75	1394784.58
27	193° 43' 25"	17.86	577949	1394777.34
28	195° 11' 4"	24.82	577931.65	1394773.1
29	199° 47' 18"	9.78	577907.7	1394766.6
30	195° 26' 7"	30.4	577898.5	1394763.29
31	197° 53' 7"	41.41	577869.2	1394755.2
32	208° 27' 2"	48.92	577829.79	1394742.48
33	210° 12' 17"	58.31	577786.78	1394719.18
34	294° 23' 7"	16.87	577736.39	1394689.84
35	36° 20' 56"	11.42	577743.35	1394674.48
36	32° 8' 35"	7.66	577752.55	1394681.25
37	32° 8' 28"	24.84	577759.04	1394685.33
38	32° 8' 30"	11.22	577780.07	1394698.54

Образуемый земельный участок с условным номером 015

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	11° 55' 41"	7.48	577963.02	1394668
2	109° 11' 34"	1.26	577970.34	1394669.55
3	108° 14' 45"	40.27	577969.92	1394670.74
4	106° 13' 48"	53.1	577957.31	1394708.99
5	192° 39' 55"	7.21	577942.47	1394759.97
6	286° 49' 26"	7.79	577935.43	1394758.39
7	287° 18' 31"	40.7	577937.69	1394750.93
8	282° 28' 39"	7.31	577949.8	1394712.07
9	287° 29' 38"	38.72	577951.38	1394704.93

Образуемый земельный участок с условным номером 016

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	113° 32' 43"	19.89	577947.14	1394281.63
2	112° 22' 51"	74.14	577939.19	1394299.87

3	112° 22' 54"	13.39	577910.96	1394368.43
4	113° 19' 59"	6.06	577905.86	1394380.81
5	199° 16' 33"	3.57	577903.47	1394386.37
6	292° 42' 32"	55.93	577900.1	1394385.19
7	291° 45' 30"	77.02	577921.69	1394333.6
8	198° 32' 33"	7.21	577950.24	1394262.07
9	281° 12' 41"	0.17	577943.41	1394259.78
10	281° 9' 32"	7.82	577943.44	1394259.61
11	281° 9' 43"	9.19	577944.95	1394251.93
12	16° 39' 53"	14.85	577946.73	1394242.92
13	189° 45' 5"	0.85	577960.96	1394247.17
14	110° 33' 47"	25.28	577960.12	1394247.03
15	110° 33' 44"	11.67	577951.24	1394270.7
1	110° 20' 41"	33.37	577842.2	1394540.72
2	208° 30' 50"	1.69	577830.6	1394572.01
3	111° 21' 52"	41.17	577829.11	1394571.2
4	211° 34' 31"	2.58	577814.11	1394609.54
5	111° 48' 3"	35.97	577811.91	1394608.19
6	129° 28' 36"	8.67	577798.55	1394641.59
7	291° 47' 3"	61.71	577793.04	1394648.28
8	289° 51' 44"	35.67	577815.94	1394590.98
9	284° 34' 49"	19.94	577828.06	1394557.43
10	15° 50' 48"	9.48	577833.08	1394538.13

Образуемый земельный участок с условным номером 018

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	96° 54' 46"	5.73	577201.21	1393823.71
2	13° 7' 36"	0.04	577200.52	1393829.4
3	96° 32' 23"	2.88	577200.56	1393829.41
4	19° 49' 37"	61.33	577200.23	1393832.27
5	151° 11' 14"	22.67	577257.92	1393853.08
6	202° 36' 17"	34.71	577238.06	1393864
7	197° 42' 12"	14.11	577206.02	1393850.66
8	162° 48' 46"	3.93	577192.58	1393846.37
9	297° 27' 44"	26.85	577188.83	1393847.53

Образуемый земельный участок с условным номером 019

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	36° 13' 34"	4.21	577176.64	1394077.41
2	115° 39' 53"	13.82	577180.03	1394079.9
3	119° 22' 59"	28.77	577174.05	1394092.36
4	119° 41' 11"	27.02	577159.93	1394117.43
5	122° 19' 9"	35.03	577146.55	1394140.9
6	217° 10' 30"	9.45	577127.82	1394170.5
7	303° 6' 11"	31.11	577120.29	1394164.79
8	303° 10' 24"	7.07	577137.28	1394138.73
9	300° 52' 23"	30.36	577141.15	1394132.81
10	304° 9' 40"	35.45	577156.73	1394106.75

Образуемый земельный участок с условным номером 020

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
-------	----------	-------	---	---

1	127° 35' 54"	11.25	578208.51	1394591.9
2	188° 10' 41"	12.66	578201.65	1394600.81
3	180° 59' 38"	29.98	578189.12	1394599.01
4	187° 55' 34"	28.72	578159.14	1394598.49
5	190° 50' 40"	31.63	578130.7	1394594.53
6	188° 11' 58"	26.93	578099.64	1394588.58
7			578099.68	1394586.93
8			578073.12	1394583.60
9			578093.29	1394586.16
10			578072.99	1394584.74
11	192° 21' 42"	27.89	578043.66	1394580.24
12	200° 54' 24"	14.15	578016.42	1394574.27
13	192° 17' 17"	18.04	578003.2	1394569.22
14	188° 58' 57"	14.54	577985.57	1394565.38
15	178° 0' 49"	12.12	577971.21	1394563.11
16	183° 23' 54"	15.86	577959.1	1394563.53
17	188° 35' 16"	27.79	577943.27	1394562.59
18	191° 14' 49"	29.13	577915.79	1394558.44
19	102° 18' 18"	33.83	577887.22	1394552.76
20	207° 36' 28"	15.97	577880.01	1394585.81
21	293° 10' 8"	30.04	577865.86	1394578.41
22	290° 51' 33"	35.81	577877.68	1394550.79
23	29° 12' 40"	6	577890.43	1394517.33
24	15° 38' 52"	27.77	577895.67	1394520.26
25	17° 7' 42"	39.66	577922.41	1394527.75
26	17° 57' 10"	5.42	577960.31	1394539.43
27	355° 32' 8"	13.89	577965.47	1394541.1
28	57° 6' 14"	3.41	577979.32	1394540.02
29	39° 45' 47"	12.16	577981.17	1394542.88
30	11° 30' 58"	51.24	577990.52	1394550.66
31	11° 19' 43"	12.12	578040.73	1394560.89
32	11° 3' 10"	59.41	578052.61	1394563.27
33	81° 8' 39"	2.01	578110.92	1394574.66
34	10° 37' 11"	24.09	578111.23	1394576.65
35	8° 41' 33"	36.46	578134.91	1394581.09
36	8° 1' 55"	37.93	578170.95	1394586.6

Образуемый земельный участок с условным номером 021

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1	287° 38' 51"	34.14	578003.47	1394380.55
2	283° 19' 21"	23.68	578013.82	1394348.01
3	282° 35' 28"	25.16	578019.28	1394324.97
4	281° 14' 14"	41.68	578024.76	1394300.41
5	9° 59' 41"	9.1	578032.89	1394259.53
6	101° 46' 54"	9.29	578041.85	1394261.11
7	100° 1' 13"	41.55	578039.95	1394270.21
8	97° 55' 41"	49.81	578032.72	1394311.13
9	101° 50' 6"	17.55	578025.85	1394360.46
10	84° 52' 2"	2.57	578022.25	1394377.64
11	99° 51' 42"	25.05	578022.48	1394380.2

12	101° 46' 8"	14.9	578018.19	1394404.88
13	101° 53' 33"	19.31	578015.15	1394419.47
14	128° 53' 1"	15.2	578011.17	1394438.37
15	103° 58' 27"	8.94	578001.63	1394450.2
16	103° 56' 47"	83.6	577999.47	1394458.88
17	175° 32' 8"	13.89	577979.32	1394540.02
18	285° 11' 28"	103.77	577965.47	1394541.1
19	287° 17' 52"	4.61	577992.66	1394440.96
20	351° 26' 39"	1.14	577994.03	1394436.56
21	282° 39' 1"	15.84	577995.16	1394436.39
22	304° 55' 32"	2.83	577998.63	1394420.93
23	281° 33' 58"	21.95	578000.25	1394418.61
24	192° 5' 10"	5.21	578004.65	1394397.11
25	284° 11' 4"	15.96	577999.56	1394396.02

Образуемый земельный участок с условным номером 022

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578368,71	1394352,15
2			578376,18	1394350,25
3			578361,39	1394406,98
4			578355,27	1394405,05

Образуемый земельный участок с условным номером 023

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			578492,82	1394355,24
2			578509,49	1394369,94
3			578517,94	1394378,63
4			578525,84	1394384,4
5			578493,86	1394377,72
6			578500,41	1394365,62
7			578491,75	1394362,78

Образуемый земельный участок с условным номером 025

Номер	Дир.угол	Длина	X	Y
1			577982,47	1394295,76
2			577979,79	1394295,34
3			577973,61	1394294,05
4			577969,88	1394309,67
			577976,14	1394311,72
			577980,10	1394312,85